


KRYTERIUM AKCEPTACJI ZWROTU - RDZEŃ ADBLUE HILITE



BRAK TABLICZKI ZNAMIONOWEJ BĄDŹ NIECZYTELNY NUMER PRODUCENTA



USZKODZONE GNIAZDO ELEKTRONICZNE





USZKODZONE GNIAZDO KRÓĆCA





USZKODZONY GWINT W OBUDOWIE



ZDEKOMPLETOWANY RDZEŃ



USZKODZONA OBUDOWA



OGÓLNE WARUNKI ZWROTU RDZENI ADBLUE

1. Zwracane używane produkty powinny być opatrzone numerem części oryginalnego wyposażenia (OE). Kopie produktów OE nie będą akceptowane.
2. Używane produkty muszą być kompletne, całkowicie zmontowane. Nie będą przyjmowane produkty spalone ani jakiegokolwiek używane produkty, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku niewłaściwej obsługi podczas demontażu, eksploatacji lub transportu. Na przykład: uszkodzone bądź spalone gniazdo elektroniczne, uszkodzone gniazdo króćca, przedostanie się płynu do części elektronicznej, uszkodzenie obudowy.
3. Nie podejmowano żadnych wcześniejszych prób przebudowy elementu.
4. Rdza występująca na zewnętrznej powierzchni elementów jest dopuszczalna. Wewnętrzne powierzchnie i elementy mogą wykazywać jedynie ślady rdzy. Nie do przyjęcia są duże ślady rdzy powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania.