



# Części zamienne do systemów osiowych firmy JOST

*Engineered by Mercedes-Benz*



# Produkty do samochodów ciężarowych i przyczep



W niniejszym katalogu można znaleźć następujące produkty



Systemy osiowe DCA



Systemy osiowe DLS



Narzędzia

## JOST – od małego warsztatu do światowego potentata

Historia firmy JOST nie różni się niczym szczególnym od początków innych przedsiębiorstw, które odniosły sukces po zakończeniu wojny. Na początku lat 50. dwóch wpływowych mieszkańców miasta Neu-Isenburg – Hans Breuer i Joseph Steingass – rozpoczęło produkcję sprzęgów siodłowych ze staliwa, inspirowane przez ciągniki siodłowe z naczepami wykorzystywanymi przez amerykańskie wojsko stacjonujące we Frankfurcie. W 1955 r. złożyli wniosek patentowy, a pięć lat później otrzymali homologację.

Fakt ten doprowadził do szybkiej przemiany tego, co było kuźnią produkującą obrotnice w świetnie prosperującą firmę, która od tamtego czasu nieustannie zajmuje pozycję lidera w branży. Ekspansja na rynki międzynarodowe, która rozpoczęła się już w latach 60. Również odegrała dużą rolę w imponującym rozwoju przedsiębiorstwa. Firma JOST jest obecnie reprezentowana na każdym kontynencie na świecie poprzez zakłady produkcyjne i biura sprzedaży.

Początek nowego tysiąclecia postrzegany jest jako kolejny kamień milowy w historii przedsiębiorstwa. Technologia produkcyjna i gama produktów zostały gruntownie zmodernizowane, a przejęcie firmy JOST przez inwestorów potrafiących umiejętnie inwestować umożliwiło nabycie określonych spółek.

Dziś trudno wyobrazić sobie rynek samochodów ciężarowych i przyczep bez Grupy JOST i jej czterech marek – JOST, ROCKINGER, TRIDEC i Edbro, która jest światowym dostawcą podzespołów i systemów.

Tak jak główna siedziba firmy w Neu-Isenburgu nadal stoi na fundamentach starej kuźni, tak podstawa sukcesu firmy JOST nieustannie opiera się na cechach, które stały się częścią DNA firmy od pierwszych chwil jej istnienia, a są nimi wyjątkowe usługi inżynierskie dla produktów pożądanym przez rynek, współpraca i odważne decyzje.

### **Kontakt:**

JOST, Siemensstraße 2, 63263 Neu-Isenburg – Niemcy  
tel: +49 6102 295-0, faks: +49 6102 295-298  
e-mail: [jost-sales@jost-world.com](mailto:jost-sales@jost-world.com)

**JOST**  **ROCKINGER**  **TRIDEC**  **Edbro**



# Zawartość

| <b>Wprowadzenie</b> | <b>strona</b> | <b>6 – 7</b> |
|---------------------|---------------|--------------|
|---------------------|---------------|--------------|

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Oryginalne części zamienne do osi DCA Mercedes-Benz i JOST | 6 |
| Identyfikacja osi firmy JOST                               | 7 |

| <b>Części zamienne do osi JOST</b> | <b>strona</b> | <b>8 – 31</b> |
|------------------------------------|---------------|---------------|
|------------------------------------|---------------|---------------|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Części zamienne firmy JOST do osi DCA | 9  |
| Oś/Belka osi                          | 10 |
| Airmaster                             | 12 |
| Połączenie z zawieszeniem z przodu    | 13 |
| Połączenie z zawieszeniem z tyłu      | 14 |
| Piasta koła 9t, łożysko kompaktowe    | 16 |
| Hamulec SN6                           | 18 |
| Hamulec SN7                           | 19 |
| Hamulec SK7                           | 20 |
| Hamulec JOST DCA-L7                   | 21 |
| Hamulec JOST DCA-T7                   | 22 |
| Siłowniki hamulcowe                   | 23 |
| Steermaster                           | 24 |
| Steermaster 21                        | 26 |
| Podnośnik dwustronny – do 12-2007     | 28 |
| Podnośnik dwustronny – od 01-2008     | 29 |
| Podnośnik dwustronny „kołyska”        | 30 |
| Podnośnik środkowy                    | 31 |

# Zawartość

| <b>Części zamienne do osi DLS</b>                         | <b>strona</b>     | <b>32 – 71</b>     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Części zamienne firmy JOST do osi DLS                     |                   | 33                 |
| Oś/Belka osi                                              |                   | 34                 |
| Piasta koła 10,5 t łożysko konwencjonalne                 |                   | 35                 |
| Piasta koła 9 t, łożysko kompaktowe                       |                   | 36                 |
| Hamulec SN6                                               |                   | 38                 |
| Hamulec SN7                                               |                   | 39                 |
| Hamulec SK7                                               |                   | 40                 |
| Hamulec JOST DCA-L7                                       |                   | 41                 |
| Hamulec JOST DCA-T7                                       |                   | 42                 |
| Siłowniki hamulcowe                                       |                   | 43                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC700                          |                   | 44                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC701                          |                   | 46                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC702                          |                   | 48                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC710                          |                   | 50                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC711                          |                   | 52                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC715                          |                   | 54                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC720/722                      |                   | 56                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC730/790                      |                   | 58                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC731                          |                   | 60                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC780                          |                   | 62                 |
| Zawieszenie pneumatyczne – OC795                          |                   | 64                 |
| Oś kierowana                                              |                   | 66                 |
| Podnośnik dwustronny „trzcień”                            |                   | 68                 |
| Podnośnik dwustronny „kołyska”                            |                   | 70                 |
| Podnośnik środkowy                                        |                   | 71                 |
| <br><b>Narzędzia</b>                                      | <br><b>strona</b> | <br><b>72 – 73</b> |
| Narzędzia do osi JOST                                     |                   | 73                 |
| <br><b>Lista referencyjna części</b>                      | <br><b>strona</b> | <br><b>74 – 82</b> |
| Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST |                   | 74                 |



# Oryginalne części zamienne do osi DCA Mercedes-Benz i JOST



## Natychmiastowy efekt: oryginalne części zamienne do osi do przyczep i naczep – prostota i bezpieczeństwo produktów firmy JOST

W styczniu 2015 r. Grupa JOST przejęła firmę Mercedes Benz TrailerAxleSystems. Ruch ten uczynił firmę JOST jednym z wiodących producentów osi do naczep i przyczep w Europie. Od tego czasu dawny dział firmy Daimler Mercedes-Benz TrailerAxleSystems stał się częścią dostawcy notującego dynamiczny

wzrost w branży pojazdów użytkowych i posiadającego właściwą pozycję na rynku globalnym. Fuzja przynosi wiele korzyści naszym klientom. Jedną z nich są szybkie i niezawodne dostawy oryginalnych części zamiennych za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej firmy JOST. Co więcej, JOST przejmuje odpowiedzialność za dostarczanie oryginalnych części zamiennych do wszystkich osi do naczep i przyczep marki Mercedes-Benz. Oznacza to gwarantowaną jakość seryjnej produkcji oryginalnych części zamiennych przez firmę JOST jako producenta serii osi DCA. Tylko oryginalne części zamienne firmy JOST zapewniają bezpieczeństwo, wysoką wydajność i żywotność osi.

Firma JOST oferuje całą gamę części eksploatacyjnych w postaci zestawów naprawczych, aby zapewnić łatwiejsze zaopatrywanie w oryginalne części zamienne. Jako klient korzystasz z wiedzy i doświadczenia firmy, która jest liderem rynku części do samochodów ciężarowych i przyczep. Zapewniamy praktyczne zestawy i przyjazne dla użytkownika instrukcje montażu. Przykładowo, aby wymienić hamulce lub elementy podwozia wystarczy zamówić części w postaci zestawu w ramach jednego numeru zamówienia.

Oryginalne części zamienne JOST, jak i części zamienne do osi do naczep i przyczep są dostarczane w charakterystycznym opakowaniu z hologramem zabezpieczającym. Tylko w taki sposób możesz mieć pewność, że naprawa zostanie przeprowadzona z jakością firmy JOST!

### W przypadku pytań dotyczących części zamiennych należy zwracać się do:

JOST-Werke Deutschland GmbH  
tel.: +49 6102 295-0, faks: +49 6102 295-298  
jost-sales@jost-world.com, [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

# Identyfikacja osi firmy JOST



## Podział tabliczka znamionowa

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>TZ</b> = Oś sztywna, odsadzenie 0     |
|          | <b>TE</b> = Oś sztywna, odsadzenie 120   |
|          | <b>TL</b> = Oś kierowana, odsadzenie 120 |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>2</b> | <b>1 (2, 3, 4)*</b> = DBA/DLS 9t |
|          | <b>2</b> = DBA/DLS 10,5 t        |
|          | <b>8</b> = Seria osi DCA         |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>D749324</b> } DCA WEIGHTMASTER,         |
|          | <b>D749325</b> } DCA MEGAMASTER,           |
|          | <b>D749334</b> } DCA PAVEMASTER,           |
|          | <b>D749349</b> } DCA RAILMASTER            |
|          | <b>D749368</b> } Wersja z systemem         |
|          | <b>D749369</b> } pompowania opon           |
|          | <b>D749360</b> } DCA AIRMASTER             |
|          | <b>D749361</b> }                           |
|          | <b>D749308</b> } DCA STEERMASTER           |
|          | <b>D749309</b> }                           |
|          | <b>D749310</b> } DCA STEERMASTER 21        |
|          | <b>D749311</b> }                           |
|          | <b>D749306</b> } Z ułożyskowaniem          |
|          | <b>D749307</b> } konwencjonalnym DLS 9t    |
|          | <b>D749337</b> }                           |
|          | <b>D749347</b> }                           |
|          | <b>D749323</b> }                           |
|          | <b>D749348</b> }                           |
|          | <b>D749320</b> } Z ułożyskowaniem          |
|          | <b>D749330</b> } konwencjonalnym DLS 10,5t |

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>TDB 0571 / 0876</b> = Hamulec SN7-22.5" |
|          | <b>TDB 0637 / 0874</b> = Hamulec SN6-19.5" |
|          | <b>TDB 0815 / 0875</b> = Hamulec SK7-22.5" |
|          | <b>TDB 0877</b> = Hamulec DCA-L7-22.5"     |
|          | <b>TDB 0883</b> = Hamulec DCA-T7-22.5"     |

|                             |                    |                                |                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>JOST</b>                 |                    | SN                             |                 |
| Engineered by Mercedes-Benz |                    |                                |                 |
| model                       | <b>TE5/8KC7-9</b>  | ID1-                           | <b>TE5</b>      |
| BM                          | <b>D749334</b>     | ID2-                           | <b>SK7</b>      |
| var.                        | <b>JX036041303</b> | ID3-                           | <b>11.772,0</b> |
| SN                          | <b>11444289</b>    | ID4-                           | <b>TDB0875</b>  |
| JOST no                     | <b>12345678</b>    | Stat. 9000 kg<br>Vmax 105 km/h |                 |
| www.jost-axle-systems.com   |                    |                                |                 |

|            |                   |                    |                 |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|            |                   | Daimler AG         |                 |
|            |                   | Kassel - Germany   |                 |
|            |                   |                    |                 |
|            |                   | www.dca-family.com |                 |
| model      | <b>TE5/8KC7-9</b> | ID1-               | <b>TE5</b>      |
| type des.  | <b>749334</b>     | ID2-               | <b>SK7</b>      |
| serial no. | <b>H485442</b>    | ID3-               | <b>11772</b>    |
| var.       | <b>036041303</b>  | ID4-               | <b>TDB 0815</b> |
| axle load  | <b>9.000</b>      | kg stat. perm.     | <b>105</b> km/h |

Jeśli części zamiennych nie można zidentyfikować za pomocą tabliczki znamionowej, należy użyć numeru części Mercedes-Benz/JOST wytłoczonego na danym elemencie. Lista referencyjna zaczyna się na stronie 74.

### W przypadku pytań technicznych dotyczących naprawy należy zwracać się do:

JOST Achsen Systeme GmbH  
tel.: +49 5674 9237-240, faks: +49 5674 9237-488  
E-mail: service-axles@jost-world.com,  
www.jost-axle-systems.com

\* Stare numerowanie

# Części zamienne do osi DCA





# Części zamienne firmy JOST do osi DCA

## 1. DCA – seria osi z wieloma korzyściami

Seria osi DCA (ang. Durable Compact Axle, wytrzymała oś kompaktowa) zawdzięcza swoją nazwę belce osi kompaktowej. Łącząc w sobie wszystkie funkcje osi, tworzy ona

kompaktową belkę osi, która jest niezwykle wytrzymała i lekka dzięki innowacyjnej konstrukcji. Oś składa się z wahacza wzdłużnego, belki osi, kołnierza hamulca i czopu osi, tworząc doskonały zespół.



## 2. Seria osi DCA

### 2.1 DCA WEIGHTMASTER

DCA WEIGHTMASTER jest podstawowym produktem tej serii osi. Mała masa – od ok. 381 kg w zależności od wersji – w połączeniu z wytrzymałością, przewagą zastosowania mniejszej liczby podzespołów (dzięki konstrukcji skorupowej) i niewymagającymi konserwacji kompaktowymi łożyskami czynią z niej doskonały produkt do zastosowania w europejskim przemyśle transportowym. Dzięki modułowej budowie jest ona kompatybilna z niemal wszystkimi rodzajami przyczep, od naczep skrzyniowych po naczepy plandeki, wywrotki, cysterny i silosy. DCA WEIGHTMASTER jest kompatybilna z kołami 19,5" lub 22,5".

### 2.2 DCA MEGAMASTER

Oś DCA MEGAMASTER została specjalnie zaprojektowana pod kątem naczep skrzyniowych o dużej ładowności i wysokości wewnętrznej 3 m. Ta oś i zawieszenie specjalnego przeznaczenia zostały stworzone dla potrzeb transportu wielkogabarytowego i pojazdów, które wymagają długiego skoku zawieszenia. Ta gama bazuje na innowacyjnych i sprawdzonych podzespołach osi z serii DCA. Mimo niskiego prześwitu, możliwe jest podjechanie pod rampy załadunkowej w celu dokonania załadunku i rozładunku towaru.

### 2.3 DCA PAVEMASTER

Oś DCA PAVEMASTER wyposażona jest w zoptymalizowany wspornik miecha zawieszenia, który jest przeznaczony przede wszystkim do wywrotek współpracujących z rozścielaczem asfaltu. Oś DCA PAVEMASTER spełnia najwyższe normy, aby móc sprostać wymogom związanym z budową dróg. Dzięki nowej konstrukcji zmniejszono masę DCA PAVEMASTER o 12 kg na oś.

### 2.4 DCA RAILMASTER

Nowa oś DCA RAILMASTER została stworzona z myślą o transporcie drogowo-kolejowo-morskim. Jeśli naczepa skrzyniowa podnoszona jest przez dźwig, konwencjonalne miechy pneumatyczne mogą zostać uszkodzone podczas stawiania pojazdu na ziemię. Dlatego miechy pneumatyczne osi DCA RAILMASTER wyposażono w dwa elementy blokujące, które mogą się rozdzielić podczas podnoszenia bez powietrza i zapewnić optymalne położenie miechów podczas stawiania naczepy na ziemię.

### 2.5 DCA AIRMASTER

Oś DCA AIRMASTER jako jedyna na świecie ma zdolność magazynowania sprężonego powietrza dla hamulców i zawieszenia pneumatycznego w belce osi. Nie wykorzystuje ona konwencjonalnych zbiorników ze sprężonym powietrzem, dzięki czemu oferuje ona więcej przestrzeni pod naczepą i jest lżejsza o 50 kg. Oś DCA AIRMASTER przeciera szlak dla nowych rozwiązań w dziedzinie konstrukcji pojazdów.

### 2.6 DCA STEERMASTER 21

Idealny dodatek do serii osi DCA. Kąt skrętu wynoszący maksymalnie 21 stopni pozwala na łatwe pokonywanie zakrętów, a niewielka masa konstrukcji umożliwia transport większych ładunków. Ponadto oś kierowana zmniejsza zużycie opon i paliwa samochodu ciężarowego. Tak jak pozostałe osie z tej serii, DCA STEERMASTER 21 bazuje na sprawdzonych podzespołach systemu modułowego DCA i z tego powodu oferuje wszechstronność, która odpowiada potrzebom transportowym.


# Oś / Belka osi

## Części zamienne

### 1. Wymiana osi

Kompletna oś wyposażona w piasty, hamulce oraz z zamontowanymi tulejami 3D (zakres dostawy, patrz ilustracja 01).


Zapytaj w sieci dystrybucji.



### 2. Wymiana osi kierowanej


Kompletna oś kierowana wyposażona w piasty, hamulce oraz z zamontowanymi tulejami 3D (zakres dostawy, patrz ilustracja 02).

Zapytaj w sieci dystrybucji.



### 3. Wymiana belki osi

Możliwa wymiana belki osi ze wstępnie zamontowanymi tulejami 3D (zakres dostawy patrz ilustracja 03).



Aby złożyć zamówienie na kompletne osie lub belkę osi, należy podać „nr seryjny” lub „SN” z tabliczki znamionowej zamocowanej na osi. Model lub opis osi są niewystarczające z powodu różnych specyfikacji. Podając tylko model i typ osi nie można zidentyfikować różnych kombinacji rozstawów kół i wahaczy zawieszenia a w konsekwencji nie można dobrać odpowiednich części zamiennych

Ustal oryginalne części zamienne do osi Mercedes-Benz I JOST za pomocą wyszukiwarki Part Finder: [jost-part-finder.com](http://jost-part-finder.com)

Jeśli zestaw wspornika miecha pneumatycznego nie jest uszkodzony, można go ponownie użyć dla osi DCA wykorzystujących połączenia śrubowe M14 dla tegoż wspornika miecha pneumatycznego (standard od 2005).

W przeciwnym razie należy nabyć nowe zestawy wsporników miechów pneumatycznych.

**Połączenie śrubowe zestawu miecha pneumatycznego muszą być zawsze wymienione na nowe!**

Jeśli nie można ustalić części zamiennej, należy się skontaktować z producentem pojazdu i/lub naszą infolinią serwisową.

**W przypadku pytań dotyczących części zamiennych prosimy o kontakt:**

JOST-Werke Deutschland GmbH, tel.: +49 6102 295-0

**W przypadku pytań technicznych dotyczących konserwacji i napraw prosimy o kontakt:**

JOST Achsen Systeme GmbH, tel.: +49 5674 9237-240

# Oś / Belka osi

## Części zamienne


| Poz. | Nazwa części                                                              | Uwaga                                                                                                                                                                                              | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Kompletna oś                                                              | Ustal odpowiedni typ osi używając wyszukiwarki Part Finder                                                                                                                                         |                   | 1           |
| 02   | Kompletna oś skrętna                                                      | Ustal odpowiedni typ osi używając wyszukiwarki Part Finder                                                                                                                                         |                   | 1           |
| 03   | Belka osi                                                                 | ET120, RS2010, FS1200                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 102 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2040, FS1150                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 103 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2040, FS1200                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 104 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2040, FS1250                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 105 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2040, FS1300                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 106 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2090, FS1200                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 107 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2090, FS1250                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 108 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2090, FS1300                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 109 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2090, FS1350                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 110 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2140, FS1250                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 111 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2140, FS1300                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 112 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2140, FS1350                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 113 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS2140, FS1400                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 114 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS1990, FS1300                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 115 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET0, RS2040, FS1150                                                                                                                                                                                | JAЕ 30 502 116 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET0, RS2040, FS1200                                                                                                                                                                                | JAЕ 30 502 117 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET0, RS2090, FS1200                                                                                                                                                                                | JAЕ 30 502 118 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET0, RS2090, FS1250                                                                                                                                                                                | JAЕ 30 502 119 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET0, RS2140, FS1250                                                                                                                                                                                | JAЕ 30 502 120 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET0, RS2140, FS1300                                                                                                                                                                                | JAЕ 30 502 121 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS1940, FS1200                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 122 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS1990, FS1200                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 123 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120, RS1990, FS1250                                                                                                                                                                              | JAЕ 30 502 124 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-AIR, RS2040, FS1300                                                                                                                                                                          | JAЕ 33 502 125 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-AIR, RS2090, FS1300                                                                                                                                                                          | JAЕ 33 502 126 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-AIR, RS2140, FS1300                                                                                                                                                                          | JAЕ 33 502 127 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-AIR, RS2140, FS1350                                                                                                                                                                          | JAЕ 33 502 128 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-AIR, RS2140, FS1400                                                                                                                                                                          | JAЕ 33 502 129 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-AIR, RS2040, FS1200                                                                                                                                                                          | JAЕ 33 502 130 08 | 1           |
|      | Belka osi                                                                 | ET120-RFS, RS2090, FS1200                                                                                                                                                                          | JAЕ 34 502 131 08 | 1           |
| 04   | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu A, B, C, E | M14 Uwaga: od roku 2005 połączenie wspornika z belką śruby M14                                                                                                                                     | JAЕ 00 508 100 14 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu D          | Wspornik może być powtórnie użyty, śruby M14 należy wymienić                                                                                                                                       | JAЕ 00 508 101 14 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu L          |                                                                                                                                                                                                    | JAЕ 00 508 102 14 | 2           |
| 05   | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A                              | śruby M14 zawiera poz. 04. Uwaga: przed rokiem 2005 stosowano śruby M16 dziś stosujemy śruby M14 do połączenia wspornika, śruby M16 nie mogą być użyte ponownie, dlatego należy zamówić pozycję 05 | JAЕ 30 505 100 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B                              |                                                                                                                                                                                                    | JAЕ 30 505 103 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C                              |                                                                                                                                                                                                    | JAЕ 30 505 102 34 | 2           |
| 06   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego                           | nigdy nie należy stosować wcześniej używanych połączeń śrubowych podczas dokręcania metodą momentu/kąta obrotu. Dlatego należy zamówić dodatkowo poz. 06                                           | JAЕ 30 505 101 55 | 1           |

Wspornik zawieszenia i zestawy wspornika miecha pneumatycznego są montowane za pomocą procedury wykorzystującej moment obrotowy i kąt obrotu.

Ich odkręcenie spowoduje naruszenie integralności połączeń śrubowych. Z tego powodu należy zastosować nowe śruby i pod żadnym pozorem nie należy ich ponownie wykorzystywać.

# Airmaster

## Części zamienne




| Poz. | Nazwa części       | Uwaga | Numer części      | Ilość na oś |
|------|--------------------|-------|-------------------|-------------|
| 01   | Korek              |       | JAE 33 202 019 17 | 2           |
| 02   | Złącze kontrolne   |       | JAE 33 102 000 31 | 1           |
| 03   | Zawór odwadniający |       | JAE 33 202 000 21 | 1           |



# Połączenie z zawieszeniem z przodu


## Części zamienne



| Poz. | Nazwa części                                    | Uwaga                                                                                                                | Numer części      | Ilość na oś |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                              | H = 250                                                                                                              | JAЕ 30 105 065 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                              | H = 325                                                                                                              | JAЕ 30 105 066 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                              | H = 400                                                                                                              | JAЕ 30 105 067 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy stal nierdzewna              | H = 250                                                                                                              | JAЕ 30 105 071 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy stal nierdzewna              | H = 325                                                                                                              | JAЕ 30 105 072 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy skręcany                     | H = 260                                                                                                              | JAЕ 30 305 100 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy skręcany                     | H = 335                                                                                                              | JAЕ 30 305 101 78 | 2           |
| 02   | Amortyzator                                     | krótki, 279 mm                                                                                                       | JAЕ 30 105 005 00 | 2           |
|      | Amortyzator                                     | długi, 294 mm                                                                                                        | JAЕ 30 105 007 00 | 2           |
| 03   | Podkładka dociskowa                             | dla wspornika łożyskowego, stal                                                                                      | JAЕ 30 205 004 76 | 4           |
|      | Podkładka dociskowa                             | KTL, dla wspornika łożyskowego, stal nierdzewna                                                                      | JAЕ 30 205 007 76 | 4           |
| 04   | Tuleja łożyskowa 3D                             | dostępny także w zestawie, patrz poz. 08                                                                             | JAЕ 30 205 002 50 | 2           |
| 05   | Zestaw mocowanie amortyzatora                   |                                                                                                                      | JAЕ 30 505 100 55 | 2           |
| 06   | Zestaw podkładka ścierna                        |                                                                                                                      | JAЕ 30 505 103 55 | 1           |
| 07   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego | przy dokręcaniu momentem obrotowym i kątem obrotu nigdy nie wolno stosować używanych elementów połączenia śrubowego. | JAЕ 30 505 101 55 | 1           |
| 08   | Zestaw tuleja łożyskowa 3D ze śrubą             | pozycja 07 i 04                                                                                                      | JAЕ 30 505 100 50 | 1           |

# Połączenie z zawieszeniem z tyłu

## Części zamienne



| Poz. | Nazwa części       | Uwaga                                   | Numer części      | Ilość na oś |
|------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Miech pneumatyczny | 300 I (... 2501)                        | JAE 30 105 025 01 | 2           |
|      | Miech pneumatyczny | 300 R (... 2601)                        | JAE 30 105 026 01 | 2           |
|      | Miech pneumatyczny | 300 S (... 1401)                        | JAE 30 105 014 01 | 2           |
|      | Miech pneumatyczny | 360 K (1D28a-13, 1T19L-7, C01-M58-1162) | JAE 20 105 019 01 | 2           |
|      | Miech pneumatyczny | 360 L (1D28f, 1T19L-11,5, C01-M58-1163) | JAE 20 105 015 01 | 2           |
|      | Miech pneumatyczny | 360 M (... 2201 i V1DK28h-3)            | JAE 30 105 022 01 | 2           |
| 02   | Stożek centrujący  |                                         | JAE 30 205 000 11 | 2           |


# Połączenie z zawieszeniem z tyłu

## Części zamienne

| Poz. | Nazwa części                                                              | Uwaga                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 03   | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 300, H = 50                                                                           | JAЕ 02 205 026 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 300, H = 70                                                                           | JAЕ 02 205 027 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 300, H = 100                                                                          | JAЕ 02 205 028 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 300, H = 125                                                                          | JAЕ 02 205 029 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 300, H = 155                                                                          | JAЕ 02 205 030 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 300, H = 200                                                                          | JAЕ 02 205 031 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 5                                                                            | JAЕ 02 105 070 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 50                                                                           | JAЕ 02 205 003 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 70                                                                           | JAЕ 02 205 004 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 100                                                                          | JAЕ 02 205 006 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 125                                                                          | JAЕ 02 205 010 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 155                                                                          | JAЕ 02 205 008 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, H = 200                                                                          | JAЕ 02 205 018 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, skręcany, H = 55                                                                 | JAЕ 02 305 096 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                                          | typ 360, skręcany, H = 75                                                                 | JAЕ 02 305 097 35 | 2           |
| 04   | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego „góра”                    | 300 I (... 2501)                                                                          | JAЕ 02 505 101 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego „góра”                    | 300 S/R, 360 K/L/M                                                                        | JAЕ 02 505 100 55 | 2           |
| 05   | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A                              | M14, oznaczenie odlewane ... 1241, wraz z poz. 07                                         | JAЕ 30 505 100 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B                              | M14, oznaczenie odlewane ... 1141, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku                | JAЕ 30 505 103 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C                              | M14, oznaczenie odlewane ... 1341, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku                | JAЕ 30 505 102 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu D                              | M14, oznaczenie odlewane ... 1441, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku                | JAЕ 30 505 107 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu E                              | M14, oznaczenie odlewane ... 1841, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku                | JAЕ 30 505 109 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu L                              | M14, oznaczenie odlewane ... 1941, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku                | JAЕ 30 505 110 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A                              | M16, oznaczenie odlewane ... 0841, wraz z poz. 07                                         | JAЕ 30 505 104 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B                              | M16, oznaczenie odlewane ... 1541, ... 0941, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku      | JAЕ 30 505 105 34 | 2           |
|      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C                              | M16, oznaczenie odlewane ... 1041, wraz z poz. 07, nie pokazano na rysunku                | JAЕ 30 505 108 34 | 2           |
|      | Zestaw połączenie miecha pneumatycznego „dół”                             | typ A, B, D, L                                                                            | JAЕ 00 508 107 12 | 2           |
| 06   | Zestaw połączenie miecha pneumatycznego „dół”                             | typ C                                                                                     | JAЕ 00 508 102 12 | 2           |
|      | Zestaw połączenie miecha pneumatycznego „dół”                             | typ E                                                                                     | JAЕ 00 508 100 12 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu A, B, C, E | M14                                                                                       | JAЕ 00 508 100 14 | 2           |
| 07   | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu D          | M14                                                                                       | JAЕ 00 508 101 14 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu L          | M14                                                                                       | JAЕ 00 508 102 14 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe wspornika miecha pneumatycznego typu A, B, C    | M16                                                                                       | JAЕ 00 508 100 16 | 2           |
| 08   | Zestaw płyta odsadzająca miech pneumatyczny do wywrotki                   | dla wspornika miecha pneumatycznego typ A, B, D, zawiera poz. 06, nie pokazano na rysunku | JAЕ 30 505 100 35 | 1           |
|      | Zestaw płyta odsadzająca miech pneumatyczny do wywrotki                   | dla wspornika miecha pneumatycznego typ C, zawiera poz. 06, nie pokazano na rysunku       | JAЕ 30 505 024 35 | 1           |

# Piasta koła wersja 9t z łożyskami kompaktowymi

## Części zamienne






# Piasta koła wersja 9t z łożyskami kompaktowymi

## Części zamienne

| Poz. | Nazwa części                                  | Uwaga                                                                                                                                                            | Numer części         | Ilość na oś |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Pierścień typu O                              | Ø 142                                                                                                                                                            | JAE 02 103 088 48    | 2           |
| 02   | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem            | M80 x 1,5 LH (lewa strona )                                                                                                                                      | JAE 01 209 001 50    | 1           |
|      | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem            | M80 x 1,5 RH (prawa strona )                                                                                                                                     | JAE 01 209 000 50    | 1           |
| 03   | Nakrętka koła                                 | M22 x 1,5                                                                                                                                                        | JAE 00 209 006 72    | 20          |
|      | Zestaw nakrętka koła                          | M22 x 1,5 (x 10)                                                                                                                                                 | JAE 00 209 006 72 10 | 2           |
|      | Nakrętka koła z kołnierzem                    | M22 x 1,5                                                                                                                                                        | JAE 00 209 023 72    | 20          |
|      | Zestaw nakrętka koła z kołnierzem             | M22 x 1,5 (x 10)                                                                                                                                                 | JAE 00 209 023 72 10 | 2           |
| 04   | Trzpień koła                                  | M22 x 1,5 x 68                                                                                                                                                   | JAE 01 208 023 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                           | M22 x 1,5 x 68 (x 10)                                                                                                                                            | JAE 01 208 023 71 10 | 2           |
|      | Trzpień koła                                  | M22 x 1,5 x 80                                                                                                                                                   | JAE 01 208 024 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                           | M22 x 1,5 x 80 (x 10)                                                                                                                                            | JAE 01 208 024 71 10 | 2           |
| 05   | Pierścień ABS                                 | 90 zębów                                                                                                                                                         | JAE 02 203 005 15    | 2           |
| 06   | Pierścień typu O                              | Ø 80                                                                                                                                                             | JAE 02 103 097 48    | 2           |
| 07   | Zestaw śruba                                  | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części)                                                          | JAE 00 208 100 14 10 | 2           |
|      | Zestaw śruba                                  | M14 x 1,5 x 70 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) w połączeniu z 19,5" tarczą hamulcową                    | JAE 00 008 106 14 10 | 2           |
| 07   | Zestaw śruba                                  | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) w połączeniu z 22,5" tarczą hamulcową                   | JAE 00 208 104 14 10 | 2           |
| 08   | Zestaw pokrywa                                | pokrywa „JOST – czarna” i pozycja 01                                                                                                                             | JAE 02 503 101 20    | 2           |
|      | Zestaw pokrywa                                | pokrywa „gwiazda” i pozycja 01, nie pokazano na rysunku                                                                                                          | JAE 02 503 004 20    | 2           |
| 09   | Zestaw piasta koła ET120                      | zawiera kompaktowe łożysko, pozycja 01 i 06, dla modelu piasta koła ... 0501, ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części). poz. 07 należy zamówić dodatkowo | JAE 02 503 028 01    | 2           |
| 10   | Zestaw piasta koła ET0                        | zawiera kompaktowe łożysko, pozycja 01 i 06, dla modelu piasta koła ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części). poz. 07 należy zamówić dodatkowo                      | JAE 02 503 009 35    | 2           |
| 11   | Pasta montażowa odporna na wysoką temperaturę | tuba 100 g, nie pokazano na rysunku                                                                                                                              | JAE 00 403 080 51    | 1           |
|      | Pasta montażowa odporna na wysoką temperaturę | tuba 100 g (x 12), nie pokazano na rysunku                                                                                                                       | JAE 00 403 080 51 12 | 1           |

# Hamulec SN6


## Części zamienne do typu SN6-19,5", TDB 0637/0874



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                    | Numer części hamulca tarczowego typu SN6-19,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                          | JAE 01 104 020 06                              | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 19,5" - 10 otworów                                                                                       | JAE 01 104 000 12                              | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 70 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 008 106 14 10                           | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                          | JAE 02 204 019 40                              | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                                | JAE 02 504 078 20                              | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkciem falistym                            | SB6, SB7                                                                                                 | JAE 01 504 023 82                              | 2           |
|      | Zestaw docisk z mieszkciem falistym                            | SN6, SN7, SK7                                                                                            | JAE 01 504 049 82                              | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                     | JAE 02 504 026 01                              | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                    | JAE 02 504 027 01                              | 1           |
| 08   | Zestaw uszczeltek i prowadnic                                  | SN6, SB6, SB7                                                                                            | JAE 01 504 061 74                              | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                          | JAE 02 504 100 55                              | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          |                                                                                                          | JAE 02 504 101 55                              | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                             | JAE 02 104 001 18                              | 1           |

# Hamulec SN7


## Części zamienne do typu SN7-22,5", TDB 0571/0876



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                    | Numer części hamulca tarczowego typu SN7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                          | JAE 02 104 025 06                              | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                    | JAE 01 104 001 12                              | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 104 14 10                           | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                          | JAE 02 204 019 40                              | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                                | JAE 02 504 010 20                              | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SB6, SB7                                                                                                 | JAE 01 504 023 82                              | 2           |
|      | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SN6, SN7, SK7                                                                                            | JAE 01 504 049 82                              | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                     | JAE 02 504 083 83                              | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                    | JAE 02 504 084 83                              | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   | z łożyskiem ślizgowym DU (SN7, SK7, DCA-T7)                                                              | JAE 01 504 056 82                              | 2           |
|      | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   | miechy/otwarty sworzeń przesuwany (SN6, SB6, SB7), nie pokazano na rysunku                               | JAE 01 504 061 74                              | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                          | JAE 02 504 100 55                              | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                   | JAE 30 504 101 55                              | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                             | JAE 02 104 001 18                              | 1           |

# Hamulec SK7

## Części zamienne do typu SK7-22,5", TDB 0815/0875




| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                   | Numer części hamulca tarczowego typu SK7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                         | JAE 02 104 039 06                              | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                   | JAE 01 104 001 12                              | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 104 14 10                           | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                         | JAE 02 204 019 40                              | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                               | JAE 02 504 070 20                              | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SN6, SN7, SK7                                                                                           | JAE 01 504 049 82                              | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                    | JAE 02 504 091 83                              | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                   | JAE 02 504 092 83                              | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelek i prowadnic                                   | z łożyskiem ślizgowym DU (SN7, SK7, DCA-T7)                                                             | JAE 01 504 056 82                              | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                         | JAE 02 504 100 55                              | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                  | JAE 30 504 101 55                              | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                            | JAE 02 104 001 18                              | 1           |



# Hamulec DCA-L7


## Części zamienne do typu DCA-L7-22,5", TDB 0877



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                   | Numer części hamulca tarczowego typu DCA-L7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                         | JAE 02 504 100 06                                 | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                   | JAE 01 104 001 12                                 | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                              | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 104 14 10                              | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                         | JAE 02 204 019 40                                 | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                               | JAE 02 504 100 20                                 | 1           |
| 06   | Zestaw miechy tłokowe                                          |                                                                                                         | JAE 02 504 100 86                                 | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                    | JAE 02 504 100 83                                 | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                   | JAE 02 504 101 83                                 | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   |                                                                                                         | JAE 02 504 100 63                                 | 2           |
| 09   | Zestaw regulacji zacisku DCA-L7                                |                                                                                                         | JAE 02 504 100 07                                 | 2           |
| 10   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                         | JAE 02 504 100 55                                 | 2           |
| 11   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                  | JAE 30 504 101 55                                 | 2           |
| 12   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                            | JAE 02 504 100 17                                 | 1           |
| 13   | Zestaw narzędzi                                                | nie pokazano na rysunku                                                                                 | JAW 02 704 100 00                                 | 1           |

# Hamulec DCA-T7


## Części zamienne do typu DCA-T7-22,5", TDB 0883



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                    | Numer części hamulca tarczowego typu DCA-T7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                          | JAE 02 104 101 06                                 | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                    | JAE 01 104 001 12                                 | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                              | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 104 14 10                              | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                          | JAE 02 204 019 40                                 | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                                | JAE 02 504 102 20                                 | 2           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkciem falistym                            | DCA-T7                                                                                                   | JAE 02 504 100 82                                 | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                     | JAE 02 504 102 83                                 | 2           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                    | JAE 02 504 103 83                                 | 2           |
| 08   | Zestaw uszczelek i prowadnic                                   | z łożyskiem ślizgowym DU (SN7, SK7, DCA-T7)                                                              | JAE 01 504 056 82                                 | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                          | JAE 02 504 100 55                                 | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                   | JAE 30 504 101 55                                 | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                             | JAE 02 104 001 18                                 | 1           |

# Siłowniki hamulcowe


## Części zamienne



| Poz. | Nazwa części                     | Uwaga/<br>montaż patrząc w kierunku jazdy                                                                                 | Numer części         | Ilość na oś |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 16" / lewy i prawy / zamknięty                                                                                            | JAЕ 02 104 085 24    | 2           |
| 02   | Dwumembranowy siłownik hamulcowy | 16/24" / lewy i prawy, zastępuje poprzednie wersje dwumembranowych siłowników hamulcowych JAЕ 02 104 046 18 oraz ... 4718 | JAЕ 02 104 065 18    | 2           |
| 03   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 16" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                           | JAЕ 02 104 052 24    | 2           |
| 03   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 20" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                           | JAЕ 02 104 012 24    | 2           |
| 03   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 22" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                           | JAЕ 02 104 013 24    | 2           |
| 03   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 24" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                           | JAЕ 02 104 014 24    | 2           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 16/16" / lewy                                                                                                             | JAЕ 02 104 088 18    | 1           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 16/16" / prawy                                                                                                            | JAЕ 02 104 089 18    | 1           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 16/16" / lewy i prawy                                                                                                     | JAЕ 20 104 061 18    | 2           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 16/24" / lewy                                                                                                             | JAЕ 02 104 053 18    | 1           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 16/24" / prawy                                                                                                            | JAЕ 02 104 052 18    | 1           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 20/24" / lewy                                                                                                             | JAЕ 02 104 055 18    | 1           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 20/24" / prawy                                                                                                            | JAЕ 02 104 056 18    | 1           |
| 05   | Zestaw nakrętka                  | M16 x 1,5 x 10.9 (x 2)                                                                                                    | JAЕ 00 209 100 16 02 | 2           |
| 06   | Kątowe przyłącze                 | nie pokazano na rysunku                                                                                                   | JAЕ 02 204 005 66    | 2           |

# Steermaster

## Części zamienne



# Steermaster


## Części zamienne

| Poz. | Nazwa części                          | Uwaga                                                                                    | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Zwrotnica                             | lewy                                                                                     | JAE 02 106 010 44 | 1           |
| 02   | Zwrotnica                             | prawy, nie pokazano na rysunku                                                           | JAE 02 106 011 44 | 1           |
| 03   | Płyta                                 | ze złączem pneumatycznym – miech wyrównawczy – oś kierowana                              | JAE 02 106 000 41 | 1           |
| 04   | Płyta                                 | miech wyrównawczy – oś kierowana                                                         | JAE 02 106 001 41 | 1           |
| 05   | Pokrywa                               | Sworzeń zwrotnicy – dolny                                                                | JAE 02 106 001 20 | 2           |
| 06   | Pokrywa                               | Sworzeń zwrotnicy – górny                                                                | JAE 02 106 002 20 | 2           |
| 07   | Sworzeń zwrotnicy                     |                                                                                          | JAE 02 106 000 74 | 2           |
| 08   | Nakrętka zaciskowa                    |                                                                                          | JAE 02 106 000 72 | 2           |
| 09   | Amortyzator drgań                     |                                                                                          | JAE 02 106 000 47 | 1           |
| 10   | Cylinder blokady                      |                                                                                          | JAE 02 106 000 22 | 1           |
| 11   | Miech wyrównawczy                     |                                                                                          | JAE 02 106 000 77 | 1           |
| 12   | Drążek kierowniczy                    | do rozstawu kół 2040                                                                     | JAE 32 106 017 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | do rozstawu kół 2090                                                                     | JAE 32 106 018 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | do rozstawu kół 2140                                                                     | JAE 32 106 019 07 | 1           |
| 13   | Tuleja łożyskowa 3D                   | dostępny także w zestawie, patrz poz. 31                                                 | JAE 30 205 002 50 | 2           |
| 14   | Śruba                                 | M10 x 25 - 10.9                                                                          | JAE 00 208 109 10 | 4           |
| 15   | Śruba                                 | M12 x 1,5 x 65 - 10.9                                                                    | JAE 00 208 106 12 | 4           |
| 16   | Śruba                                 | M12 x 1,5 x 85 - 10.9                                                                    | JAE 00 208 101 12 | 2           |
| 17   | Śruba                                 | M10 x 35 - 10.9                                                                          | JAE 00 208 102 10 | 2           |
| 18   | Nakrętka                              | M8                                                                                       | JAE 00 209 100 08 | 12          |
| 19   | Nakrętka                              | M12                                                                                      | JAE 00 209 100 12 | 6           |
| 20   | Śruba                                 | M8 x 16 - 10.9                                                                           | JAE 00 208 100 08 | 8           |
| 21   | Śruba                                 | M10 x 16 - 10.9                                                                          | JAE 00 208 110 10 | 8           |
| 22   | Śruba                                 | M16 x 1,5 x 60 - 10.9                                                                    | JAE 00 208 102 16 | 2           |
| 23   | Śruba                                 | M20 x 70 - 10.9                                                                          | JAE 00 208 108 20 | 2           |
| 24   | Nakrętka                              | M20                                                                                      | JAE 00 209 101 20 | 2           |
| 25   | Śruba                                 | M20 x 1,5 x 100 - 10.9                                                                   | JAE 00 208 101 20 | 2           |
| 26   | Nakrętka                              | M20                                                                                      | JAE 00 209 100 20 | 2           |
| 27   | Podkładka zębata                      |                                                                                          | JAE 02 206 000 76 | 2           |
| 28   | Zestaw dźwignia nastawcza             |                                                                                          | JAE 22 506 000 27 | 1           |
| 29   | Zestaw mechanizm drążka kierowniczego |                                                                                          | JAE 02 506 018 03 | 2           |
| 30   | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy         |                                                                                          | JAE 02 506 006 20 | 2           |
| 31   | Zestaw tuleja łożyskowa 3D ze śrubą   | pozycja 13 oraz zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego, nie pokazano na rysunku | JAE 30 505 100 50 | 1           |
| 32   | Zestaw smarowniczy z osłonami         | nie pokazano na rysunku                                                                  | JAE 02 511 100 88 | 1           |



# Steermaster 21

## Części zamienne




# Steermaster 21

## Części zamienne

| Poz. | Nazwa części                                      | Uwaga                                                                                    | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Cylinder blokady                                  | zawiera poz. 02                                                                          | JAЕ 32 106 100 22 | 1           |
| 02   | Blokada                                           | części nie można zamawiać oddzielnie, zamontowane na cylindrze blokady                   |                   | 1           |
| 03   | Nakrętka sworzeń zwrotnicy                        |                                                                                          | JAЕ 32 106 100 72 | 2           |
| 04   | Sworzeń zwrotnicy                                 |                                                                                          | JAЕ 32 106 100 74 | 2           |
| 05   | Tuleja łożyskowa 3D                               | dostępny także jako zestaw, patrz poz. 25                                                | JAЕ 30 205 002 50 | 2           |
| 06   | Drążek kierowniczy                                | do rozstawu kół 2040                                                                     | JAЕ 32 106 100 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                                | do rozstawu kół 2090                                                                     | JAЕ 32 106 101 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                                | do rozstawu kół 2140                                                                     | JAЕ 32 106 102 07 | 1           |
| 07   | Gumowa tuleja                                     |                                                                                          | JAЕ 32 106 100 50 | 2           |
| 08   | Amortyzator drgań                                 |                                                                                          | JAЕ 32 106 100 47 | 1           |
| 09   | Zestaw połączenie śrubowe pokryw                  |                                                                                          | JAЕ 32 506 100 55 | 2           |
| 10   | Zestaw pokrywa górna                              |                                                                                          | JAЕ 32 506 101 20 | 2           |
| 11   | Zestaw pokrywa dolna                              |                                                                                          | JAЕ 32 506 102 20 | 2           |
| 12   | Zestaw śruba ogranicznika                         |                                                                                          | JAЕ 32 506 103 55 | 2           |
| 13   | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy                     |                                                                                          | JAЕ 32 506 100 20 | 2           |
| 14   | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy                     | kompletny                                                                                | JAЕ 32 506 103 20 | 2           |
| 15   | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy lewej               | kompletny, lewa, zawiera poz. 07 i 12                                                    | JAЕ 32 506 100 44 | 1           |
| 16   | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy prawej              | kompletny, prawa, zawiera poz. 07 i 12, nie pokazano na rysunku                          | JAЕ 32 506 101 44 | 1           |
| 17   | Zestaw miech wyrównawczy                          |                                                                                          | JAЕ 32 506 100 77 | 1           |
| 18   | Zestaw dźwignia nastawcza                         |                                                                                          | JAЕ 32 506 100 27 | 1           |
| 19   | Zestaw połączenie dźwigni nastawczej              |                                                                                          | JAЕ 32 506 101 27 | 1           |
| 20   | Zestaw połączenie cylindra blokady                |                                                                                          | JAЕ 32 506 102 55 | 1           |
| 21   | Zestaw mechanizm drążka kierowniczego             |                                                                                          | JAЕ 32 506 100 03 | 2           |
| 22   | Zestaw połączenie amortyzatora drgań              |                                                                                          | JAЕ 32 506 101 55 | 1           |
| 23   | Zestaw połączenia mechanizmu drążka kierowniczego |                                                                                          | JAЕ 32 506 104 55 | 1           |
| 24   | Zestaw smarowniczek z osłonami                    |                                                                                          | JAЕ 32 506 100 88 | 1           |
| 25   | Zestaw tuleja łożyskowa 3D ze śrubą               | pozycja 05 oraz zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego, nie pokazano na rysunku | JAЕ 30 505 100 50 | 1           |

# Podnośnik dwustronny – do 12-2007


Części zamienne do serii: ... 2370



| Poz. | Nazwa części                                   | Uwaga                                                      | Numer części         | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Gumowy ogranicznik                             |                                                            | JAE 30 207 000 44    | 2           |
| 02   | Miech pneumatyczny                             |                                                            | JAE 20 107 016 01    | 2           |
| 03   | Zestaw nakrętka                                | M10 (x 2)                                                  | JAE 00 209 100 10 02 | 2           |
| 04   | Przylącze pneumatyczne                         |                                                            | JAE 30 107 002 64    | 2           |
| 05   | Śruba                                          | M10 x 160 - 8.8                                            | JAE 00 208 002 01    | 2           |
| 06   | Zestaw śruba                                   | M10 x 20 - 8.8 (x 4)                                       | JAE 30 208 008 01 04 | 2           |
| 07   | Zestaw śruba                                   | M10 x 25 - 8.8 (x 2)                                       | JAE 00 208 004 01 02 | 2           |
| 08   | Wspornik                                       |                                                            | JAE 30 107 032 40    | 2           |
| 09   | Zestaw mocowanie miecha pneumatycznego         | zawiera poz. 08                                            | JAE 30 507 002 40    | 2           |
| 10   | Zestaw wspornik prowadnicy miecha powietrznego |                                                            | JAE 30 507 003 40    | 2           |
| 11   | Zestaw podnośnik                               | ta wersja podnośnika może być zastąpiona wersją od 11-2018 | JAE 30 507 100 70    | 2           |

# Podnośnik dwustronny – od 01-2008


## Części zamienne do serii: ... 30 70



| Poz. | Nazwa części                                     | Uwaga                                                      | Numer części         | Ilość na oś |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Gumowy ogranicznik                               |                                                            | JAЕ 30 207 001 44    | 2           |
| 02   | Miech pneumatyczny                               |                                                            | JAЕ 20 107 016 01    | 2           |
| 03   | Zestaw nakrętka                                  | M10 (x 2)                                                  | JAЕ 00 209 102 10 02 | 2           |
| 04   | Przylącze pneumatyczne                           |                                                            | JAЕ 30 107 002 64    | 2           |
| 05   | Śruba                                            | M10 x 30 - 10.9                                            | JAЕ 00 208 106 10    | 6           |
| 06   | Zestaw mocowanie miecha pneumatycznego           |                                                            | JAЕ 30 507 004 40    | 2           |
| 07   | Zestaw wspornik prowadnicy miecha pneumatycznego |                                                            | JAЕ 30 507 005 40    | 2           |
| 08   | Zestaw podnośnik                                 | ta wersja podnośnika może być zastąpiona wersją od 11-2018 | JAЕ 30 507 100 70    | 2           |

# Podnośnik dwustronny „kołyska”

Części zamienne do serii: ... 2870




| Poz. | Nazwa części                               | Uwaga                                 | Numer części         | Ilość na oś |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Ramię podnośnika osi                       |                                       | JAE 30 207 018 06    | 2           |
| 02   | Wspornik                                   |                                       | JAE 30 207 001 38    | 4           |
| 03   | Miech pneumatyczny                         |                                       | JAE 30 107 024 01    | 2           |
| 04   | Gumowy ogranicznik                         |                                       | JAE 30 207 001 44    | 2           |
| 05   | Podkładka dociskowa                        |                                       | JAE 00 108 001 86    | 4           |
| 06   | Przylącze powietrza                        |                                       | JAE 30 107 000 62    | 2           |
| 07   | Zestaw śruba                               | M10 x 20 - 10.9 (x 2)                 | JAE 00 208 107 10 02 | 2           |
| 08   | Śruba                                      | M22 x 1,5 x 195 - 10.9                | JAE 30 208 000 00    | 2           |
| 09   | Nakrętka koła                              | M22 x 1,5                             | JAE 00 209 006 72    | 2           |
| 10   | Podpórka na miechu pneumatycznym           | H = 295 (jeśli trzeba, można skrócić) | JAE 30 107 080 35    | 2           |
| 11   | Zestaw śruba                               | M8 x 20 - 8.8 (x 4)                   | JAE 00 208 104 08 04 | 2           |
| 12   | Zestaw śruba                               | M10 x 35 - 10.9 (x 4)                 | JAE 00 208 111 10 04 | 2           |
| 13   | Zestaw dwustronny podnośnik typu „kołyska” | 2 x poz. 02, 2 x poz. 05, 1 x poz. 12 | JAE 30 507 100 55    | 2           |




# Podnośnik środkowy

Części zamienne do serii: ... 1870



| Poz. | Nazwa części                     | Uwaga            | Numer części      | śc |
|------|----------------------------------|------------------|-------------------|----|
| 01   | Wahacz                           |                  | JAE 30 107 009 06 | 1  |
| 02   | Miech pneumatyczny               | 300 S (... 1401) | JAE 30 105 014 01 | 1  |
| 03   | Podpórka na miechu pneumatycznym | typ 360, H = 200 | JAE 02 205 018 35 | 1  |
| 04   | Śruba                            | M12 x 30 - 10.9  | JAE 00 208 100 12 | 2  |
| 05   | Nakrętka                         | M12              | JAE 00 209 002 50 | 2  |

# Części zamienne do osi DLS



# Części zamienne firmy JOST do osi DLS

## 1. DLS – Durable Leaf Suspension konwencjonalny system resorowy



Osie z zawieszeniem DLS są idealnym rozwiązaniem do wszystkich naczep i przyczep o nacisku na oś 10,5t. Konstrukcja osi DLS łączy w sobie sprawdzone stalowe resory piórowe, standardowe miechy pneumatyczne i amortyzatory. Zastosowano konwencjonalne ułożyskowanie piasty na standardowej belce osi.

System osi DLS bardzo dobrze spisuje się na autostradach jak również na drogach nieutwardzonych. Osie DLS nadają się do większości zastosowań z kołami 22,5" (TZ5/2) i 19,5" (oś TZ3/2). Inteligentne rozmieszczenie piasty koła i tarczy hamulcowej zapewnia optymalne zarządzanie ciepłem dzięki zastosowaniu specjalnego odpornego na zużycie stopu. (patent Mercedes-Benz). Wszystkie części ulegające zużyciu są konstrukcyjnie identyczne z tymi stosowanymi w osiach w samochodach ciężarowych Mercedes-Benz, co zapewnia

prostą konserwację, niskie koszty eksploatacji oraz zwiększa bezpieczeństwo.

Niezawodne i szybkie dostawy oryginalnych części zamiennych przez sieć dystrybucji JOST to również cecha osi DLS. Oprócz części zamiennych do osi DLS 10,5 t firma Jost Achsen Systeme oferuje części zamienne do osi DLS 9t, które obecnie nie są już produkowane seryjnie.

Wszystkie typy osi 9t TL5/1, TL4/1, TE5/1/2/3, TE4/1/2/3, TZ5/1/3/4 i TZ4/1/2/3 wykonane są w najwyższej jakości jakiej oczekują nasi klienci.




# Oś zamienna

## Części zamienne

### 1. Wymiana osi

Belka osi jako część zamienna dostarczana jest z odpowiednim rozstawem kół, piastami, hamulcami i z przyspawanymi gniazdami resorów jeśli są wymagane. (Zakres dostawy, patrz ilustracja) Zapytaj w sieci dystrybucji.



Aby złożyć zamówienie na kompletne osie lub belkę osi, należy podać „nr seryjny” lub „SN” z tabliczki znamionowej zamocowanej na osi. Model lub opis osi są niewystarczające z powodu różnych specyfikacji. Podając tylko model i typ osi nie można zidentyfikować różnych kombinacji rozstawów kół i wahaczy zawieszenia a w konsekwencji nie można dobrać odpowiednich części zamiennych

Ustal oryginalne części zamienne do osi Mercedes-Benz i JOST za pomocą wyszukiwarki Part Finder:

**[jost-part-finder.com](http://jost-part-finder.com)**

Do montażu wsporników łożyskowych i amortyzatorów należy zamówić odpowiednie zestawy naprawcze do połączenia śrubowego. (Patrz od strony 44).

Połączenie śrubowe wspornika łożyskowego i mocowanie amortyzatora są dokręcane momentem obrotowym i kątem obrotu. Po odkręceniu następuje uszkodzenie podstawowych właściwości połączenia śrubowego. W związku z tym należy je wymienić i nie wolno ich ponownie używać.

#### **W przypadku pytań dotyczących części zamiennych należy zwracać się do:**

JOST-Werke Deutschland GmbH

tel.: +49 6102 295-0

#### **W przypadku pytań technicznych dotyczących naprawy należy zwracać się do:**


JOST Achsen Systeme GmbH

tel.: +49 5674 9237-240



# Piasta koła 10,5t, łożysko konwencjonalne

## Części zamienne for TZ3/2 and TZ5/2




| Poz. | Nazwa części                        | Uwaga                                                     | Numer części         | Ilość na oś |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Piasta koła                         | TZ3/2                                                     | JAE 01 203 034 01    | 2           |
|      | Piasta koła                         | TZ5/2                                                     | JAE 01 203 013 01    | 2           |
| 02   | Pierścień ABS                       | 80 zębów dla TZ3/2                                        | JAE 01 203 001 15    | 2           |
|      | Pierścień ABS                       | 100 zębów dla TZ5/2                                       | JAE 02 203 003 17    | 2           |
| 03   | Uszczelnienie kasetowe              | TZ3/2                                                     | JAE 01 203 073 46    | 2           |
|      | Uszczelnienie kasetowe              | TZ5/2                                                     | JAE 01 103 069 47    | 2           |
| 04   | Podkładka ustalająca                |                                                           | JAE 02 210 000 73    | 2           |
| 05   | Uszczelka pokrywy piasty            |                                                           | JAE 01 203 000 80    | 2           |
| 06   | Pokrywa zamykająca                  | ułożyskowanie konwencjonalne, przykręcana                 | JAE 02 203 001 20    | 2           |
| 07   | Śruba                               | M8 x 16 - 10.9                                            | JAE 00 208 100 08    | 16          |
| 08   | Trzpień koła                        | M22 x 1,5 x 68                                            | JAE 01 208 023 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                 | M22 x 1,5 x 68 (x 10)                                     | JAE 01 208 023 71 10 | 2           |
|      | Trzpień koła                        | M22 x 1,5 x 80                                            | JAE 01 208 024 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                 | M22 x 1,5 x 80 (x 10)                                     | JAE 01 208 024 71 10 | 2           |
|      | Trzpień koła                        | M22 x 1,5 x 110                                           | JAE 01 208 037 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                 | M22 x 1,5 x 110 (x 10)                                    | JAE 01 208 037 71 10 | 2           |
| 09   | Pierścień – czop osi                | nie pokazano na rysunku                                   | JAE 20 203 002 15    | 2           |
| 10   | Nakrętka koła                       | M22 x 1,5                                                 | JAE 00 209 006 72    | 20          |
|      | Zestaw nakrętka koła                | M22 x 1,5 (x 10)                                          | JAE 00 209 006 72 10 | 2           |
|      | Nakrętka koła z kołnierzem          | M22 x 1,5                                                 | JAE 00 209 023 72    | 20          |
|      | Zestaw nakrętka koła z kołnierzem   | M22 x 1,5 (x 10)                                          | JAE 00 209 023 72 10 | 2           |
| 11   | Zestaw siedzisko sprężynowe piasty  |                                                           | JAE 01 503 100 55    | 2           |
| 12   | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne | TZ3/2                                                     | JAE 01 503 101 05    | 2           |
|      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne | TZ5/2                                                     | JAE 01 503 100 05    | 2           |
| 13   | Zestaw piasta                       | TZ3/2 80 mm trzpień koła, zawiera tarczę hamulcową 19,5"  | JAE 01 503 101 35    | 2           |
|      | Zestaw piasta                       | TZ5/2 80 mm trzpień koła, zawiera tarczę hamulcową 22,5"  | JAE 01 503 104 35    | 2           |
|      | Zestaw piasta                       | TZ5/2 100 mm trzpień koła, zawiera tarczę hamulcową 22,5" | JAE 01 503 105 35    | 2           |



# Piasta koła 9t, łożysko kompaktowe

Części zamienne dla TL5/1, TL4/1, TE5/1/2/3, TE4/1/2/3, TZ5/1/3/4, TZ4/1/2/3




# Piasta koła 9t, łożysko kompaktowe

## Części zamienne dla TL5/1, TL4/1, TE5/1/2/3, TE4/1/2/3, TZ5/1/3/4, TZ4/1/2/3

| Poz. | Nazwa części                                  | Uwaga                                                                                                                                                            | Numer części         | Ilość na oś |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Pierścień typu O                              | Ø 142                                                                                                                                                            | JAE 02 103 088 48    | 2           |
| 02   | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem            | M80 x 1,5 LH (lewa strona)                                                                                                                                       | JAE 01 209 001 50    | 1           |
|      | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem            | M80 x 1,5 RH (prawa strona)                                                                                                                                      | JAE 01 209 000 50    | 1           |
| 03   | Nakrętka koła                                 | M22 x 1,5                                                                                                                                                        | JAE 00 209 006 72    | 20          |
|      | Zestaw nakrętka koła                          | M22 x 1,5 (x10)                                                                                                                                                  | JAE 00 209 006 72 10 | 2           |
|      | Nakrętka koła z kołnierzem                    | M22 x 1,5                                                                                                                                                        | JAE 00 209 023 72    | 20          |
|      | Zestaw nakrętka koła z kołnierzem             | M22 x 1,5 (x10)                                                                                                                                                  | JAE 00 209 023 72 10 | 2           |
| 04   | Trzpień koła                                  | M22 x 1,5 x 68                                                                                                                                                   | JAE 01 208 023 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                           | M22 x 1,5 x 68 (x10)                                                                                                                                             | JAE 01 208 023 71 10 | 2           |
|      | Trzpień koła                                  | M22 x 1,5 x 80                                                                                                                                                   | JAE 01 208 024 71    | 20          |
|      | Zestaw trzpień koła                           | M22 x 1,5 x 80 (x10)                                                                                                                                             | JAE 01 208 024 71 10 | 2           |
| 05   | Pierścień ABS                                 | 90 zębów                                                                                                                                                         | JAE 02 203 005 15    | 2           |
|      | Pierścień ABS                                 | 100 zębów                                                                                                                                                        | JAE 02 203 007 15    | 2           |
| 06   | Pierścień typu O                              | Ø 80                                                                                                                                                             | JAE 02 103 097 48    | 2           |
| 07   | Zestaw śruba                                  | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części)                                                          | JAE 00 208 100 14 10 | 2           |
|      | Zestaw śruba                                  | M14 x 1,5 x 70 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) w połączeniu z 19,5" tarczą hamulcową                    | JAE 00 008 106 14 10 | 2           |
|      | Zestaw śruba                                  | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) w połączeniu z 22,5" tarczą hamulcową                    | JAE 00 208 104 14 10 | 2           |
| 08   | Zestaw pokrywa                                | pokrywa „JOST – czarna” i pozycja 01                                                                                                                             | JAE 02 503 101 20    | 2           |
|      | Zestaw pokrywa                                | pokrywa „gwiazda” i pozycja 01, nie pokazano na rysunku                                                                                                          | JAE 02 503 004 20    | 2           |
| 09   | Zestaw piasta koła ET120                      | zawiera kompaktowe łożysko, pozycja 01 i 06, dla modelu piasta koła ... 0501, ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części), poz. 07 należy zamówić dodatkowo | JAE 02 503 028 01    | 2           |
| 10   | Zestaw piasta koła ET0                        | zawiera kompaktowe łożysko, pozycja 01 i 06, dla modelu piasta koła ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części). poz. 07 należy zamówić dodatkowo                      | JAE 02 503 009 35    | 2           |
| 11   | Pasta montażowa odporna na wysoką temperaturę | tuba 100 g, nie pokazano na rysunku                                                                                                                              | JAE 00 403 080 51    | 1           |
|      | Pasta montażowa odporna na wysoką temperaturę | tuba 100 g (x12), nie pokazano na rysunku                                                                                                                        | JAE 00 403 080 51 12 | 1           |

# Hamulec SN6


## Części zamienne do typu SN6-19,5", TDB 0637/0874



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                    | Numer części hamulca tarczowego typu SN6-19,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                          | JAЕ 01 104 020 06                              | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 19,5" - 8 otworów dla TZ3/2                                                                              | JAЕ 02 104 006 12                              | 2           |
|      | Tarcza hamulcowa                                               | 19,5" - 10 otworów dla TE4/1 / 2 / 3 i TL4/1                                                             | JAЕ 01 104 000 12                              | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAЕ 00 208 100 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 55 - 10.9 (x 8) używać z piastą koła model ... 3401 i ... 3501 (ostatnie 4 cyfry na części)  | JAЕ 00 208 102 14 08                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 70 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAЕ 00 008 106 14 10                           | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                          | JAЕ 02 204 019 40                              | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                                | JAЕ 02 504 078 20                              | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SB6, SB7                                                                                                 | JAЕ 01 504 023 82                              | 2           |
|      | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SN6, SN7, SK7                                                                                            | JAЕ 01 504 049 82                              | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                     | JAЕ 02 504 026 01                              | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                    | JAЕ 02 504 027 01                              | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   | miechy / otwarty sworzeń przesuwany (SN6, SB6, SB7), nie pokazano na rysunku                             | JAЕ 01 504 061 74                              | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                          | JAЕ 02 504 100 55                              | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          |                                                                                                          | JAЕ 02 504 101 55                              | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                             | JAЕ 02 104 001 18                              | 1           |

# Hamulec SN7


## Części zamienne do typu SN7-22,5", TDB 0571/0876



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                            | Numer części hamulca tarczowego typu SN7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   | dla wszystkich typów, z wyjątkiem typu TZ5/2                                                                     | JAE 02 104 025 06                              | 2           |
|      | Wspornik zacisku hamulcowego                                   | dla typu TZ5/2                                                                                                   | JAE 01 104 006 06                              | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                            | JAE 01 104 001 12                              | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części)         | JAE 00 208 100 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 70 - 10.9 (x 10) używać TZ5/2 i z piastą koła model ... 1301 i ... 0101 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 008 106 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części)          | JAE 00 208 104 14 10                           | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                                  | JAE 02 204 019 40                              | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                                        | JAE 02 504 010 20                              | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SB6, SB7                                                                                                         | JAE 01 504 023 82                              | 2           |
|      | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SN6, SN7, SK7                                                                                                    | JAE 01 504 049 82                              | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                             | JAE 02 504 083 83                              | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                            | JAE 02 504 084 83                              | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   | z łożyskiem ślizgowym DU (SN7, SK7, DCA-T7)                                                                      | JAE 01 504 056 82                              | 2           |
|      | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   | miechy / otwarty sworzeń przesuwany (SN6, SB6, SB7), nie pokazano na rysunku                                     | JAE 01 504 061 74                              | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                                  | JAE 02 504 100 55                              | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                           | JAE 30 504 101 55                              | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                                     | JAE 02 104 001 18                              | 1           |

# Hamulec SK7

## Części zamienne do typu SK7-22,5", TDB 0815/0875




| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                    | Numer części hamulca tarczowego typu SK7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                          | JAE 02 104 039 06                              | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                    | JAE 01 104 001 12                              | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                           | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części)  | JAE 00 208 104 14 10                           | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                          | JAE 02 204 019 40                              | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                                | JAE 02 504 070 20                              | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | SN6, SN7, SK7                                                                                            | JAE 01 504 049 82                              | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                     | JAE 02 504 091 83                              | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                    | JAE 02 504 092 83                              | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelek i prowadnic                                   | z łożyskiem ślizgowym DU (SN7, SK7, DCA-T7)                                                              | JAE 01 504 056 82                              | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                          | JAE 02 504 100 55                              | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                   | JAE 30 504 101 55                              | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                             | JAE 02 104 001 18                              | 1           |



# Hamulec DCA-L7


## Części zamienne do typu DCA-L7-22,5", TDB 0877



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                        | Numer części hamulca tarczowego typu DCA-L7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                              | JAЕ 02 504 100 06                                 | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                        | JAЕ 01 104 001 12                                 | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x 10)                 | JAЕ 00 208 100 14 10                              | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x 10)                 | JAЕ 00 208 104 14 10                              | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                              | JAЕ 02 204 019 40                                 | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                    | JAЕ 02 504 100 20                                 | 1           |
| 06   | Zestaw miechy tłokowe                                          |                                              | JAЕ 02 504 100 86                                 | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                         | JAЕ 02 504 100 83                                 | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                        | JAЕ 02 504 101 83                                 | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   |                                              | JAЕ 02 504 100 63                                 | 2           |
| 09   | Zestaw regulacji zacisku DCA-L7                                |                                              | JAЕ 02 504 100 07                                 | 2           |
| 10   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                              | JAЕ 02 504 100 55                                 | 2           |
| 11   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                       | JAЕ 30 504 101 55                                 | 2           |
| 12   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku | JAЕ 02 504 100 17                                 | 1           |
| 13   | Zestaw narzędzi                                                | nie pokazano na rysunku                      | JAW 02 704 100 00                                 | 1           |

# Hamulec DCA-T7


## Części zamienne do typu DCA-T7-22,5", TDB 0883



| Poz. | Nazwa części                                                   | Uwaga                                                                                                   | Numer części hamulca tarczowego typu DCA-T7-22,5" | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01   | Wspornik zacisku hamulcowego                                   |                                                                                                         | JAE 02 104 101 06                                 | 2           |
| 02   | Tarcza hamulcowa                                               | 22,5"                                                                                                   | JAE 01 104 001 12                                 | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 45 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 2601 i ... 2801 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 100 14 10                              | 2           |
|      | Zestaw śruba                                                   | M14 x 1,5 x 75 - 10.9 (x10) używać z piastą koła model ... 0501 i ... 0601 (ostatnie 4 cyfry na części) | JAE 00 208 104 14 10                              | 2           |
| 04   | Uchwyt do czujnika zużycia okładzin hamulcowych i przewodu ABS |                                                                                                         | JAE 02 204 019 40                                 | 2           |
| 05   | Zestaw okładzin hamulcowych                                    | dla 1 osi                                                                                               | JAE 02 504 102 20                                 | 1           |
| 06   | Zestaw docisk z mieszkem falistym                              | DCA-T7                                                                                                  | JAE 02 504 100 82                                 | 2           |
| 07   | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | lewy                                                                                                    | JAE 02 504 102 83                                 | 1           |
|      | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku                           | prawy                                                                                                   | JAE 02 504 103 83                                 | 1           |
| 08   | Zestaw uszczelki i prowadnic                                   | z łożyskiem ślizgowym DU (SN7, SK7, DCA-T7)                                                             | JAE 01 504 056 82                                 | 2           |
| 09   | Zestaw czujnik ABS                                             |                                                                                                         | JAE 02 504 100 55                                 | 2           |
| 10   | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                          | zawiera śrubę pasowaną                                                                                  | JAE 30 504 101 55                                 | 2           |
| 11   | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych                    | wersja z przewodami, nie pokazano na rysunku                                                            | JAE 02 104 001 18                                 | 1           |

# Siłowniki hamulcowe


## Części zamienne



| Poz. | Nazwa części                     | Uwaga/<br>montaż patrząc w kierunku jazdy                                                                                                                                                 | Numer części         | Ilość na oś |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 16" / lewy i prawy / zamknięty                                                                                                                                                            | JAЕ 02 104 085 24    | 2           |
| 02   | Dwumembranowy siłownik hamulcowy | 16 / 24" / lewy i prawy, Zastąpienie poprzedniej wersji siłownika hamulcowego dwumembranowego JAЕ0210404618 i ...4718. Zastosowane w zawieszeniach 700, 701, 702, 715, 730, 731, 780, 795 | JAЕ 02 104 065 18    | 2           |
|      | Dwumembranowy siłownik hamulcowy | 16 / 24" / lewy do zawieszenia 710, 711, 720, 722                                                                                                                                         | JAЕ 02 104 046 18    | 2           |
|      | Dwumembranowy siłownik hamulcowy | 16 / 24" / prawy do zawieszenia 710, 711, 720, 722                                                                                                                                        | JAЕ 02 104 047 18    | 2           |
| 03   | Membranowy siłownik hamulcowy    | 16" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 052 24    | 2           |
|      | Membranowy siłownik hamulcowy    | 20" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 012 24    | 2           |
|      | Membranowy siłownik hamulcowy    | 22" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 013 24    | 2           |
|      | Membranowy siłownik hamulcowy    | 24" / lewy i prawy / gwintowany                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 014 24    | 2           |
| 04   | Siłownik złożony                 | 16 / 16" / lewy i prawy                                                                                                                                                                   | JAЕ 20 104 061 18    | 2           |
|      | Siłownik złożony                 | 16 / 16" / lewy                                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 088 18    | 1           |
|      | Siłownik złożony                 | 16 / 16" / prawy                                                                                                                                                                          | JAЕ 02 104 089 18    | 1           |
|      | Siłownik złożony                 | 16 / 24" / lewy                                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 053 18    | 1           |
|      | Siłownik złożony                 | 16 / 24" / prawy                                                                                                                                                                          | JAЕ 02 104 052 18    | 1           |
|      | Siłownik złożony                 | 20 / 24" / lewy                                                                                                                                                                           | JAЕ 02 104 055 18    | 1           |
|      | Siłownik złożony                 | 20 / 24" / prawy                                                                                                                                                                          | JAЕ 02 104 056 18    | 1           |
| 05   | Nakrętka                         | M16 x 1,5 x 10.9 (x 2)                                                                                                                                                                    | JAЕ 00 209 100 16 02 | 2           |
| 06   | Kątowe przyłącze                 | nie pokazano na rysunku                                                                                                                                                                   | JAЕ 02 204 005 66    | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC700

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 700, wysokość jazdy 450



# Zawieszenie pneumatyczne – OC700


**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 700, wysokość jazdy 450**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 285                                                                                                                   | JAE 20 105 025 78 | 2           |
| 02   | Płytką dociskowa resora                                    | resor nad osią                                                                                                            | JAE 20 105 028 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 54, prosty, zawiera poz. 05 i poz. 09                                                                                 | JAE 20 105 003 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przypawane do belki osi                                                                                                   |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAE 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAE 20 105 002 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 360 L (1D28f, 1T19L-11,5, C01-M58-1163)                                                                                   | JAE 20 105 015 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAE 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Nakładka metalowa resora                                   |                                                                                                                           | JAE 20 205 000 32 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładka zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAE 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika<br>łożyskowego         |                                                                                                                           | JAE 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAE 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy<br>zastosowaniu z płytą przesuwną                                                        | JAE 20 505 102 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                                    | JAE 20 505 126 35 | 2           |



# Zawieszenie pneumatyczne – OC701

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 701, wysokość jazdy 390




# Zawieszenie pneumatyczne – OC701

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 701, wysokość jazdy 390**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 230                                                                                                                   | JAE 20 105 031 78 | 2           |
| 02   | Płytki dociskowa resora                                    | resor nad osią                                                                                                            | JAE 20 105 028 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 54, prosty, zawiera poz. 05 i poz. 09                                                                                 | JAE 20 105 003 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przypawane do belki osi                                                                                                   |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAE 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAE 20 105 002 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 360 K (1D28a-13, 1T19L-7, C01-M58-1162)                                                                                   | JAE 20 105 019 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAE 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Nakładka metalowa resora                                   |                                                                                                                           | JAE 20 205 000 32 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładki zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAE 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika<br>łożyskowego         |                                                                                                                           | JAE 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAE 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy<br>zastosowaniu z płytą przesuwną                                                        | JAE 20 505 102 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                                    | JAE 20 505 126 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC702

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 702, wysokość jazdy 355/400/405




# Zawieszenie pneumatyczne – OC702

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 702, wysokość jazdy 355/400/405**

| Poz. | Nazwa części                                            | Uwaga                                                                                                               | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                      | H = 280 – dla wysokość jazdy 355                                                                                    | JAЕ 20 105 033 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                                      | H = 335 – dla wysokość jazdy 400 i dla wysokość jazdy 405                                                           | JAЕ 20 105 036 78 | 2           |
| 02   | Płytkę dociskową resora                                 | resor nad osią                                                                                                      | JAЕ 20 105 028 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                   | 1 x 54, wygięty, zawiera poz. 05                                                                                    | JAЕ 20 105 013 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                          | przypawane do belki osi                                                                                             |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                  |                                                                                                                     | JAЕ 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                             |                                                                                                                     | JAЕ 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                      | 360 L (1D28f, 1T19L-11,5, C01-M58-1163)                                                                             | JAЕ 20 105 015 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                | M12                                                                                                                 | JAЕ 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                        | typ 360, H = 50 – dla wysokość jazdy 405                                                                            | JAЕ 02 205 003 35 | 2           |
|      | Podpórka na miechu pneumatycznym                        | typ 360, H = 70 – dla wysokość jazdy 400                                                                            | JAЕ 02 205 004 35 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładka zaciskowa wspornik łożyskowy           |                                                                                                                     | JAЕ 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                  | M22                                                                                                                 | JAЕ 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                           |                                                                                                                     | JAЕ 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego         |                                                                                                                     | JAЕ 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem (zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAЕ 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy zastosowaniu z płytą przesuwną                                                     | JAЕ 20 505 102 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                              | JAЕ 20 505 126 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC710

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 710, wysokość jazdy 215/290






# Zawieszenie pneumatyczne – OC710

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 710, wysokość jazdy 215/290**

| Poz. | Nazwa części                                            | Uwaga                                                                                                               | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                      | H = 335                                                                                                             | JAE 20 105 027 78 | 2           |
| 02   | Płytki dociskowa resora                                 | resor, lewy, pod osią                                                                                               | JAE 20 105 031 35 | 1           |
|      | Płytki dociskowa resora                                 | resor, prawy, pod osią                                                                                              | JAE 20 105 032 35 | 1           |
| 03   | Resor                                                   | 1 x 54, prosty, zawiera poz. 05 i poz. 10                                                                           | JAE 20 105 003 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                          | przypawane do belki osi                                                                                             |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                  |                                                                                                                     | JAE 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                             |                                                                                                                     | JAE 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                      | 360 L (1D28f, 1T19L-11,5, C01-M58-1163)                                                                             | JAE 20 105 015 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                | M12                                                                                                                 | JAE 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                        | typ 360, H = 50 – dla wysokości jazdy 290                                                                           | JAE 02 205 003 35 | 2           |
| 10   | Nakładka metalowa resora                                |                                                                                                                     | JAE 20 205 000 32 | 2           |
| 11   | Zestaw podkładki zaciskowej wspornika łożyskowego       |                                                                                                                     | JAE 20 505 100 90 | 2           |
| 12   | Zestaw strzemię resora                                  | M22                                                                                                                 | JAE 20 505 000 47 | 2           |
| 13   | Zestaw mocowanie amortyzatora                           |                                                                                                                     | JAE 20 505 100 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego         |                                                                                                                     | JAE 20 505 101 55 | 2           |
| 15   | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem (zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAE 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy zastosowaniu z płytą przesuwną                                                     | JAE 20 505 102 55 | 2           |
| 16   | Zestaw płyta odsadzająca miech pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                              | JAE 20 505 126 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC711

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 711, wysokość jazdy 330




# Zawieszenie pneumatyczne – OC711

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 711, wysokość jazdy 330**

| Poz. | Nazwa części                                            | Uwaga                                                                                                               | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                      | H = 335                                                                                                             | JAЕ 20 105 027 78 | 2           |
| 02   | Płytkę dociskową resora                                 | resor, prawy, pod osią                                                                                              | JAЕ 20 105 032 35 | 1           |
|      | Płytkę dociskową resora                                 | resor, lewy, pod osią                                                                                               | JAЕ 20 105 031 35 | 1           |
| 03   | Resor                                                   | 1 x 54, prosty, zawiera poz. 05 i poz. 10                                                                           | JAЕ 20 105 003 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                          | przypawane do belki osi                                                                                             |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                  |                                                                                                                     | JAЕ 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                             |                                                                                                                     | JAЕ 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                      | 360 K (1D28a-13, 1T19L-7, C01-M58-1162)                                                                             | JAЕ 20 105 019 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                | M12                                                                                                                 | JAЕ 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                        | typ 360, H = 155 – dla wysokość jazdy 330                                                                           | JAЕ 02 205 008 35 | 2           |
| 10   | Nakładka metalowa resora                                |                                                                                                                     | JAЕ 20 205 000 32 | 2           |
| 11   | Zestaw podkładka zaciskowa wspornik łożyskowy           |                                                                                                                     | JAЕ 20 505 100 90 | 2           |
| 12   | Zestaw strzemię resora                                  | M22                                                                                                                 | JAЕ 20 505 000 47 | 2           |
| 13   | Zestaw mocowanie amortyzatora                           |                                                                                                                     | JAЕ 20 505 100 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego         |                                                                                                                     | JAЕ 20 505 101 55 | 2           |
| 15   | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem (zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAЕ 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy zastosowaniu z płytą przesuwną                                                     | JAЕ 20 505 102 55 | 2           |
| 16   | Zestaw płyta odsadzająca miech pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                              | JAЕ 20 505 126 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC715

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 715, wysokość jazdy 250/300




# Zawieszenie pneumatyczne – OC715

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 715, wysokość jazdy 250/300**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 255 – dla wysokość jazdy 250                                                                                          | JAЕ 20 105 064 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                                         | H = 280 – dla wysokość jazdy 300                                                                                          | JAЕ 20 105 033 78 | 2           |
| 02   | Płytkę dociskową resora                                    | resor, lewy, pod osią                                                                                                     | JAЕ 20 105 031 35 | 1           |
|      | Płytkę dociskową resora                                    | resor, prawy, pod osią                                                                                                    | JAЕ 20 105 032 35 | 1           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 54, prosty, zawiera poz. 05                                                                                           | JAЕ 20 105 014 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przypawane do belki osi                                                                                                   |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAЕ 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAЕ 20 105 008 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 360 L (1D28f, 1T19L-11,5, C01-M58-1163)                                                                                   | JAЕ 20 105 015 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAЕ 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                           | typ 360, H = 50 – dla wysokość jazdy 300                                                                                  | JAЕ 02 205 003 35 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładka zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAЕ 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornika łożyskowego         |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAЕ 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy<br>zastosowaniu z płytą przesuwną                                                        | JAЕ 20 505 102 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                                    | JAЕ 20 505 126 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC720/722

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 720/722, wysokość jazdy 280/330






# Zawieszenie pneumatyczne – OC720/722

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 720/722, wysokość jazdy 280/330**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 335                                                                                                                   | JAE 20 105 027 78 | 2           |
| 02   | Płytki dociskowa resora                                    | resor, prawy, pod osią                                                                                                    | JAE 20 105 030 35 | 1           |
|      | Płytki dociskowa resora                                    | resor, lewy, pod osią                                                                                                     | JAE 20 105 029 35 | 1           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 48, prosty, zawiera poz. 05                                                                                           | JAE 20 105 002 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przyspawane do belki osi                                                                                                  |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAE 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAE 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 300 S (... 1401)                                                                                                          | JAE 30 105 014 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAE 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                           | typ 360, H = 50 – dla wysokości jazdy 280                                                                                 | JAE 02 205 003 35 | 2           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                           | typ 360, H = 100 – dla wysokości jazdy 330                                                                                | JAE 02 205 006 35 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładki zaciskowej<br>wspornik łożyskowy          |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAE 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe wspornika<br>łożyskowego         |                                                                                                                           | JAE 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tlokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAE 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12 x 30, zawiera poz. 08                                                                                                 | JAE 20 505 104 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 65                                                                                                                    | JAE 20 505 127 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC730/790

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 730/790, wysokość jazdy 375/425




# Zawieszenie pneumatyczne – OC730/790

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 730/790, wysokość jazdy 375/425**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 230 – dla wysokość jazdy 375                                                                                          | JAЕ 20 105 031 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                                         | H = 280 – dla wysokość jazdy 425                                                                                          | JAЕ 20 105 033 78 | 2           |
| 02   | Płytkę dociskową resora                                    | resor nad osią, do zawieszenia 730                                                                                        | JAЕ 20 105 028 35 | 2           |
|      | Płytkę dociskową resora                                    | resor nad osią, do zawieszenia 790                                                                                        | JAЕ 20 105 072 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 48, wygięty, zawiera poz. 05                                                                                          | JAЕ 20 105 001 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przyspawane do belki osi                                                                                                  |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAЕ 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAЕ 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 300 S (... 1401)                                                                                                          | JAЕ 30 105 014 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAЕ 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                           | typ 360, H = 50 – dla wysokość jazdy 425                                                                                  | JAЕ 02 205 003 35 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładka zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAЕ 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              | do zawieszenia 790                                                                                                        | JAЕ 20 505 105 55 | 2           |
|      | Zestaw mocowanie amortyzatora                              | do zawieszenia 730                                                                                                        | JAЕ 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornika łożyskowego         | do zawieszenia 730                                                                                                        | JAЕ 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAЕ 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12 x 30, zawiera poz. 08                                                                                                 | JAЕ 20 505 104 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 65                                                                                                                    | JAЕ 20 505 127 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC731

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 731, wysokość jazdy 335/360/385




# Zawieszenie pneumatyczne – OC731

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 731, wysokość jazdy 335/360/385**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 230 – dla wysokość jazdy 355 i dla wysokość jazdy 360                                                                 | JAE 20 105 031 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                                         | H = 280 – dla wysokość jazdy 385                                                                                          | JAE 20 105 033 78 | 2           |
| 02   | Płytki dociskowa resora                                    | resor nad osią                                                                                                            | JAE 20 105 028 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 48, wygięty, zawiera poz. 05                                                                                          | JAE 20 105 001 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przyspawane do belki osi                                                                                                  |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAE 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAE 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 360 K (1D28a-13, 1T19L-7, C01-M58-1162)                                                                                   | JAE 20 105 019 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAE 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                           | typ 360, H = 50 – dla wysokość jazdy 385                                                                                  | JAE 02 205 003 35 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładki zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAE 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornika łożyskowego         |                                                                                                                           | JAE 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAE 20 505 103 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 50/20 dla osi kierowanej,<br>nie pokazano na rysunku                                                                  | JAE 20 505 128 35 | 1           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC780

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 780, wysokość jazdy 410






# Zawieszenie pneumatyczne – OC780

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 780, wysokość jazdy 410**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 285                                                                                                                   | JAE 20 105 025 78 | 2           |
| 02   | Płytką dociskowa resora                                    | resor nad osią                                                                                                            | JAE 20 105 028 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                      | 6 x 54, prosty, zawiera poz. 05 i poz.09                                                                                  | JAE 20 105 003 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przypawane do belki osi                                                                                                   |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAE 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAE 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 360 K (1D28a-13, 1T19L-7, C01-M58-1162)                                                                                   | JAE 20 105 019 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAE 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Nakładka metalowa resora                                   |                                                                                                                           | JAE 20 205 000 32 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładka zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAE 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAE 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornika łożyskowego         |                                                                                                                           | JAE 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAE 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 V = 90 przy<br>zastosowaniu z płytą przesuwną                                                        | JAE 20 505 102 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 90                                                                                                                    | JAE 20 505 126 35 | 2           |

# Zawieszenie pneumatyczne – OC795

Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 795, wysokość jazdy 485/535




# Zawieszenie pneumatyczne – OC795

**Części zamienne do zawieszenia kod zamówieniowy: 795, wysokość jazdy 485/535**

| Poz. | Nazwa części                                               | Uwaga                                                                                                                     | Numer części      | Ilość na oś |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wspornik łożyskowy                                         | H = 285 – dla wysokość jazdy 485                                                                                          | JAЕ 20 105 025 78 | 2           |
|      | Wspornik łożyskowy                                         | H = 335 – dla wysokość jazdy 535                                                                                          | JAЕ 20 105 027 78 | 2           |
| 02   | Płytką dociskowa resora                                    | resor nad osią                                                                                                            | JAЕ 20 105 028 35 | 2           |
| 03   | Resor                                                      | 1 x 48, prosty, zawiera poz. 05                                                                                           | JAЕ 20 105 002 06 | 2           |
| 04   | Gniazdo resora                                             | przypawane do belki osi                                                                                                   |                   |             |
| 05   | Tuleja metalowo-gumowa                                     |                                                                                                                           | JAЕ 20 105 000 17 | 2           |
| 06   | Amortyzator                                                |                                                                                                                           | JAЕ 20 105 003 00 | 2           |
| 07   | Miech pneumatyczny                                         | 300 S (... 1401)                                                                                                          | JAЕ 30 105 014 01 | 2           |
| 08   | Nakrętka                                                   | M12                                                                                                                       | JAЕ 00 209 002 50 | 4           |
| 09   | Podpórka na miechu pneumatycznym                           | typ 360, H = 50 – dla wysokość jazdy 535                                                                                  | JAЕ 02 205 003 35 | 2           |
| 10   | Zestaw podkładka zaciskowa<br>wspornik łożyskowy           |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 100 90 | 2           |
| 11   | Zestaw strzemię resora                                     | M22                                                                                                                       | JAЕ 20 505 000 47 | 2           |
| 12   | Zestaw mocowanie amortyzatora                              |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 100 55 | 2           |
| 13   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornika łożyskowego         |                                                                                                                           | JAЕ 20 505 101 55 | 2           |
| 14   | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12, zawiera poz. 08 przy V = 50 w<br>połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem<br>(zdjąć płytę odsadzeniową, jeżeli jest) | JAЕ 20 505 103 55 | 2           |
|      | Zestaw połączenie śrubowe miecha<br>pneumatycznego         | M12 x 30, zawiera poz. 08                                                                                                 | JAЕ 20 505 104 55 | 2           |
| 15   | Zestaw płyta odsadzająca miech<br>pneumatyczny do wywrotki | V = 65                                                                                                                    | JAЕ 20 505 127 35 | 2           |

# Oś kierowana

Części zamienne do TL4/1 i TL5/, 1 wersja od 05/2005, drążek kierowniczy z tyłu u góry




# Oś kierowana

## Części zamienne do TL4/1 i TL5/, 1 wersja od 05/2005, drążek kierowniczy z tyłu u góry

| Poz. | Nazwa części                          | Uwaga                                                          | Numer części      | Ilość na oś |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Zwrotnica                             | wersja „tył-góra” – lewy                                       | JAЕ 02 106 010 44 | 1           |
| 02   | Zwrotnica                             | wersja „tył-góra” – prawy,<br>nie pokazano na rysunku          | JAЕ 02 106 011 44 | 1           |
| 03   | Płyta                                 | ze złączem pneumatycznym –<br>miech wyrównawczy – oś kierowana | JAЕ 02 106 000 41 | 1           |
| 04   | Płyta                                 | miech wyrównawczy – oś kierowana                               | JAЕ 02 106 001 41 | 1           |
| 05   | Wspornik                              | przyspawane do drążka kierowniczego                            |                   |             |
| 06   | Pokrywa                               | sworzeń zwrotnicy - dolny                                      | JAЕ 02 106 001 20 | 2           |
| 07   | Pokrywa                               | sworzeń zwrotnicy - górny                                      | JAЕ 02 106 002 20 | 2           |
| 08   | Sworzeń zwrotnicy                     |                                                                | JAЕ 02 106 000 74 | 2           |
| 09   | Nakrętka zaciskowa                    |                                                                | JAЕ 02 106 000 72 | 2           |
| 10   | Amortyzator drgań                     |                                                                | JAЕ 02 106 000 47 | 1           |
| 11   | Cylinder blokady                      |                                                                | JAЕ 02 106 000 22 | 1           |
| 12   | Miech wyrównawczy                     |                                                                | JAЕ 02 106 000 77 | 1           |
| 13   | Drążek kierowniczy                    | model A, do rozstawu kół 2040                                  | JAЕ 22 106 008 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | model A, do rozstawu kół 2095                                  | JAЕ 22 106 009 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | model A, do rozstawu kół 2140                                  | JAЕ 22 106 010 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | model B, do rozstawu kół 2040                                  | JAЕ 22 106 013 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | model B, do rozstawu kół 2095                                  | JAЕ 22 106 014 07 | 1           |
|      | Drążek kierowniczy                    | model B, do rozstawu kół 2140                                  | JAЕ 22 106 015 07 | 1           |
| 14   | Śruba                                 | M10 x 35 - 10.9                                                | JAЕ 00 208 102 10 | 2           |
| 15   | Śruba                                 | M8 x 16 - 10.9                                                 | JAЕ 00 208 100 08 | 8           |
| 16   | Śruba                                 | M10 x 16 - 10.9                                                | JAЕ 00 208 110 10 | 8           |
| 17   | Śruba                                 | M10 x 25 - 10.9                                                | JAЕ 00 208 109 10 | 4           |
| 18   | Śruba                                 | M12 x 1,5 x 65 - 10.9                                          | JAЕ 00 208 106 12 | 4           |
| 19   | Śruba                                 | M12 x 1,5 x 85 - 10.9                                          | JAЕ 00 208 101 12 | 2           |
| 20   | Śruba                                 | M20 x 1,5 x 100 - 10.9                                         | JAЕ 00 208 101 20 | 2           |
| 21   | Śruba                                 | M16 x 1,5 x 60 - 10.9                                          | JAЕ 00 208 102 16 | 2           |
| 22   | Śruba                                 | M20 x 70 - 10.9                                                | JAЕ 00 208 108 20 | 2           |
| 23   | Nakrętka                              | M8                                                             | JAЕ 00 209 100 08 | 12          |
| 24   | Nakrętka                              | M12                                                            | JAЕ 00 209 100 12 | 2           |
| 25   | Nakrętka                              | M20                                                            | JAЕ 00 209 101 20 | 2           |
| 26   | Nakrętka                              | M20                                                            | JAЕ 00 209 100 20 | 2           |
| 27   | Podkładka zębata                      |                                                                | JAЕ 02 206 000 76 | 2           |
| 28   | Zestaw dźwignia nastawcza             |                                                                | JAЕ 22 506 001 27 | 1           |
| 29   | Zestaw mechanizm drążka kierowniczego |                                                                | JAЕ 02 506 018 03 | 2           |
| 30   | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy         |                                                                | JAЕ 02 506 006 20 | 2           |
| 31   | Zestaw smarowniczy z osłonami         | x 8, nie pokazano na rysunku                                   | JAЕ 02 511 100 88 | 1           |

# Podnośnik dwustronny „trzpień”

Części zamienne do serii: ... 1170






# Podnośnik dwustronny „trzpień”

## Części zamienne do serii: ... 1170

| Poz. | Nazwa części                                       | Uwaga                   | Numer części         | Ilość na oś |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Wspornik podnośnika osi                            |                         | JAE 20 107 020 40    | 2           |
| 02   | Miech pneumatyczny                                 |                         | JAE 20 107 016 01    | 2           |
| 03   | Zestaw śruba                                       | M10 x 20 - 8.8 (x 4)    | JAE 30 208 008 01 04 | 2           |
| 04   | Przylącze pneumatyczne                             |                         | JAE 30 107 002 64    | 2           |
| 05   | Gumowy ogranicznik                                 |                         | JAE 30 207 000 44    | 2           |
| 06   | Śruba                                              | M10 x 160 - 8.8         | JAE 00 208 002 01    | 2           |
| 07   | Zestaw nakrętka                                    | M10 (x 2)               | JAE 00 209 100 10 02 | 1           |
| 08   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornika łożyskowego |                         | JAE 20 505 101 55    | 2           |
| 09   | Zestaw wspornik prowadnicy<br>miecha powietrznego  |                         | JAE 20 507 100 40    | 2           |
| 10   | Zestaw gumowy ogranicznik                          | zawiera poz. 05, 06, 07 | JAE 20 507 100 44    | 2           |

# Podnośnik dwustronny „kołyska”


Części zamienne do serii: ... 1070



| Poz. | Nazwa części                                              | Uwaga                                | Numer części         | Ilość na oś |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01   | Miech pneumatyczny                                        |                                      | JAE 20 107 021 01    | 2           |
| 02   | Gumowy ogranicznik                                        |                                      | JAE 30 207 001 44    | 2           |
| 03   | Nakrętka                                                  | M12                                  | JAE 00 209 100 12    | 8           |
| 04   | Zestaw nakrętka                                           | M10 (x 2)                            | JAE 00 209 102 10 02 | 2           |
| 05   | Śruba                                                     | M10 x 25 - 10.9                      | JAE 00 208 109 10    | 4           |
| 06   | Zestaw śruba                                              | M10 x 20 - 10.9 (x 2)                | JAE 00 208 107 10 02 | 4           |
| 07   | Podpórka na miechu pneumatycznym                          | H = 265, jeśli trzeba, można skrócić | JAE 20 107 069 35    | 2           |
| 08   | Przyłącze pneumatyczne                                    |                                      | JAE 30 107 002 64    | 2           |
| 09   | Zestaw połączenie śrubowe<br>wspornik łożyskowy podnośnik |                                      | JAE 20 507 102 55    | 2           |
| 10   | Zestaw gumowy ogranicznik                                 | zawiera poz. 02, 04, 05              | JAE 20 507 101 44    | 2           |
| 11   | Zestaw połączenie śrubowe – ramię podnośnika              |                                      | JAE 20 507 104 55    | 2           |
| 12   | Zestaw ramię podnośnika osi                               | zawiera poz. 10                      | JAE 20 507 015 06    | 2           |

# Podnośnik środkowy

Części zamienne do serii: ... 2470



| Poz. | Nazwa części                     | Uwaga            | Numer części      | Ilość na oś |
|------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Wahacz                           |                  | JAE 20 307 008 06 | 1           |
| 02   | Miech pneumatyczny               | 300 S (... 1401) | JAE 30 105 014 01 | 1           |
| 03   | Podpórka na miechu pneumatycznym | typ 360, H=200   | JAE 02 205 018 35 | 1           |
| 04   | Nakrętka                         | M12              | JAE 00 209 002 50 | 2           |
| 05   | Śruba                            | M12 x 30 - 10.9  | JAE 00 208 100 12 | 2           |


# Narzędzia





# Narzędzia

## Narzędzia do osi JOST



| Poz. | Nazwa części                                              | Uwaga              | Numer części      | Ilość na oś |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 01   | Tuleja montażowa dla piast koła z kompaktowym łożyskiem   | prawy i lewy gwint | JAW 02 703 108 00 | 1           |
| 02   | Trzpień do instalacji pierścienia ABS                     |                    | JAW 02 703 109 00 | 1           |
| 03   | Klucz nasadowy do nakrętki sześciokątnej z kołnierzem     | M80 x 1,5          | JAW 02 703 110 00 | 1           |
| 04   | Narzędzie do instalacji pokrywy piasty koła               |                    | JAW 02 703 119 00 | 1           |
| 05   | Ośłona 8-otworów na kołnierz koła                         |                    | JAW 02 703 122 00 | 1           |
| 06   | Ośłona 10-otworów na kołnierz koła                        |                    | JAW 02 703 123 00 | 1           |
| 07   | Trzpień do montażu pierścienia uszczelniającego osi TZ3/2 |                    | JAW 02 703 120 00 | 1           |
| 08   | Trzpień do montażu pierścienia uszczelniającego osi TZ5/2 |                    | JAW 02 703 121 00 | 1           |
| 09   | Narzędzie do montażu i demontażu tulei 3D                 |                    | JAW 02 705 112 00 | 1           |
| 10   | Ręczna pompka hydrauliczna                                |                    | JAW 02 705 116 00 | 1           |
| 11   | Elastyczny wąż hydrauliczny                               |                    | JAW 02 705 115 00 | 1           |
| 12   | Siłownik hydrauliczny                                     |                    | JAW 02 705 114 00 | 1           |
| 13   | Zestaw narzędzi                                           |                    | JAW 02 704 100 00 | 1           |

# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler      | Numery części zamiennych JOST                                                           | Oznaczenie części zamiennych JOST                                                                                                                                                                    | Informacje dodatkowe                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 000 325 ...</b>                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| A 000 325 00 47                       | <b>JAЕ 20 505 000 47</b>                                                                | Zestaw strzemię resora M22                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| A 000 330 06 20                       | <b>JAЕ 02 506 006 20</b>                                                                | Zestaw łożyskowanie zwrotnicy                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 330 18 03                       | <b>JAЕ 02 506 018 03</b>                                                                | Zestaw mechanizm drążka kierowniczego                                                                                                                                                                |                                                                               |
| <b>A 000 350 ...</b>                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| A 000 350 05 35                       | <b>JAЕ 02 503 028 01</b>                                                                | Zestaw piasta koła ET120, łożyskami kompaktowymi                                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                       | <b>JAЕ 00 208 100 14 10</b>                                                             | Śruba M14 x 1,5 x 45 - 10.9                                                                                                                                                                          | Dziesięciopak, zamówić dodatkowo                                              |
| A 000 350 09 35                       | <b>JAЕ 02 503 009 35</b>                                                                | Zestaw piasta koła ET0, łożyskami kompaktowymi                                                                                                                                                       |                                                                               |
| A 000 350 23 35                       | <b>JAЕ 02 503 028 01</b>                                                                | Zestaw piasta koła ET120, łożyskami kompaktowymi                                                                                                                                                     |                                                                               |
|                                       | <b>JAЕ 00 208 100 14 10</b>                                                             | Śruba M14 x 1,5 x 45 - 10.9                                                                                                                                                                          | Dziesięciopak, zamówić dodatkowo                                              |
| <b>A 000 390 ...</b>                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| A 000 390 00 27                       | <b>JAЕ 22 506 000 27</b>                                                                | Zestaw dźwignia nastawcza                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| A 000 390 00 70                       | <b>JAЕ 30 507 100 70</b>                                                                | Zestaw podnośnik uzupełnij jedną stronę DCA                                                                                                                                                          | Wymagane 2x na oś                                                             |
| A 000 390 01 27                       | <b>JAЕ 22 506 001 27</b>                                                                | Zestaw dźwignia nastawcza                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| A 000 390 02 08                       | <b>JAЕ 30 502 102 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2010 FS1200                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 03 08                       | <b>JAЕ 30 502 103 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2040 FS1150                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 04 08                       | <b>JAЕ 30 502 104 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2040 FS1200                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 05 08                       | <b>JAЕ 30 502 105 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2040 FS1250                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 06 08                       | <b>JAЕ 30 502 106 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2040 FS1300                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 07 08                       | <b>JAЕ 30 502 107 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2090 FS1200                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 08 08                       | <b>JAЕ 30 502 108 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2090 FS1250                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 09 08                       | <b>JAЕ 30 502 109 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2090 FS1300                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 10 08                       | <b>JAЕ 30 502 110 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2090 FS1350                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 11 08                       | <b>JAЕ 30 502 111 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2140 FS1250                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 12 08                       | <b>JAЕ 30 502 112 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2140 FS1300                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 13 08                       | <b>JAЕ 30 502 113 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2140 FS1350                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 14 08                       | <b>JAЕ 30 502 114 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS2140 FS1400                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 15 08                       | <b>JAЕ 30 502 115 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS1990 FS1300                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 16 08                       | <b>JAЕ 30 502 116 08*</b>                                                               | Belka osi ET0 RS2040 FS1150                                                                                                                                                                          | Zestaw połączenia śrubowe są wymagane dodatkowo, należy zwrócić na to uwagę!* |
| A 000 390 17 08                       | <b>JAЕ 30 502 117 08*</b>                                                               | Belka osi ET0 RS2040 FS1200                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| A 000 390 18 08                       | <b>JAЕ 30 502 118 08*</b>                                                               | Belka osi ET0 RS2090 FS1200                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| A 000 390 19 08                       | <b>JAЕ 30 502 119 08*</b>                                                               | Belka osi ET0 RS2090 FS1250                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| A 000 390 20 08                       | <b>JAЕ 30 502 120 08*</b>                                                               | Belka osi ET0 RS2140 FS1250                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| A 000 390 21 08                       | <b>JAЕ 30 502 121 08*</b>                                                               | Belka osi ET0 RS2140 FS1300                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| A 000 390 22 08                       | <b>JAЕ 30 502 122 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS1940 FS1200                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 23 08                       | <b>JAЕ 30 502 123 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS1990 FS1200                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 24 08                       | <b>JAЕ 30 502 124 08*</b>                                                               | Belka osi ET120 RS1990 FS1250                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| A 000 390 25 08                       | <b>JAЕ 33 502 125 08*</b>                                                               | Belka osi ET120-AIR RS2040 FS1300                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| A 000 390 26 08                       | <b>JAЕ 33 502 126 08*</b>                                                               | Belka osi ET120-AIR RS2090 FS1300                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| A 000 390 27 08                       | <b>JAЕ 33 502 127 08*</b>                                                               | Belka osi ET120-AIR RS2140 FS1300                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| A 000 390 28 08                       | <b>JAЕ 33 502 128 08*</b>                                                               | Belka osi ET120-AIR RS2140 FS1350                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| A 000 390 29 08                       | <b>JAЕ 33 502 129 08*</b>                                                               | Belka osi ET120-AIR RS2140 FS1400                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| A 000 390 31 08                       | <b>JAЕ 34 502 131 08*</b>                                                               | Belka osi ET120-RFS RS2090 FS1200                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| * = dodatkowo do wszystkich belek osi | <b>JAЕ 00 508 100 14 lub **</b><br><b>JAЕ 00 508 101 14</b><br><b>JAЕ 30 505 101 55</b> | Zestaw połączenie śrubowe wspornika miecha pneumatycznego typu A B C E lub **<br>Zestaw połączenie śrubowe wspornika miecha pneumatycznego typu D<br>Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego | ** = zależy od zamocowanego wspornika miecha pneumatycznego                   |
| <b>A 000 401 ...</b>                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| A 000 401 06 72                       | <b>JAЕ 00 209 006 72</b>                                                                | Nakrętka koła M22 x 1,5                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| A 000 401 06 72                       | <b>JAЕ 00 209 006 72 10</b>                                                             | Nakrętka koła M22 x 1,5                                                                                                                                                                              | Dziesięciopak                                                                 |
| A 000 401 06 72                       | <b>JAЕ 30 505 101 55</b>                                                                | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego                                                                                                                                                      | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego                       |
| A 000 401 06 72                       | <b>JAЕ 30 505 100 50</b>                                                                | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego                                                                                                                                                      | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego                       |



# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                 | Informacje dodatkowe                                |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A 000 401 09 72                  | <b>JA E 00 209 023 72</b>     | Nakrętka koła M22 x 1,5                           |                                                     |
| A 000 401 09 72                  | <b>JA E 00 209 023 72 10</b>  | Nakrętka koła M22 x 1,5                           | Dziesięciopak                                       |
| A 000 401 23 71                  | <b>JA E 01 208 023 71</b>     | Trzpień koła M22 x 1,5 x 68                       |                                                     |
| A 000 401 23 71                  | <b>JA E 01 208 023 71 10</b>  | Trzpień koła M22 x 1,5 x 68                       | Dziesięciopak                                       |
| A 000 401 23 72                  | <b>JA E 00 209 023 72</b>     | Nakrętka koła M22 x 1,5                           |                                                     |
| A 000 401 23 72                  | <b>JA E 00 209 023 72 10</b>  | Nakrętka koła M22 x 1,5                           | Dziesięciopak                                       |
| A 000 401 24 71                  | <b>JA E 01 208 024 71</b>     | Trzpień koła M22 x 1,5 x 80                       |                                                     |
| A 000 401 24 71                  | <b>JA E 01 208 024 71 10</b>  | Trzpień koła M22 x 1,5 x 80                       | Dziesięciopak                                       |
| A 000 401 37 71                  | <b>JA E 01 208 037 71</b>     | Trzpień koła M22 x 1,5 x 110                      |                                                     |
| A 000 401 37 71                  | <b>JA E 01 208 037 71 10</b>  | Trzpień koła M22 x 1,5 x 110                      | Dziesięciopak                                       |
| <b>A 000 420 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 000 420 05 66                  | <b>JA E 02 204 005 66</b>     | Kątowe przyłącze                                  |                                                     |
| A 000 420 23 82                  | <b>JA E 01 504 023 82</b>     | Zestaw docisk z mieszkim falistym SB6/SB7         |                                                     |
| A 000 420 24 82                  |                               |                                                   | W każdym zestawie okładzin hamulcowych              |
| A 000 420 25 82                  |                               |                                                   | W każdym zestawie okładzin hamulcowych              |
| A 000 420 49 82                  | <b>JA E 01 504 049 82</b>     | Docisk SN6/SN7/SK7                                |                                                     |
| A 000 420 56 82                  | <b>JA E 01 504 056 82</b>     | Zestaw uszczelki i prowadnic – SN7/SK7            |                                                     |
| <b>A 000 421 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 000 421 20 06                  | <b>JA E 01 104 020 06</b>     | Wspornik zacisku hamulcowego – SB/SN 6            |                                                     |
| A 000 421 25 06                  | <b>JA E 02 104 025 06</b>     | Wspornik zacisku hamulcowego – SN7                |                                                     |
| A 000 421 39 06                  | <b>JA E 02 104 039 06</b>     | Wspornik zacisku hamulcowego – SK7                |                                                     |
| A 000 421 61 74                  | <b>JA E 01 504 061 74</b>     | Zestaw uszczelki i prowadnic – SB6/SN6/SB7        |                                                     |
| A 000 423 06 06                  | <b>JA E 01 104 006 06</b>     | Wspornik zacisku hamulcowego – TZ5/NR5            |                                                     |
| <b>A 000 989 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 000 989 80 51                  | <b>JA E 00 403 080 51</b>     | Pasta montażowa odporna na wysoką temp., 100 g    |                                                     |
| A 000 989 80 51                  | <b>JA E 00 403 080 51 12</b>  | Pasta montażowa odporna na wysoką temp., 100 g    | x 12 sztuk                                          |
| <b>A 000 992 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 000 992 21 29                  | <b>JA E 02 504 100 55</b>     | Zestaw czujnik ABS                                | Część z zestawu czujnika ABS                        |
| <b>A 001 990 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 001 990 19 17                  | <b>JA E 33 202 019 17</b>     | Korek AIRMASTER                                   |                                                     |
| <b>A 002 420 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 002 420 26 01                  | <b>JA E 02 504 026 01</b>     | Rozwiązanie naprawcze docisku SN6 - lewy          |                                                     |
| A 002 420 27 01                  | <b>JA E 02 504 027 01</b>     | Rozwiązanie naprawcze docisku SN6 - prawy         |                                                     |
| A 002 420 78 20                  | <b>JA E 02 504 078 20</b>     | Zestaw okładzin hamulcowych SN6                   |                                                     |
| <b>A 002 542 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 002 542 31 18                  | <b>JA E 02 504 100 55</b>     | Zestaw czujnik ABS                                | Część z zestawu czujnika ABS                        |
| <b>A 003 420 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 003 420 91 83                  | <b>JA E 02 504 091 83</b>     | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku SK7 – lewy   |                                                     |
| A 003 420 92 83                  | <b>JA E 02 504 092 83</b>     | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku SK7 – prawy  |                                                     |
| <b>A 004 420 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 004 420 60 20                  | <b>JA E 02 504 010 20</b>     | Zestaw okładzin hamulcowych SN7                   |                                                     |
| A 004 420 70 20                  | <b>JA E 02 504 070 20</b>     | Zestaw okładzin hamulcowych SK7                   |                                                     |
| A 004 420 83 83                  | <b>JA E 02 504 083 83</b>     | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku SN7 – lewy   |                                                     |
| A 004 420 84 83                  | <b>JA E 02 504 084 83</b>     | Zestaw rozwiązanie naprawcze docisku SN7 – prawy  |                                                     |
| A 004 542 44 18                  | <b>JA E 02 504 100 55</b>     | Zestaw czujnik ABS                                | Część z zestawu czujnika ABS                        |
| <b>A 005 981 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |
| A 005 981 83 05                  | <b>JA E 01 503 100 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ5 / 2 | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ5 / 2 |
| A 005 981 83 05                  | <b>JA E 01 503 101 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ3 / 2 | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ3 / 2 |
| A 005 981 85 05                  | <b>JA E 01 503 100 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ5 / 2 | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ5 / 2 |
| A 005 981 85 05                  | <b>JA E 01 503 101 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ3 / 2 | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ3 / 2 |
| <b>A 006 420 ...</b>             |                               |                                                   |                                                     |

# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                             | Informacje dodatkowe                              |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A 006 420 10 20                  | <b>JA E 02 504 010 20</b>     | Zestaw okładzin hamulcowych SN7                               |                                                   |
| A 006 420 52 24                  | <b>JA E 02 104 052 24</b>     | Membranowy siłownik hamulcowy 16" / lewy & prawy / gwintowany |                                                   |
| <b>A 007 420 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 007 420 12 24                  | <b>JA E 02 104 012 24</b>     | Membranowy siłownik hamulcowy 20" / lewy & prawy / gwintowany |                                                   |
| A 007 420 13 24                  | <b>JA E 02 104 013 24</b>     | Membranowy siłownik hamulcowy 22" / lewy & prawy / gwintowany |                                                   |
| A 007 420 14 24                  | <b>JA E 02 104 014 24</b>     | Membranowy siłownik hamulcowy 24" / lewy & prawy / gwintowany |                                                   |
| <b>A 008 420 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 008 420 85 24                  | <b>JA E 02 104 085 24</b>     | Membranowy siłownik hamulcowy 16" / lewy & prawy / zamknięty  |                                                   |
| <b>A 010 990 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 010 990 77 82                  | <b>JA E 20 505 100 55</b>     | Zestaw mocowanie amortyzatora                                 | Część z zestawu mocowanie amortyzatora            |
| <b>A 012 981 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 012 981 40 05                  | <b>JA E 01 503 100 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ5 / 2             | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ5/2 |
| A 012 981 40 05                  | <b>JA E 01 503 101 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ3/2               | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ3/2 |
| <b>A 013 997 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 013 997 73 46                  | <b>JA E 01 203 073 46</b>     | Uszczelnienie kasetowe TZ3/2                                  |                                                   |
| A 013 997 73 46                  | <b>JA E 01 503 101 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ3/2               | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ3/2 |
| <b>A 017 420 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 017 420 88 18                  | <b>JA E 02 104 088 18</b>     | Siłownik złożony 16/16" / lewy                                |                                                   |
| A 017 420 89 18                  | <b>JA E 02 104 089 18</b>     | Siłownik złożony 16/16" / prawy                               |                                                   |
| <b>A 017 981 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 017 981 50 05                  | <b>JA E 01 503 100 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ5/2               | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ5/2 |
| A 017 981 50 05                  | <b>JA E 01 503 101 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ3/2               | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ3/2 |
| <b>A 018 420 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 018 420 52 18                  | <b>JA E 02 104 052 18</b>     | Siłownik złożony 16/24" / prawy                               |                                                   |
| A 018 420 53 18                  | <b>JA E 02 104 053 18</b>     | Siłownik złożony 16/24" / lewy                                |                                                   |
| A 018 420 55 18                  | <b>JA E 02 104 055 18</b>     | Siłownik złożony 20/24" / lewy                                |                                                   |
| A 018 420 56 18                  | <b>JA E 02 104 056 18</b>     | Siłownik złożony 20/24" / prawy                               |                                                   |
| <b>A 021 420 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 021 420 61 18                  | <b>JA E 20 104 061 18</b>     | Siłownik złożony 16/16"                                       |                                                   |
| <b>A 021 997 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 021 997 69 47                  | <b>JA E 01 103 069 47</b>     | Uszczelnienie kasetowe TZ5/2                                  |                                                   |
| A 021 997 69 47                  | <b>JA E 01 503 100 05</b>     | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ5/2               | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ5/2 |
| <b>A 023 420 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 023 420 46 18                  | <b>JA E 02 104 046 18</b>     | Siłownik złożony 16 / 24"                                     |                                                   |
| A 023 420 47 18                  | <b>JA E 02 104 047 18</b>     | Siłownik złożony 16 / 24"                                     |                                                   |
| A 023 420 65 18                  | <b>JA E 02 104 065 18</b>     | Prawy Dwumembranowy siłownik hamulcowy 16" / lewy & prawy     |                                                   |
| <b>A 027 997 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 027 997 88 48                  | <b>JA E 02 103 088 48</b>     | Pierścień typu O D = 142                                      |                                                   |
| A 027 997 88 48                  | <b>JA E 02 503 004 20</b>     | Zestaw pokrywa                                                | Część z zestawu pokrywa                           |
| <b>A 029 997 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 029 997 97 48                  | <b>JA E 02 103 097 48</b>     | Pierścień typu O D = 80                                       |                                                   |
| <b>A 327 356 ...</b>             |                               |                                                               |                                                   |
| A 327 356 01 20                  | <b>JA E 02 203 001 20</b>     | Zestaw pokrywa 10,5 t                                         |                                                   |
| A 355 542 02 73                  | <b>JA E 02 504 100 55</b>     | Zestaw czujnik ABS                                            | Część z zestawu czujnika ABS                      |

# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                       | Informacje dodatkowe                              |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A 381 401 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 381 401 07 71                  | JAE 01 208 037 71             | Trzpień koła M22x1,5x110                                |                                                   |
| A 381 401 07 71                  | JAE 01 208 037 71 10          | Trzpień koła M22x1,5x110                                | Dziesięciopak                                     |
| <b>A 385 542 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 385 542 03 17                  | JAE 02 203 003 17             | Pierścień ABS – 100 zębów                               |                                                   |
| <b>A 389 401 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 389 401 00 71                  | JAE 01 208 024 71             | Trzpień koła M22x1,5x80                                 |                                                   |
| A 389 401 00 71                  | JAE 01 208 024 71 10          | Trzpień koła M22x1,5x80                                 | Dziesięciopak                                     |
| <b>A 675 353 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 675 356 02 15                  | JAE 20 203 002 15             | Pierścień – czop osi                                    |                                                   |
| <b>A 675 421 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 675 421 00 12                  | JAE 01 104 000 12             | Tarcza hamulcowa 19,5" – 10 otworów                     |                                                   |
| A 675 421 01 12                  | JAE 01 104 000 12             | Tarcza hamulcowa 19,5" – 10 otworów                     |                                                   |
| <b>A 942 401 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 942 401 02 71                  | JAE 01 208 023 71             | Trzpień koła M22x1,5x68                                 |                                                   |
| A 942 401 02 71                  | JAE 01 208 023 71 10          | Trzpień koła M22x1,5x68                                 | Dziesięciopak                                     |
| <b>A 942 423 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 942 423 00 12                  | JAE 01 104 001 12             | Tarcza hamulcowa 22,5"                                  |                                                   |
| A 942 423 01 12                  | JAE 01 104 001 12             | Tarcza hamulcowa 22,5"                                  |                                                   |
| <b>A 942 990 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 942 990 01 14                  | JAE 01 208 001 14             | Śruba wprost M16x1,5x60                                 |                                                   |
| A 942 990 01 14                  | JAE 30 504 101 55             | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                   | Część z zestawu połączenie zacisku hamulcowego    |
| <b>A 943 334 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 943 334 00 80                  | JAE 01 203 000 80             | Wkładka uszczelniająca piasta                           |                                                   |
| A 943 334 00 80                  | JAE 01 503 100 05             | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ5/2         | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ5/2 |
| A 943 334 00 80                  | JAE 01 503 101 05             | Zestaw łożyskowanie konwencjonalne 10,5 t TZ3/2         | Część z zestawu łożyskowanie konwencjonalne TZ3/2 |
| <b>A 946 320 ...</b>             |                               |                                                         |                                                   |
| A 946 320 00 34                  | JAE 30 505 100 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A, M14       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 02 34                  | JAE 30 505 102 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C, M14       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 03 34                  | JAE 30 505 103 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B, M14       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 03 35                  | JAE 02 205 003 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 50                 |                                                   |
| A 946 320 04 34                  | JAE 30 505 104 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A, M16       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 04 35                  | JAE 02 205 004 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 70                 |                                                   |
| A 946 320 05 34                  | JAE 30 505 105 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B, M16       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 06 35                  | JAE 02 205 006 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 100                |                                                   |
| A 946 320 07 34                  | JAE 30 505 107 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu D, M14       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 08 34                  | JAE 30 505 108 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C, M16       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 08 35                  | JAE 02 205 008 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 155                |                                                   |
| A 946 320 09 34                  | JAE 30 505 109 34             | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu E, M14       | Wymagane 2x na oś                                 |
| A 946 320 10 35                  | JAE 02 205 010 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 125                |                                                   |
| A 946 320 18 35                  | JAE 02 205 018 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 200                |                                                   |
| A 946 320 24 35                  | JAE 30 505 024 35             | Zestaw płyta odsadzająca miech pneumatyczny do wywrotki |                                                   |
| A 946 320 25 78                  | JAE 20 105 025 78             | Wspornik łożyskowy H = 285                              |                                                   |
| A 946 320 27 78                  | JAE 20 105 027 78             | Wspornik łożyskowy H = 335                              |                                                   |
| A 946 320 31 78                  | JAE 20 105 031 78             | Wspornik łożyskowy H = 230                              |                                                   |

# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                      | Informacje dodatkowe                                    |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A 946 320 33 78                  | <b>JA E 20 105 033 78</b>     | Wspornik łożyskowy H = 280                             |                                                         |
| A 946 320 36 78                  | <b>JA E 20 105 036 78</b>     | Wspornik łożyskowy H = 335                             |                                                         |
| A 946 320 64 78                  | <b>JA E 20 105 064 78</b>     | Wspornik łożyskowy H = 255                             |                                                         |
| A 946 320 65 78                  | <b>JA E 30 105 065 78</b>     | Wspornik łożyskowy H = 250                             |                                                         |
| A 946 320 66 78                  | <b>JA E 30 105 066 78</b>     | Wspornik łożyskowy H = 325                             |                                                         |
| A 946 320 67 78                  | <b>JA E 30 105 067 78</b>     | Wspornik łożyskowy H = 400                             |                                                         |
| <b>A 946 322 ...</b>             |                               |                                                        |                                                         |
| A 946 322 00 32                  | <b>JA E 20 205 000 32</b>     | Nakładka metalowa resora                               |                                                         |
| <b>A 946 323 ...</b>             |                               |                                                        |                                                         |
| A 946 323 00 90                  | <b>JA E 20 505 100 90</b>     | Zestaw podkładka zaciskowa wspornik łożyskowy          |                                                         |
| <b>A 946 325 ...</b>             |                               |                                                        |                                                         |
| A 946 325 00 44                  | <b>JA E 30 207 000 44</b>     | Gumowy ogranicznik                                     |                                                         |
| A 946 325 00 44                  | <b>JA E 20 507 100 44</b>     | Zestaw gumowy ogranicznik                              |                                                         |
| A 946 325 01 44                  | <b>JA E 30 207 001 44</b>     | Gumowy ogranicznik                                     |                                                         |
| A 946 325 01 44                  | <b>JA E 20 507 101 44</b>     | Zestaw gumowy ogranicznik                              |                                                         |
| A 946 325 03 47                  | <b>JA E 20 505 000 47</b>     | Zestaw strzemię resora M22                             | U - strzemiona, śruba M22 zastępuje model M24           |
| A 946 325 06 47                  | <b>JA E 20 505 000 47</b>     | Zestaw strzemię resora M22                             | Część z zestawu strzemię resora M22                     |
| <b>A 946 326 ...</b>             |                               |                                                        |                                                         |
| A 946 326 02 00                  | <b>JA E 20 105 002 00</b>     | Amortyzator                                            |                                                         |
| A 946 326 03 00                  | <b>JA E 20 105 003 00</b>     | Amortyzator                                            |                                                         |
| A 946 326 05 00                  | <b>JA E 30 105 005 00</b>     | Amortyzator, krótki                                    | 279 mm, zamknięty                                       |
| A 946 326 07 00                  | <b>JA E 30 105 007 00</b>     | Amortyzator, długi                                     | 294 mm, zamknięty                                       |
| A 946 326 08 00                  | <b>JA E 20 105 008 00</b>     | Amortyzator                                            |                                                         |
| <b>A 946 328 ...</b>             |                               |                                                        |                                                         |
| A 946 328 00 11                  | <b>JA E 30 205 000 11</b>     | Stożek centrujący                                      |                                                         |
| A 946 328 00 62                  | <b>JA E 30 107 000 62</b>     | Przylącze pneumatyczne                                 | Wymagane 2x na oś                                       |
| A 946 328 00 74                  | <b>JA E 20 507 102 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornik łożyskowy podnośnik | Część z zestawu śruba wspornik łożyskowy podnośnik      |
| A 946 328 00 76                  | <b>JA E 30 505 101 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego        | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego |
| A 946 328 00 76                  | <b>JA E 30 505 100 50</b>     | Zestaw tuleja łożyskowa 3D                             | Część z zestawu tuleja łożyskowa 3D                     |
| A 946 328 01 50                  | <b>JA E 20 507 102 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornik łożyskowy podnośnik | Część z zestawu śruba wspornik łożyskowy podnośnik      |
| A 946 328 02 50                  | <b>JA E 20 507 102 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornik łożyskowy podnośnik | Część z zestawu śruba wspornik łożyskowy podnośnik      |
| A 946 328 02 64                  | <b>JA E 30 107 002 64</b>     | Przylącze pneumatyczne                                 |                                                         |
| A 946 328 04 76                  | <b>JA E 30 205 004 76</b>     | Podkładka dociskowa                                    |                                                         |
| A 946 328 08 41                  | <b>JA E 30 505 104 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A M16       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu A M16        |
| A 946 328 10 41                  | <b>JA E 30 505 108 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C M16       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu C M16        |
| A 946 328 11 41                  | <b>JA E 30 505 103 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B M14       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu B M14        |
| A 946 328 12 41                  | <b>JA E 30 505 100 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A M14       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu A M14        |
| A 946 328 13 41                  | <b>JA E 30 505 102 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C M14       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu C M14        |
| A 946 328 14 01                  | <b>JA E 30 105 014 01</b>     | Miech pneumatyczny – 300 S                             |                                                         |
| A 946 328 14 41                  | <b>JA E 30 505 107 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu D M14       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu D M14        |
| A 946 328 15 01                  | <b>JA E 20 105 015 01</b>     | Miech pneumatyczny – 360 L                             |                                                         |
| A 946 328 15 41                  | <b>JA E 30 505 105 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B M16       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu B M16        |
| A 946 328 16 01                  | <b>JA E 20 107 016 01</b>     | Miech pneumatyczny – podnośnik dwustronny              |                                                         |
| A 946 328 18 41                  | <b>JA E 30 505 109 34</b>     | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu E M14       | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu E M14        |

# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST              | Informacje dodatkowe                                   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A 946 328 19 01                  | JAE 20 105 019 01             | Miech pneumatyczny – 360 K                     |                                                        |
| A 946 328 19 40                  | JAE 02 204 019 40             | Uchwyt czujnika zużycia okładzin ham. i ABS    |                                                        |
| A 946 328 20 40                  | JAE 20 107 020 40             | Wspornik podnośnika osi                        |                                                        |
| A 946 328 21 01                  | JAE 20 107 021 01             | Miech - podnośnik typu „kołyska”               |                                                        |
| A 946 328 21 40                  | JAE 20 507 100 40             | Podnośnik - wspornik lewy                      |                                                        |
| A 946 328 22 01                  | JAE 30 105 022 01             | Miech pneumatyczny – 360 M                     |                                                        |
| A 946 328 22 40                  | JAE 20 507 100 40             | Podnośnik - wspornik prawy                     |                                                        |
| A 946 328 24 01                  | JAE 30 107 024 01             | Miech pneumatyczny – podnośnik typu „kołyska”  |                                                        |
| A 946 328 25 01                  | JAE 30 105 025 01             | Miech pneumatyczny – 300 I                     |                                                        |
| A 946 328 25 35                  |                               |                                                | Nie używane w połączeniu z miechem ze stalowym tłokiem |
| A 946 328 26 01                  | JAE 30 105 026 01             | Miech pneumatyczny – 300 R                     |                                                        |
| A 946 328 26 35                  | JAE 20 505 126 35             | Zestaw płyta odsadzeniowa V = 90               | Część z zestawu płyta odsadzeniowa V = 90              |
| A 946 328 27 35                  | JAE 20 505 127 35             | Zestaw płyta odsadzeniowa V = 65               | Część z zestawu płyta odsadzeniowa V = 65              |
| A 946 328 28 35                  | JAE 20 105 028 35             | Płytki dociskowa resora nad osią               |                                                        |
| A 946 328 29 35                  | JAE 20 105 029 35             | Płytki dociskowa resora nad osią               |                                                        |
| A 946 328 30 35                  | JAE 20 105 030 35             | Płytki dociskowa resora pod osią               |                                                        |
| A 946 328 31 35                  | JAE 20 105 031 35             | Płytki dociskowa resora pod osią               |                                                        |
| A 946 328 32 35                  | JAE 20 105 032 35             | Płytki dociskowa resora pod osią               |                                                        |
| A 946 328 32 40                  | JAE 30 107 032 40             | Wspornik                                       |                                                        |
| A 946 328 69 35                  | JAE 20 107 069 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 265       |                                                        |
| A 946 328 70 35                  | JAE 02 105 070 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 5         |                                                        |
| A 946 328 80 35                  | JAE 30 107 080 35             | Podpórka na miechu pneumatycznym H = 295       |                                                        |
| <a href="#">A 946 332 ...</a>    |                               |                                                |                                                        |
| A 946 332 00 72                  | JAE 02 106 000 72             | Nakrętka zaciskowa                             |                                                        |
| <a href="#">A 946 333 ...</a>    |                               |                                                |                                                        |
| A 946 333 00 17                  | JAE 20 105 000 17             | Tuleja metalowo-gumowa                         |                                                        |
| <a href="#">A 946 334 ...</a>    |                               |                                                |                                                        |
| A 946 334 01 15                  | JAE 01 203 001 15             | Pierścień ABS - 80 zębów                       |                                                        |
| A 946 334 05 15                  | JAE 02 203 005 15             | Pierścień ABS - 90 zębów                       |                                                        |
| <a href="#">A 946 350 ...</a>    |                               |                                                |                                                        |
| A 946 350 01 06                  | JAE 20 105 001 06             | Resor 1 x 48, wygięty                          |                                                        |
| A 946 350 01 38                  | JAE 30 207 001 38             | Wspornik                                       |                                                        |
| A 946 350 01 38                  | JAE 30 507 100 55             | Zestaw dwustronny podnośnik typu „kołyska” DCA |                                                        |
| A 946 350 02 06                  | JAE 20 105 002 06             | Resor 1 x 48, prosty                           |                                                        |
| A 946 350 03 06                  | JAE 20 105 003 06             | Resor 1 x 54, IK prosty                        |                                                        |
| A 946 350 04 06                  | JAE 20 105 003 06             | Resor 1 x 54, IK prosty                        |                                                        |
| A 946 350 08 06                  | JAE 20 307 008 06             | Wahacz – Podnośnik środkowy                    |                                                        |
| A 946 350 09 06                  | JAE 30 107 009 06             | Wahacz – Podnośnik środkowy DCA                |                                                        |
| A 946 350 11 06                  | JAE 20 105 002 06             | Resor 1 x 48 prosty                            |                                                        |
| A 946 350 13 06                  | JAE 20 105 013 06             | Resor 1 x 54 wygięty                           |                                                        |
| A 946 350 14 06                  | JAE 20 105 014 06             | Resor 1 x 54 prosty                            |                                                        |
| A 946 350 15 06                  | JAE 20 507 015 06             | Zestaw ramię podnośnika osi                    |                                                        |
| A 946 350 18 06                  | JAE 30 207 018 06             | Ramię podnośnika osi                           |                                                        |
| <a href="#">A 946 356 ...</a>    |                               |                                                |                                                        |
| A 946 356 03 01                  | JAE 01 203 034 01             | Piasta koła                                    |                                                        |
| A 946 356 04 20                  | JAE 02 503 004 20             | Zestaw pokrywa                                 | Część z zestawu pokrywa                                |
| A 946 356 13 01                  | JAE 01 203 013 01             | Piasta koła                                    |                                                        |
| A 946 356 34 01                  | JAE 01 203 034 01             | Piasta koła                                    |                                                        |
| <a href="#">A 946 390 ...</a>    |                               |                                                |                                                        |
| A 946 390 02 40                  | JAE 30 507 002 40             | Zestaw mocowanie miecha pneumatycznego         |                                                        |
| A 946 390 02 50                  | JAE 30 205 002 50             | Tuleja łożyskowa 3D                            |                                                        |
| A 946 390 02 50                  | JAE 30 505 100 50             | Zestaw tuleja łożyskowa 3D                     | Część z zestawu tuleja łożyskowa 3D                    |



# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numer części zamiennych Daimler | Numer części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                      | Informacje dodatkowe                                            |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A 946 390 03 40                 | <b>JAЕ 30 507 003 40</b>     | Zestaw wspornik prowadnicy miecha powietrznego         |                                                                 |
| A 946 390 04 40                 | <b>JAЕ 30 507 004 40</b>     | Zestaw wspornik mocowanie miecha pneumatycznego        |                                                                 |
| A 946 390 05 40                 | <b>JAЕ 30 507 005 40</b>     | Zestaw wspornik prowadnicy miecha powietrznego         |                                                                 |
| A 946 390 08 07                 | <b>JAЕ 22 106 008 07</b>     | Drążek kierowniczy model A 2040                        |                                                                 |
| A 946 390 09 07                 | <b>JAЕ 22 106 009 07</b>     | Drążek kierowniczy model A 2095                        |                                                                 |
| A 946 390 10 07                 | <b>JAЕ 22 106 010 07</b>     | Drążek kierowniczy model A 2140                        |                                                                 |
| A 946 390 10 44                 | <b>JAЕ 02 106 010 44</b>     | Zwrotnica, lewa                                        |                                                                 |
| A 946 390 11 44                 | <b>JAЕ 02 106 011 44</b>     | Zwrotnica, prawa                                       |                                                                 |
| A 946 390 13 07                 | <b>JAЕ 22 106 013 07</b>     | Drążek kierowniczy model B 2040                        |                                                                 |
| A 946 390 14 07                 | <b>JAЕ 22 106 014 07</b>     | Drążek kierowniczy model B 2095                        |                                                                 |
| A 946 390 15 07                 | <b>JAЕ 22 106 015 07</b>     | Drążek kierowniczy model B 2140                        |                                                                 |
| A 946 390 17 07                 | <b>JAЕ 32 106 017 07</b>     | Drążek kierowniczy 2040                                |                                                                 |
| A 946 390 18 07                 | <b>JAЕ 32 106 018 07</b>     | Drążek kierowniczy 2090                                |                                                                 |
| A 946 390 19 07                 | <b>JAЕ 32 106 019 07</b>     | Drążek kierowniczy 2140                                |                                                                 |
| <b>A 946 391 ...</b>            |                              |                                                        |                                                                 |
| A 946 391 00 22                 | <b>JAЕ 02 106 000 22</b>     | Cylinder blokujący – oś kierowana                      |                                                                 |
| A 946 391 00 41                 | <b>JAЕ 02 106 000 41</b>     | Płyta ze złączem pneumatycznym – oś kierowana          |                                                                 |
| A 946 391 00 50                 | <b>JAЕ 30 507 005 40</b>     | Zestaw wspornik prowadnicy miecha pneumatycznego       | Część z zestawu wspornik prowadnicy miecha pneumatycznego       |
| A 946 391 00 76                 | <b>JAЕ 02 206 000 76</b>     | Podkładka zębata                                       |                                                                 |
| A 946 391 01 20                 | <b>JAЕ 02 106 001 20</b>     | Pokrywa sworzeń zwrotnicy dolna                        |                                                                 |
| A 946 391 01 41                 | <b>JAЕ 02 106 001 41</b>     | Płyta - miech wyrównawczy – oś kierowana               |                                                                 |
| A 946 391 02 20                 | <b>JAЕ 02 106 002 20</b>     | Pokrywa sworznia zwrotnicy – górna                     |                                                                 |
| A 946 391 06 40                 |                              |                                                        | Spawane, nie można zamówić osobno                               |
| <b>A 946 393 ...</b>            |                              |                                                        |                                                                 |
| A 946 393 00 47                 | <b>JAЕ 02 106 000 47</b>     | Amortyzator drgań                                      |                                                                 |
| A 946 393 00 74                 | <b>JAЕ 02 106 000 74</b>     | Sworzeń zwrotnicy                                      |                                                                 |
| A 946 393 00 77                 | <b>JAЕ 02 106 000 77</b>     | Miech wyrównawczy                                      |                                                                 |
| A 946 393 00 90                 | <b>JAЕ 02 511 100 88</b>     | Zestaw smarowniczy z osłonami                          | Część z zestawu smarowniczy z osłonami                          |
| <b>A 946 431 ...</b>            |                              |                                                        |                                                                 |
| A 946 431 00 31                 | <b>JAЕ 33 102 000 31</b>     | Złącze kontrolne – AIRMASTER                           |                                                                 |
| <b>A 946 542 ...</b>            |                              |                                                        |                                                                 |
| A 946 542 01 18                 | <b>JAЕ 02 104 001 18</b>     | Zestaw czujnik zużycia okładzin hamulcowych            |                                                                 |
| <b>A 946 990 ...</b>            |                              |                                                        |                                                                 |
| A 946 990 00 00                 | <b>JAЕ 30 505 101 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego        | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego         |
| A 946 990 00 00                 | <b>JAЕ 30 505 100 50</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego        | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego         |
| A 946 990 00 14                 | <b>JAЕ 20 505 101 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego        | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego         |
| A 946 990 00 47                 | <b>JAЕ 20 505 104 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V=65             | Część z zestawu połączenie śrubowe dla miechów V=65             |
| A 946 990 00 51                 | <b>JAЕ 20 505 100 55</b>     | Zestaw mocowanie amortyzatora                          | Część z zestawu mocowanie amortyzatora                          |
| A 946 990 01 01                 | <b>JAЕ 20 505 104 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V=65             | Część z zestawu połączenie śrubowe dla miechów V=65             |
| A 946 990 01 51                 | <b>JAЕ 20 505 101 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego        | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego         |
| A 946 990 01 51                 | <b>JAЕ 20 507 102 55</b>     | Zestaw połączenie śrubowe wspornik łożyskowy podnośnik | Część zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego podnośnik |
| A 946 990 01 86                 | <b>JAЕ 00 108 001 86</b>     | Podkładka dociskowa                                    |                                                                 |
| A 946 990 01 86                 | <b>JAЕ 30 507 100 55</b>     | Zestaw dwustronny podnośnik typu „kołyska” DCA         |                                                                 |
| A 946 990 02 01                 | <b>JAЕ 00 208 002 01</b>     | Śruba M10 x 160 - 8.8                                  |                                                                 |
| A 946 990 02 01                 | <b>JAЕ 20 507 100 44</b>     | Zestaw gumowy ogranicznik                              |                                                                 |
| A 946 990 02 50                 | <b>JAЕ 00 209 002 50</b>     | Nakrętka M12                                           |                                                                 |



# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                               | Informacje dodatkowe                                       |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A 946 990 02 50                  | <b>JAE 20 505 102 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V = 90                    | Część z zestawu połączenie śrubowe dla miechów V = 90      |
| A 946 990 02 50                  | <b>JAE 20 505 103 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V = 50                    | Część z zestawu połączenie śrubowe dla miechów V = 50      |
| A 946 990 02 50                  | <b>JAE 20 505 104 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V = 65                    | Część z zestawu połączenie śrubowe dla miechów V = 65      |
| A 946 990 02 50                  | <b>JAE 20 505 126 35</b>      | Zestaw płyta odsadzeniowa V = 90                                | Część z zestawu płyta odsadzeniowa V = 90                  |
| A 946 990 02 50                  | <b>JAE 20 505 127 35</b>      | Zestaw płyta odsadzeniowa V = 65                                | Część z zestawu płyta odsadzeniowa V = 65                  |
| A 946 990 04 01                  | <b>JAE 00 208 004 01 02</b>   | Śruba M10 x 25 - 8.8                                            | Dziesięciopak                                              |
| A 946 990 08 01                  | <b>JAE 30 208 008 01 04</b>   | Śruba M10 x 20 - 8.8                                            | Czteropak                                                  |
| A 946 990 08 40                  | <b>JAE 20 505 101 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe wspornika łożyskowego                 | Część z zestawu montażowego śruby wspornika łożyskowego    |
| A 946 990 09 50                  | <b>JAE 00 209 100 10 02</b>   | Nakrętka M10                                                    | Dziesięciopak                                              |
| A 946 990 09 50                  | <b>JAE 20 507 100 44</b>      | Zestaw gumowy ogranicznik                                       |                                                            |
| A 946 990 16 01                  | <b>JAE 20 505 100 55</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora                                   | Część z zestawu mocowanie amortyzatora                     |
| A 946 990 17 01                  | <b>JAE 20 505 100 55</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora                                   | Część z zestawu mocowanie amortyzatora                     |
| <b>A 946 997 ...</b>             |                               |                                                                 |                                                            |
| A 946 997 00 76                  | <b>JAE 30 107 002 64</b>      | Przyłącze pneumatyczne                                          |                                                            |
| A 946 997 00 88                  | <b>JAE 02 511 100 88</b>      | Zestaw smarowniczy z osłonami                                   | Część z zestawu smarowniczy z osłonami                     |
| <b>A 947 391 ...</b>             |                               |                                                                 |                                                            |
| A 947 391 00 21                  | <b>JAE 33 202 000 21</b>      | Zawór odwadniający – DCA AIRMASTER                              |                                                            |
| <b>A 970 990 ...</b>             |                               |                                                                 |                                                            |
| A 970 990 00 50                  | <b>JAE 01 209 000 50</b>      | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem M80 x 1,5 RH<br>lewa strona  |                                                            |
| A 970 990 01 50                  | <b>JAE 01 209 001 50</b>      | Nakrętka sześciokątna z kołnierzem M80 x 1,5 LH<br>prawa strona |                                                            |
| <b>A 975 423 ...</b>             |                               |                                                                 |                                                            |
| A 975 423 06 12                  | <b>JAE 02 104 006 12</b>      | Tarcza hamulcowa 19,5"                                          |                                                            |
| <b>A 976 356 ...</b>             |                               |                                                                 |                                                            |
| A 976 356 00 26                  | <b>JAE 01 503 100 05</b>      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne 10,5 t<br>TZ5/2             | Część z zestawu ułożyskowanie konwencjonalne TZ5/2         |
| A 976 356 00 26                  | <b>JAE 01 503 101 05</b>      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne 10,5 t<br>TZ3/2             | Część z zestawu ułożyskowanie konwencjonalne TZ3/2         |
| A 976 356 00 52                  | <b>JAE 01 503 100 05</b>      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne 10,5 t<br>TZ5/2             | Część z zestawu ułożyskowanie konwencjonalne TZ5/2         |
| A 976 356 00 52                  | <b>JAE 01 503 101 05</b>      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne 10,5 t<br>TZ3/2             | Część z zestawu ułożyskowanie konwencjonalne TZ3/2         |
| A 976 356 00 73                  | <b>JAE 01 503 100 05</b>      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne 10,5 t<br>TZ5/2             | Część z zestawu ułożyskowanie konwencjonalne TZ5/2         |
| A 976 356 00 73                  | <b>JAE 01 503 101 05</b>      | Zestaw ułożyskowanie konwencjonalne 10,5 t<br>TZ3/2             | Część z zestawu ułożyskowanie konwencjonalne TZ3/2         |
| A 976 356 00 73                  | <b>JAE 02 210 000 73</b>      | Podkładka ustalająca                                            |                                                            |
| <b>N 000 000 ...</b>             |                               |                                                                 |                                                            |
| N 000 000 000 110                | <b>JAE 00 208 102 14 08</b>   | Śruba M14 x 1,5 x 55                                            | 8 sztuk                                                    |
| N 000 000 002 968                | <b>JAE 20 505 100 55</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora                                   | Część z zestawu mocowanie amortyzatora                     |
| N 000 000 003 278                | <b>JAE 00 209 100 08</b>      | Nakrętka M8                                                     |                                                            |
| N 000 000 003 493                | <b>JAE 00 008 108 12</b>      | Śruba M12 x 150 - 10.9                                          |                                                            |
| N 000 000 003 493                | <b>JAE 00 508 102 12</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów LBT, typu C               | Część z zestawu połączenie śrubowe dla miechów LBT, typu C |
| N 000 000 003 840                | <b>JAE 00 208 101 12</b>      | Śruba M12 x 1,5 x 85 - 10.9                                     |                                                            |
| N 000 000 005 393                | <b>JAE 00 208 102 14 08</b>   | Śruba M14 x 1,5 x 55                                            | 8 sztuk                                                    |
| N 000 000 005 536                | <b>JAE 00 208 100 16</b>      | Śruba M16 x 1,5 x 60 - 10.9                                     |                                                            |
| N 000 000 005 536                | <b>JAE 00 508 100 16</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów<br>typu A B C, M16        | 5 sztuk                                                    |
| N 000 000 005 536                | <b>JAE 30 504 101 55</b>      | Zestaw połączenie zacisku hamulcowego                           | Część z zestawu połączenie zacisku hamulcowego             |
| N 000 000 005 536                | <b>JAE 30 505 105 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B, M16               | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu B, M16          |


# Lista referencyjna części zamiennych Mercedes-Benz – JOST

Obowiązuje dla wszystkich osi DCA i osi DLS od 2005 roku.

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST                                | Informacje dodatkowe                                       |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N 000 000 005 536                | <b>JAЕ 30 505 104 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A, M16                | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu, M16            |
| N 000 000 005 536                | <b>JAЕ 30 505 108 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C, M16                | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu C, M16          |
| N 000 000 005 571                | <b>JAЕ 30 505 100 55</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora DCA                                | Część z zestawu mocowanie amortyzatora DCA                 |
| N 000 000 005 717                | <b>JAЕ 00 008 106 14</b>      | Śruba M14x1,5x70 - 10.9                                          |                                                            |
| N 000 000 005 717                | <b>JAЕ 00 008 106 14 10</b>   | Śruba M14x1,5x70 - 10.9                                          | Dziesięciopak                                              |
| N 000 000 005 721                | <b>JAЕ 00 208 101 14</b>      | Śruba M14x1,5x60 - 10.9                                          |                                                            |
| N 000 000 005 721                | <b>JAЕ 00 508 101 14</b>      | Zestaw połączenie śrubowe, wspornik miecha pneumatycznego typu D | 5 sztuk                                                    |
| N 000 000 005 721                | <b>JAЕ 30 505 107 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu D, M14                | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu D, M14          |
| N 000 000 005 729                | <b>JAЕ 30 505 100 55</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora DCA                                | Część z zestawu mocowanie amortyzatora DCA                 |
| N 000 000 005 729                | <b>JAЕ 00 208 101 20</b>      | Śruba M20x1,5x100 - 10.9                                         |                                                            |
| N 000 000 005 735                | <b>JAЕ 00 209 100 16 02</b>   | Nakrętka M16                                                     | Dziesięciopak                                              |
| N 000 000 005 766                | <b>JAЕ 00 208 102 16</b>      | Śruba M16x1,5x60 - 10.9                                          |                                                            |
| N 000 000 005 901                | <b>JAЕ 30 505 100 55</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora DCA                                | Część z zestawu mocowanie amortyzatora DCA                 |
| N 000 000 005 901                | <b>JAЕ 00 209 100 20</b>      | Nakrętka M20x1.5                                                 |                                                            |
| N 000 000 006 004                | <b>JAЕ 00 208 104 14</b>      | Śruba M14x1,5x75 - 10.9                                          |                                                            |
| N 000 000 006 004                | <b>JAЕ 00 208 104 14 10</b>   | Śruba M14x1,5x75 - 10.9                                          | Dziesięciopak                                              |
| N 000 000 007 645                | <b>JAЕ 00 208 108 20</b>      | Śruba M20x70 - 10.9                                              |                                                            |
| N 000 000 007 646                | <b>JAЕ 00 209 101 20</b>      | Nakrętka M20                                                     |                                                            |
| <b>N 000 912 ...</b>             |                               |                                                                  |                                                            |
| N 000 912 010 219                | <b>JAЕ 00 208 102 10</b>      | Śruba cylindryczna M10x35 - 10.9                                 |                                                            |
| <b>N 000 917 ...</b>             |                               |                                                                  |                                                            |
| N 304 017 012 003                | <b>JAЕ 20 505 102 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V=90                       | Część z zestawu połączenie śrubowe miech pneumatyczny V=90 |
| N 304 017 012 018                | <b>JAЕ 20 505 103 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V=50                       | Część z zestawu połączenie śrubowe miech pneumatyczny V=50 |
| N 304 017 012 020                | <b>JAЕ 20 505 104 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V=65                       | Część z zestawu połączenie śrubowe miech pneumatyczny V=65 |
| <b>N 910 105 ...</b>             |                               |                                                                  |                                                            |
| N 910 105 008 008                | <b>JAЕ 00 208 100 08</b>      | Śruba M8x16 - 10.9                                               |                                                            |
| N 910 105 008 026                | <b>JAЕ 00 208 104 08 04</b>   | Śruba M8x20 - 8.8                                                | Czteropak                                                  |
| N 910 105 010 001                | <b>JAЕ 00 208 106 10</b>      | Śruba M10x30 - 10.9                                              |                                                            |
| N 910 105 010 006                | <b>JAЕ 00 208 107 10 02</b>   | Śruba M10x20 - 10.9                                              | Dziesięciopak                                              |
| N 910 105 010 007                | <b>JAЕ 00 208 111 10 04</b>   | Śruba M10x35 - 10.9                                              | Czteropak                                                  |
| N 910 105 010 007                | <b>JAЕ 30 507 100 55</b>      | Zestaw dwustronny podnośnik typu „kołyska” DCA                   |                                                            |
| N 910 105 010 009                | <b>JAЕ 00 208 109 10</b>      | Śruba M10x25 - 10.9                                              |                                                            |
| N 910 105 010 009                | <b>JAЕ 20 507 101 44</b>      | Zestaw gumowy ogranicznik                                        |                                                            |
| N 910 105 010 040                | <b>JAЕ 00 208 110 10</b>      | Śruba M10x16 - 10.9                                              |                                                            |
| N 910 105 012 015                | <b>JAЕ 20 507 104 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe – ramię podnośnika                     | Część z zestawu połączenie śrubowe – ramię podnośnika      |
| N 910 105 012 019                | <b>JAЕ 00 208 106 12</b>      | Śruba M12x1,5x65 - 10.9                                          |                                                            |
| N 910 105 012 022                | <b>JAЕ 00 208 107 12</b>      | Śruba M12x80 - 10.9                                              |                                                            |
| N 910 105 012 022                | <b>JAЕ 00 508 107 12</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora LBT typu A B D                     | Część z zestawu mocowanie amortyzatora LBT typu A B D      |
| N 910 105 012 022                | <b>JAЕ 00 508 102 12</b>      | Zestaw mocowanie amortyzatora LBT typu C                         | Część z zestawu mocowanie amortyzatora LBT type C          |
| N 910 105 012 024                | <b>JAЕ 00 208 100 12</b>      | Śruba M12x30 - 10.9                                              |                                                            |
| N 910 105 012 024                | <b>JAЕ 00 50810012</b>        | Zestaw mocowanie amortyzatora LBT typu E                         | Część z zestawu mocowanie amortyzatora LBT typu E          |
| N 910 105 014 010                | <b>JAЕ 00 208 100 14</b>      | Śruba M14x1,5x45 - 10.9                                          |                                                            |
| N 910 105 014 010                | <b>JAЕ 00 208 100 14 10</b>   | Śruba M14x1,5x45 - 10.9                                          | Dziesięciopak                                              |
| N 910 105 014 010                | <b>JAЕ 00 508 100 14</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów LBT typu A B C E           | 5 sztuk                                                    |

| Numery części zamiennych Daimler | Numery części zamiennych JOST | Oznaczenie części zamiennych JOST            | Informacje dodatkowe                                  |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| N 910 105 014 010                | <b>JAE 30 505 100 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu A | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu A          |
| N 910 105 014 010                | <b>JAE 30 505 103 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu B | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu B          |
| N 910 105 014 010                | <b>JAE 30 505 102 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu C | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu C          |
| N 910 105 014 010                | <b>JAE 30 505 109 34</b>      | Zestaw wspornik miecha pneumatycznego typu E | Część z zestawu miecha pneumatycznego typu E          |
| <b>N 912 004 ...</b>             |                               |                                              |                                                       |
| N 912 004 012 100                | <b>JAE 20 505 104 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe dla miechów V=65   | PCzęść z zestawu połączenie śrubowe dla miechów V=65  |
| <b>N 913 023 ...</b>             |                               |                                              |                                                       |
| N 913 023 010 002                | <b>JAE 00 209 102 10 02</b>   | Nakrętka M10                                 | Dziesięciopak                                         |
| N 913 023 010 002                | <b>JAE 20 507 101 44</b>      | Zestaw gumowy ogranicznik                    |                                                       |
| N 913 023 012 002                | <b>JAE 00 209 100 12</b>      | Nakrętka M12 x 1.5                           |                                                       |
| N 913 023 012 002                | <b>JAE 20 507 104 55</b>      | Zestaw połączenie śrubowe – ramię podnośnika | Część z zestawu połączenie śrubowe – ramię podnośnika |

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej wszystkich produktów przedstawionych w niniejszym katalogu. Zaktualizowane dane oraz informacje dotyczące montażu i instrukcje napraw znajdą Państwo także w katalogu online na stronie [www.jost-axle-systems.com](http://www.jost-axle-systems.com). Oprócz tego można tam także znaleźć dalsze informacje techniczne takie jak instrukcje obsługi i konserwacji, warunki gwarancji lub instrukcje montażu.



# JOST



**1**

## Sprzęgi siodłowe i systemy

Sprzęgi siodłowe 2" i 3 1/2", w różnych wysokościach montażowych, typach łożyskowania i wersjach wykonania, płyty podsiodłowe, łoża przesuwne i siodła o regulowanej wysokości, monitorowane czujnikami systemy sprzęgania ciągnika z naczepą



**2**

## Czopy sprzęgu

Dostępne są czopy 2" i 3 1/2" do wszystkich systemów, w różnych wersjach wykonania



**3**

## Nogi podporowe

Nogi podporowe o różnych wysokościach zabudowy, różnych długościach korb i wałków napędowych oraz typach stóp, specjalne nogi do nietypowych zastosowań



**4**

## Systemy osiowe

Lekkie osie do naczep i przyczep, z szerokim zakresem wyposażenia dodatkowego, do wszechstronnego zastosowania



**5**

## Liczniki kilometrów

Liczniki kilometrów do pomiaru przebiegu naczepy/przyczepy niezależnie od przebiegu pojazdu ciągnącego



**6**

## Obrotnice

Obrotnice i łożyska obrotowe w różnych rozmiarach i wersjach



**7**

## Technika kontenerowa

Elementy do systemów wymiennych, nogi kontenerowe, zamki i rygle, mechanizmy podnoszenia nadwozi wymiennych, rolki prowadzące i łożyskowania



**8**

## Ruch drogowy

Zaczepy sworzniowe, hakowe i kulowe, systemy wymienne Variobloc oraz wykonania specjalne



**9**

## Dyszle i końcówki dyszla

Dyszle i końcówki dyszla mogą być zaprojektowane tak, aby spełniać różnorodne wymagania klienta w zastosowaniach drogowych i terenowych



**10**

## Rolnictwo

Zaczepy sworzniowe, kulowe, systemy regulacji wysokości i szyny prowadzące dla przemysłu leśnego i rolnictwa

# TRIDEC



**11**

## Systemy kierowania

Systemy kierowania osiami naczep i przyczep sterowane mechanicznie, hydraulicznie lub elektronicznie do pojazdów i osi różnych producentów



**12**

## Zawieszenia osi

Zawieszenia pneumatyczne i hydrauliczne do zastosowań drogowych i terenowych

# Edbro



**13**

## Hydrauliczne układy wywrotu

Siłowniki frontowe, podpodłogowe oraz dwustronnego działania do samochodów ciężarowych, naczep oraz przyczep



**14**

## Zestawy hydrauliczne spełniające różnorodne wymagania klienta

Zestawy komponentów hydraulicznych do różnego rodzaju zastosowań.

Member of **JOST**-World

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com

JOST Achsen Systeme, Germany Tel. +49 5674 9237-0, sales-axles@jost-world.com, www.jost-axle-systems.com