



Katalog 2/2018 www.wyposazeni warsztatowe.martextruck.pl

KATALOG

WYPOSAŻENIA
WARSZTATOWEGO



TESTERY DIAGNOSTYCZNE

Diagnostyka

SZLIFIERKI • WIERTARKI • WKRĘTARKI

Elektronarzędzia

URZĄDZENIE DO GEOMETRII

Geometria

URZĄDZENIA DO KLIMATYZACJI • GAZ DO KLIMATYZACJI

Klimatyzacja

 WÓZKI – SKRZYNKI NARZĘDZIOWE • KLUCZE •
 NARZĘDZIA DO POBIJANIA • ZESTAWY NARZĘDZI
 • NASADKI • WKRĘTAKI • SZCZYPCE, NOŻYCE
 • NARZĘDZIA POMIAROWE • IMADŁA •
 DYNAMOMETRY

Narzędzia ręczne i specjalistyczne

PROSTOWNIKI • TESTERY AKUMULATORÓW

Obsługa akumulatorów

 MONTAŻOWNICE OSOBOWO-DOSTAWCZE •
 MONTAŻOWNICE CIĘŻAROWE • WYWAŻARKI
 OSOBOWO-DOSTAWCZE • WYWAŻARKI
 CIĘŻAROWE • KLATKA DO POMPOWANIA KÓŁ

Obsługa ogumienia

 KOMPRESORY • KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2",
 3/4", 1" • NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE • ZESPOŁY
 PRZYGOTOWANIA POWIETRZA

Pneumatyka

 PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE • PODNOŚNIKI
 KOLUMNOWE • PODNOŚNIKI NOŻYCOWE •
 PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE • PODNOŚNIKI
 PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE • PODNOŚNIKI
 POD SKRZYNIĘ BIEGÓW • PODSTAWKI - KOBYŁKI

Podnośniki

 ZLEWARKO-WYSYSARKI • WANNY I POJEMNIKI
 OLEJOWE • ZESTAWY OLEJOWE • WÓZKI POD
 BECZKI • SMAROWNICE

Olejowo-smarne

 MYJKI GORĄCOWODNE • MYJKI ZIMNOWODNE
 ODKURZACZE • ODKURZACZE PIORĄCE

Myjki i odkurzacze

 PÓŁAUTOMATY SPAWALNICZE MIG/MAG •
 PODGRZEWACZE INDUKCYJNE • SPAWARKI
 INWERTOROWE • PRZECINARKI PLAZMOWE

Spawalnictwo

 PRÓBNIKI WTRYSKIWACZY • URZĄDZENIA
 TESTOWE

Systemy wtrysku

 PRASY • ŻURAWIE • WÓZKI PALETOWE •
 LEŻANKI WARSZTATOWE • MYJKI – STOŁOWE –
 WARSZTATOWE • LAMPY WARSZTATOWE

Urządzenia pomocnicze

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Inspiruje nas

WYDAJNOŚĆ

**Bezprzewodowy moduł
diagnostyczny KTS Truck do:**

- samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów
- pojazdów rolniczych (ciągniki rolnicze, kombajny itp.)
- pojazdów budowlanych, silników specjalnych

www.bosch-ww.pl

Kierujemy się tym,
co jest najlepsze dla warsztatu

TESTERY DIAGNOSTYCZNE

TESTER DIAGNOSTYCZNY JALTEST V8 SUPER LITE



TELEFONICZNE
WSPARCIE
TECHNICZNE

1 ROK
AKTUALIZACJI
ROCZNA
LICENCJA
(NA AKTUALIZACJE)

24
m-cie
GWARANCJA

CENA ZESTAWU: 16 900,00 zł

MODUŁ DIAGNOSTYCZNY JALTEST PC LINK Z WBUDOWANYM MULTIPLEXEREM.

- **Program Jaltest Soft** do diagnostyki przez laptopa lub komputer PC.
- **Program Jaltest Info** zawierający: schematy elektryczne, lokalizacje i wartości czujników, dane mechaniczne, podpowiedzi rozwiązywania usterek na podstawie zachowania pojazdu, komunikaty techniczne.
- **Program Jaltest iParts** – wyszukiwarka numerów referencyjnych zamienników części zamiennych.
- Przewód OBD pozwalający na diagnostykę pojazdów: Scania R, P, G, Mercedes MPiI, MPiII, MPiIV, DAF EUR4, 5 i 6, MAN TGA/S >2006, TGX/M, Renault DXi.
- Przewód ISO 7638 do diagnostyki układów hamulcowych naczep KNORR TEBS4 i G2, Wabco D i E.
- Zestaw multipinów do połączeń bezpośrednich w gniazdach.
- Instalacja i szkolenie u użytkownika przy wydaniu urządzenia.
- Okresowe jednodniowe szkolenia (2 w ciągu roku) dla klientów posiadających ważną licencję programu.

DZIENNA RATA
LEASINGOWA JUŻ OD

15⁵⁰
PLN

PRZEWODY POŁĄCZENIOWE JALTEST

(MOŻNA DOKUPIĆ POJEDYŃCZO LUB W ZESTAWIE)

ZDJĘCIE	KOD	ZASTOSOWANIE	CENA
	JDC102A	Haldex MODULAR	237,60
	JDC103A	VCS, ECAS, Vario C, Trailer EBS, TEBS, Wabco	431,00
	JDC108A	Haldex EB+	246,40
	JDC110A	CAN ISO 7638	607,00
	JDC201A	Volvo	431,00
	JDC203A	Mercedes	431,00

ZDJĘCIE	KOD	ZASTOSOWANIE	CENA
	JDC204A	Scania	352,00
	JDC205A	Renault	431,00
	JDC206A	Iveco (> 1998)	431,00
	JDC207A	MAN TGA, TGL, TGM	352,00
	JDC209A	DAF & Scania	352,00
	JDC210A	MAN F2000	554,40

WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I NALEŻY DOLICZYĆ DO NICH PODATEK VAT 23%

TESTERY DIAGNOSTYCZNE

WIELOMARKOWY KOMPUTER SERWISOWY
JALTEST AGV DO MASZYN ROLNICZYCH



Tester diagnostyczny Jaltest AGV to wytrzymały i niezawodny sprzęt, który obsługuje protokoły komunikacji, takie jak: OBD, OBDII, J1939, J1708 oraz od niedawna RP1210.

ZESTAW AGV ZAWIERA:

- Interfejs Jaltest z multiplexerem
- Program Jaltest Soft AGV do diagnostyki przez laptopa lub komputer PC
- Program Jaltest INFO zawierający schematy elektryczne, lokalizację i wartości czujników, dane mechaniczne, podpowiedzi rozwiązania usterek na podstawie zachowania pojazdu, komunikaty techniczne
- Roczny abonament na aktualizacji programów SOFT AGV oraz INFO
- Zestaw multypinów do połączeń bezpośrednich w gniazdach
- Przedłużacz JDC213M3
- Przewód USB JDC107.4
- Walizka
- Instalacja i szkolenie użytkownika przy wydaniu urządzenia
- Po sprzedaży pomoc techniczna posiadających ważną licencję programu.



TELEFONICZNE
WSPARCIE
TECHNICZNE



ROZNA
LICENCJA
(NA AKTUALIZACJE)



GWARANCJA

CENA ZESTAWU: 10 900,00 zł

WIELOMARKOWY KOMPUTER SERWISOWY JALTEST OHW DO MASZYN BUDOWLANYCH

Wśród obsługiwanych pojazdów znajdują Państwo takie marki jak:

POJAZDY BUDOWLANE:

BAE SYSTEMS, BOSCH REXROTH, CASE CONSTRUCTION, CATERPILLAR, FIAT KOBELCO, GROVE, HITACHI, JOHN DEERE, KOMATSU, LIEBHERR, NEW HOLLAND CONSTRUCTION, TERBERG, TEREX - DEMAG, VOLVO CONSTRUCTION, XCMG...

POJAZDY CZYSZCZĄCE I UTRZYMANIA DRÓG:

ASH, AUSA, EUROVOIRIE, MATHIEU-YNO, RAVO

SILNIKI STACJONARNE:

CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ, IVECO-FPT, KUBOTA, MAN, MERCEDES-BENZ, MTU, PERKINS, SCANIA, SISU, VOLVO PENTA



ZESTAW OHW ZAWIERA:

- Interfejs Jaltest z multiplexerem
- Program Jaltest Soft OHW do diagnostyki przez laptopa lub komputer PC
- Program Jaltest INFO zawierający schematy elektryczne, lokalizację i wartości czujników, dane mechaniczne, podpowiedzi rozwiązania usterek na podstawie zachowania pojazdu, komunikaty techniczne
- Roczny abonament na aktualizacji programów SOFT OHW oraz INFO
- Zestaw multypinów do połączeń bezpośrednich w gniazdach
- Przedłużacz JDC213M3
- Przewód USB JDC107.4
- Walizka
- Instalacja i szkolenie użytkownika przy wydaniu urządzenia
- Po sprzedaży pomoc techniczna



TELEFONICZNE
WSPARCIE
TECHNICZNE



ROZNA
LICENCJA
(NA AKTUALIZACJE)



GWARANCJA

CENA ZESTAWU: 14 900,00 zł

KOMPUTER SERWISOWY JALTEST MODULAR

Przykładowa kalkulacja dla komputera serwisowego JALTEST MODULAR, przeznaczonego do floty posiadającej tylko marki MAN i VOLVO:

- Komputer serwisowy – 4 620 PLN
- Oprogramowanie MAN – 2 926 PLN
- Oprogramowanie VOVLO – 2 926 PLN

Cena kompletu: 10 472 PLN


Dostępne programy pakietowe: Pakiet TRUCK, Pakiet Trailer, Pakiet BUS, Pakiet LCV (dostawcze)

Dostępne w ofercie programy poszczególnych marek t.j. DAF, IVECO, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO.




WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWIANIOM KLIENTÓW, PRODUCENT TESTERA JALTEST WPROWADZIŁ MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU URZĄDZENIA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DOPASOWANYM DO INDYWIDUALNYCH

WSZYSTKIE PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I NALEŻY DOLICZYĆ DO NICH PODATEK VAT 23%



1700232

RUCHOMY ZESTAW
DO DYSTRYBUCJI OLEJU 3:1



1700512

PNEUMATYCZNY ZESTAW
SMAROWNICZY 50:1



S - KM19

PRZYŁBICA SAMOŚCIEMNIAJĄCA



MMA 200

SPAWARKA INWERTOROWA 200A




AHR - 103

NITOWNICA PNEUMATYCZNA
(2.4-6.4mm)



916179

KLUCZE NASADOWE
1/4"+3/8"+1/2" 179 EL.



A - 50001

PRASA HYDRAULICZNA 50 TON




A - INF80

PISTOLET DO POMPOWANIA




A - 0734B

KLUCZ ZAPADKOWY 1/2"



10305612

POMPA ELEKTRYCZNA 230V



10302502

POMPA ELEKTRYCZNA
DO AdBlue 230V,
nalewak manualny



A - TBIT

KLUCZE DO CIĘŻARÓWEK - ZESTAW



10304022

POMPA ELEKTRYCZNA
DO OLEJU
NAPĘDOWEGO 12V





... DLA PROFESJONALISTÓW



Nr. kat.: BX AT7071K

Wózek warsztatowy z 287 elementowym wyposażeniem, 7 szuflad

**ZESTAW ZAWIERA
287 NARZĘDZI
W 5 WKŁADACH**

**10 LAT
GWARANCJI**

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
- Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
- Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
- Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ SZCZYPIC



MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH




MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH
Z GRZECHOTKĄ,
WKRETAKÓW
ORAZ BITÓW

MODUŁ KLUCZY
NASADOWYCH



MODUŁ KLUCZY TRZPIENIOWYCH
ORAZ KLUCZY PŁASKICH TYPU „C”



Przedstawione wyposażenie w postaci laptopa, papieru, klucza pneumatycznego itp. stanowi tylko przykład i nie znajduje się w Produkcie. Możliwość zakupu bez zestawu akcesoriów.

Kolory produktów w gazecie mogą nieco odbiegać od kolorów rzeczywistych przedstawianych produktów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NORTEC

TC26



Przeznaczona do montażu opon dętkowych i bezdętkowych w pojazdach ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych i budowlanych. Bezpieczne napięcie sterowania, Optymalne wyposażenie standardowe. Zasilanie: 400V/50Hz, Moc silnika pompy hydraulicznej: 1,5 kW, Moc silnika przekładni: 1,8 kW, Średnica obręczy: 14"-26", Szerokość obręczy: 750 mm, Max. Średnica koła : 1600 mm, Waga: 570 kg

MOBILNY PODNOŚNIK KOLUMNOWY MAXIMA 7,5 T

ML4030 / ML6045



Podnośnik elektrohydrauliczny; Sterowanie kolumnami niezależnie lub parami; Przewodowy pilot sterujący; Wyświetlacz LCD z informacjami obsługowymi; Zabezpieczenia hydrauliczno-mechaniczne i termiczne przeciążenia silnika; Dostępne w zestawach 4 lub 6 kolumn; Zasilanie 400V/50Hz; Udźwig: 7,5T na kolumnę; moc silnika: 2,2 kW na kolumnę; Regulowany rozstaw wieńców do kół w zakresie 16" - 23";

PODNOŚNIK 4-KOLUMNOWY NORTEC 8T/12T

P01200F / P0800F



Podnośnik elektrohydrauliczny; Mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie; Płaskie platformy; W zestawie 5,0T dźwignik osi XT500P; Zasilanie 400V/Hz; Moc silnika: 3,0 kW; Udźwig: 12 T lub 8 T, Długość platform 5805 / 5720 mm, Szerokość platform: 670 mm, Wys. podnoszenia: 1830 mm,

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NORTEC

MC705



Przeznaczona do montażu opon dętkowych i bezdętkowych w pojazdach ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych i budowlanych. Bezpieczne napięcie sterowania, Optymalne wyposażenie standardowe. Zasilanie: 400V/50Hz, Moc silnika pompy hydraulicznej: 1,5 kW, Moc silnika przekładni: 1,8 kW, Średnica obręczy: 14"-56", Szerokość obręczy: 1150 mm, Max. Średnica koła : 2300 mm, Waga: 770 kg

WYWAŻARKA DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NORTEC PRO

WC2130



Przeznaczona do wyważania kół samochodów ciężarowych, dostawczych oraz osobowych; Pomiar odległości przy pomocy miarki; Pomiar średnicy i szerokości przy pomocy cyrkla; Pneumatyczne hamowanie i podnoszenie koła; Aktywny kaptur ochronny; Program dynamiczny i do obręczy ze stopów lekkich; Zasilanie: 230V/50Hz; Zasilanie powietrze: 8-10 bar; Moc silnika: 350 W; Max. waga koła: 200 kg; Średnica koła: 10"-32"; Szerokość koła: 1,5"-20".

PRASA HYDRAULICZNA NORTEC 50T / 75T / 100T

TL-PR50H
TL-PR75H
TL-PR100H



Seria pras hydraulicznych z napędem ręcznym przystosowana do najcięższych prac warsztatowych.

model	skok tłoka	zakres pracy	szerokość	waga
TL-PR50H	235 mm	885 mm	650 mm	224 kg
TL-PR75H	250 mm	1000 mm	800 mm	480 kg
TL-PR100H	300 mm	840 mm	785 mm	900 kg

Zestaw narzędzi 327 części + wózek narzędziowy



934-019MRVD - zestaw 327 narzędzi na piankowych wyłoczkach



9-99430MFV



9-6314MRV



9-9003MRV01



9-6414MPV



9-1220MRV



9-40104GPV



9-40113GPV



9-4147PRV



9-90118PRV



9-42116GPV



9-30208MRV



9-10112MRV



9-4143FRV



9-1044CQV



9-21-20-07MRV



Wózek narzędziowy do wyboru:



87434-7B-P



87434-7B-G-P



87434-7B-BK-P



87434-7B-K-P

**7 szufladowy wózek
+
zestaw 327 narzędzi
5610 zł netto**



87437-8B-P



87437-8B-G-P



87437-8B-BK-P



87437-8B-K-P

**8 szufladowy wózek
+
zestaw 327 narzędzi
5610 zł netto**



87437-10B-P



87437-10B-BK-P

**10 szufladowy wózek
+
zestaw 327 narzędzi
5750 zł netto**

Wózek narzędziowy z protektorami do wyboru:



87634-7B-P



87634-7B-BK-P

**7 szufladowy wózek
87634-7B-P lub 87634-7B-BK-P
+
zestaw 327 narzędzi
5850 zł netto**



87934-7BF-P



87934-7BF-B-P

**7 szufladowy wózek
87934-7BF-P lub 87934-7BF-B-P
+
zestaw 327 narzędzi
6000 zł netto**

SUPERPROMOCJA

Już dostępne!



Das Werkzeug

810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572

Zestaw wkrętek do pobijania

29,90€ netto

Z profilem 6-kątnym (element pomocniczy)

Chromowane na mat

Czernione

3 x		0.8 x 4.5	1.0 x 5.5	1.2 x 7 mm
2 x		PH1	PH2	

Najmocniejsza grzechotka HAZET w historii – 90 zębów, obciążalność do 1000 Nm, rozmiar 1/2"

916 HP, EAN-No. 4000896213894


HiPer firmy HAZET

- 90 zębów, drobne uzębienie 4° do ciasnych przestrzeni
- Funkcja blokady dźwigni chroni przed przypadkowym przełączeniem
- Dłuższa żywotność dzięki użyciu w mechanizmie grzechotki najnowocześniejszych smarów
- Obciążalność dużo powyżej normy
- Długość: 275 mm
- Masa: 595 g

Made in Germany



Idealna symbioza siły i precyzji!



49,–€ netto

810 SPC/21, EAN-No. 4000896189847

Zestaw wkrętek JumBox

Wszystkie w jednym pudełku!

4 x		0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	1.2x6.5 mm
2 x		PH1	PH2		
3 x		0.8x4.5	1.0x5.5	1.2x6.5 mm	
2 x		PH1	PH2		
10 x		T6	T7	T8	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30



2872 FS-24, EAN-No. 4000896209989

Klucz oczkowo-udarowy 12.5 1/2" do pojazdów użytkowych (12-kątny) z 2 powierzchniami uderowymi

- Do odkręcania i dokręcania połączeń skręcanych cylindrów hamulcowych
- Bez konieczności demontażu koła, także przy połączeniach skręcanych cylindrów hamulcowych wchodzących głęboko w felgę
- Z naniesionym laserem wzorem do szybkiego przeliczania podanego przez producenta momentu obrotowego dokręcania
- 2 powierzchnie uderowe umożliwiają dokładne przykładanie siły za pomocą młotka

NOWOŚĆ!



NOWOŚĆ! Demontaż cylindrów hamulcowych bez demontażu kół

HAZET No.	Napęd	Napęd wyjściowy S mm
2872 FS-24	12.5 1/2"	24 mm



Made in Germany

79,–€ netto

1798 N/15, EAN-No. 4000896147960

Zestaw ściągaczy wewnętrznych

- Do ściągania łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych łożysk kulkowych i tulei
- Ściągacz wewnętrzny i ściągacz jarzmowy
- Skrzynka metalowa (kolor niebieski HAZET) zawiera ściągacze: 845-1 • 1784-40 • 1787-9 16 • 1788 N-835 • 4570 1788 N-15 19 25 30 35 45 55 70 • 1788-532

15



Made in Germany

1.438,–€ netto

SUPERPROMOCJA

Już dostępne!



Das Werkzeug

9012 M, EAN-No. 4000896188987

Klucz udarowy

- Maksymalny moment odkręcania: 1100 Nm



159,-€
netto

HAZET No.	max. Nm	obr./min	kg	l/min	dB(A)	m/s ²
9012 M	1100	10 000	1.2	127	Lp A 97	9.57

12⁵ 1/2"

Bardzo krótka wersja
– tylko 92 mm!

Klucz udarowy 3/4 cala w rozmiarze 1/2 cala! Waga tylko 2,1 kg!


9013 M, EAN-No. 4000896212347

Klucz udarowy

- Maksymalny moment przy odkręcaniu: 1800 Nm
- Odprowadzenie powietrza przez rękojeść do dołu
- Niski poziom vibracji
- Rozmiar śrub: M32
- Obroty w prawo i lewo: trzy stopnie (w prawo), jeden stopień (w lewo)
- Maksymalny moment dokręcający: 1085 Nm



NOWOŚĆ!



349,-€
netto

HAZET No.	max. Nm	obr./min	kg	l/min	dB(A)	m/s ²
9013 M	1 890	7 300	2.1	153	104	7.47


9212 M-1, EAN-No. 4000896212446

Akumulatorowy miniklucz udarowy 18 V z regulacją momentu

- Maksymalny moment odkręcania: 270 Nm
- 3 momenty dokręcania, ok.: 80 Nm, 150 Nm oraz 220 Nm
- Zawartość: Akumulatorowy klucz udarowy, ładowarka do szybkiego ładowania, akumulator litowo-jonowy 2 Ah (1 x) dostarczane w wysokiej jakości torbie transportowej



279,-€
netto



12⁵ 1/2"



NOWOŚĆ!


9212 SPC-1, EAN-No. 4000896212439

Akumulatorowy klucz udarowy 18 V

- Maksymalny moment odkręcania: 260 Nm
- Maks. moment dokręcania: 200 Nm
- Zawartość: Akumulatorowy klucz udarowy, ładowarka do szybkiego ładowania, akumulator litowo-jonowy 2 Ah (1 x) dostarczane w wysokiej jakości torbie transportowej



199,-€
netto



12⁵ 1/2"



NOWOŚĆ!

9040 N-13
EAN-No. 4000896214648

Zwijacz węży

- Przeznaczony do sprężonego powietrza lub wody
- Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi przepisami dyrektywy maszynowej 2006/46/WE



149,-€
netto

HAZET No.	Gwint zewnętrzny	bar	kg
9040 N-13	20.96 mm 1/2"	20	9.5

NOWOŚĆ!

2162-7
EAN-No. 4000896207756

Ręczna pompa do przelewania/nalewania

- Z podstawą i złączem podwójnym do węży o średnicy wewnętrznej 10/15 mm
- Bezproblemowe przepompowywanie płynów między różnymi zbiornikami
- Przy użyciu tej pompy można szybko, czysto i bez tworzenia się pęcherzyków wlewać oleje przekładniowe lub silnikowe

- Płyny do przepompowania np.
 - AdBlue®
 - płyny chłodzące
 - płyn zimowy do spryskiwaczy
 - olej
 - woda

Made in Germany

149,-€
netto

Pojemność pompy: 600 ml



4800/3
EAN-No. 4000896200047

Tester układu chłodzenia w pojazdach użytkowych

- Do kontroli szczelności w układach chłodzenia i obiegach grzewczych poprzez wytwarzanie ciśnienia, np. w samochodach ciężarowych i autobusach MAN, samochodach ciężarowych i autobusach NEOPLAN, SCANIA, MERCEDES-BENZ oraz w maszynach rolniczych i pojazdach budowlanych
- Z adapterem 4800-20



Made in Germany

165,65€
netto



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M18 ONEFHIWF34-502X AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 3/4"

Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych.



Nr art. **4933459730**

Częst. udaru (ud./min)	0-850/0-1850/ 0-2400/0-2400
Maks średnica śruby	M33
Maks. moment dokręcania (Nm)	1627
Moment zrywający (Nm)	2034

M18 ONEFHIWF12-502X AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 1/2"

Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych.



Nr art. **4933459727**

Częst. udaru (ud./min)	0-950/0-1750/ 0-2100/0-2100
Maks średnica śruby	M33
Maks. moment dokręcania (Nm)	1356
Moment zrywający (Nm)	1898

M12 FIWF12-422X SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"

M12 FIWF12 dzięki uchwytowi 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek. Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® dostarcza więcej mocy w bardziej kompaktowych rozmiarach.



Nr art. **4933464616**

Częst. udaru (ud./min)	1100/2100/3200
Maks średnica śruby	M16
Maks. moment dokręcania (Nm)	339
Moment zrywający (Nm)	339

M12 FIR12-0 SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA UDAROWA 1/2"

Akumulatorowa grzechotka o płaskim profilu głowicy umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc. Maksymalny moment obrotowy 81 Nm sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej.



Nr art. **4933459800**

Długość (mm)	324
Maks. moment obrotowy (Nm)	81
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 175
Waga z akumulatorem (kg)	1,5

M18 FPD2-502X WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

M18 FPD2 dysponuje niezrównanym momentem obrotowym 135 Nm. Dostarczany przez bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®, Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości zapewnia dostęp do ciasnych miejsc.



Nr art. **4933464264**

Częst. udaru (ud./min)	0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	135
Uchwyt (mm)	13
Waga z akumulatorem (kg)	2,2

M12 FPD2-202X SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA Z WYMIENNYM UCHWYTEM

Wydajna kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 6 w 1 Milwaukee® oferuje wszechstronność zastosowań. Zapewnia to system zdejmowania uchwytu z 3 głowicami dla szerokiej gamy trybów pracy – także pod kątem prostym.



Nr art. **4933464136**

Częst. udaru (ud./min)	0 - 25,500
Maks. moment obrotowy (Nm)	37
Uchwyt (mm)	13
Waga z akumulatorem (kg)	1,2

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ NA STRONIE WWW.MILWAUKEETOOL.PL

POZNAJ OFERTĘ MILWAUKEE® - ŚWIATOWEGO LIDERA INNOWACJI W ELEKTRONARZĘDZIACH

M18 CAG125XPDB-902X SZLIFIERKA HAMUJĄCA 125 MM

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika. Zastosowany w maszynie system RAPIDSTOP™ błyskawicznie zatrzymuje tarczę (w mniej niż 2 sekundy), co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.



Nr art. 4933451471

Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8 500
Maks. głębokość cięcia (mm)	33
Czas hamowania tarczy (s)	<2
Włącznik	Łopatkowy

M12 FCOT-422X SUBKOMPAKTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika. Zastosowany w maszynie system RAPIDSTOP™ błyskawicznie zatrzymuje tarczę (w mniej niż 2 sekundy), co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.



Nr art. 4933464619

Prędkość bez obciążenia (obr/min)	20 000
Maks. głębokość cięcia (mm)	16,3
Średnica tarczy (mm)	76
Średnica otworu tarczy (mm)	10

M18 VC2-O ODKURZACZ AKUMULATOROWY

Silnik pracujący pod napięciem 18V i o maksymalnym przepływie powietrza 1300 l/min/80 bar zapewnia idealną siłę ssącą przy odkurzaniu na mokro, jak i na sucho. Akumulator M18™ 9,0 Ah zapewni czas ciągłej pracy do 30 minut.



Nr art. 4933464029

Maks. podciśnienie (mbar)	80
Wydajność (l / min)	1 300
Pojemność zbiornika (l)	7,5
Długość węża ssącego (m)	0,47

M12 SI-201C SUBKOMPAKTOWA LUTOWNICA

Dzięki systemowi szybkiego nagrzewania lutownica M12 SI jest gotowa do użytku już w 20-30 sekund od włączenia. Głowicę zablokować można w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90°. Wymiana końcówek następuje bez użycia narzędzi.



Nr art. 4933459761

Średnia moc grzewcza (W)	90
Temperatura maksymalna (°C)	400
Waga z akumulatorem (kg)	0,5
Napięcie (V)	12V

M18 GG-201CT SMAROWNICA AKUMULATOROWA

Mocny silnik 18 V oferuje ponad 562 bar maksymalnego ciśnienia pracy. Najlepszy w swojej klasie czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu. Zastosowany zawór zwrotny to pewny mechanizm szybkiego wyciskania. Trzy możliwości załadunku - „kielbasa”, nabój, możliwość wysysania



Nr art. 4933440490

Ciśnienie (bar)	562
Waga z akumulatorem (kg)	3,9
Długość (mm)	355
Długość węża (mm)	1 219

M12 BPRT-201X SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA

Narzędzie dedykowane do montażu wszystkich nitów: aluminiowych, stalowych, ze stali nierdzewnej, miedzianych - do 4,8 mm. Umożliwia montaż do 325 szt. nitów ze stali nierdzewnej 4,8 mm na jednym naładowaniu akumulatora 2,0 Ah. Uchwyt podtrzymuje nity w dowolnej pozycji.



Nr art. 4933464405

Długość skoku (mm)	20,32
Długość skoku (mm)	20,32
Zakres średnic nitów (mm)	2,4 – 4,8
Waga z akumulatorem (kg)	2,1

PRODUKTY MILWAUKEE® ZOBACZYSZ NA ŻYWO W NAJBLIŻSZYM ODDZIALE MARTEX®

TEXA

WIELOMARKOWA DIAGNOSTYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH



Zestaw do samochodów ciężarowych rozwiązanie pod PC



Index: D07223 – cena:

3.490 euro netto

Navigator TXTs TRUCK

Zestaw zawiera: tester diagnostyczny **Navigator TXTs**, oprogramowanie **IDC5 TRUCK PLUS**, klucz licencyjny. Instalacja + wstępne szkolenie z obsługi urządzenia - GRATIS



Zestaw do maszyn rolniczych i budowlanych rozwiązanie pod PC



Index: D072C2 – cena:

2.690 euro netto

Navigator TXTs OHW

Zestaw zawiera: tester diagnostyczny **Navigator TXTs**, oprogramowanie **IDC5 OHW PLUS**, klucz licencyjny. Instalacja + wstępne szkolenie z obsługi urządzenia - GRATIS



NAVIGATOR TXTs jest najbardziej wszechstronnym i wydajnym interfejsem diagnostycznym TEXA, ponieważ umożliwia pracę we wszystkich środowiskach diagnostycznych. TXTs współpracując między innymi z oprogramowaniem **IDC5 TRUCK** oraz **OHW** udostępnia szereg czynności diagnostycznych: odczyt błędów, parametrów systemu, wykonywanie aktywacji, oraz zaawansowanych regulacji i kodowań. Dzięki diagnostyce **TEXA TRUCK** czynności takie jak np. kalibracja zawieszenia, testy ADBLUE, kodowanie wtryskiwaczy, kopiowanie parametryzacji sterownika i wiele innych, nie stanowią już problemu.

Zestaw do samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych – rozwiązanie z tabletem warsztatowym



AXONE NEMO TRUCK OHW + Navigator TXTs

Index: Z12720 – cena:

6.380 euro netto


Zestaw zawiera: Tablet warsztatowy **AXONE NEMO**, tester diagnostyczny **Navigator TXTs**, oprogramowanie **IDC5 PREMIUM TRUCK**, **IDC5 PREMIUM OHW**. Instalacja + wstępne szkolenie z obsługi urządzenia - GRATIS

AXONE Nemo to zaawansowana jednostka wizualizacyjna, reprezentująca wielozadaniowość skoncentrowaną w jednym urządzeniu. Axone Nemo został stworzony z myślą o pracy w trudnych warunkach warsztatowych. Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi modułami diagnostycznymi TEXA. Dedykowane oprogramowanie **IDC5 PREMIUM TRUCK** udostępnia m.in. wielomarkową diagnostykę samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep, samochodów dostawczych, a dzięki oprogramowaniu **IDC5 PREMIUM OHW** udostępnia diagnostykę maszyn rolniczych oraz budowlanych.



WSPARCIE CALL CENTER TRUCK tel. 32 364 18 88

(wsparcie Call Center dostępne jest dla nowo zakupionych urządzeń TRUCK do dwóch wersji oprogramowania wstecz, oraz dla osób posiadających abonament roczny **TEXPACK TRUCK**)

ZESTAWY PRZEWODÓW POŁĄCZENIOWYCH TEXA

zapytaj o cenę

Zestaw przewodów TRUCK (walizka STANDARD - index S04929)

- IVECO 3 PIN
- IVECO 30 PIN for EURO 2, EURO 3
- IVECO DAILY 38 PIN
- RENAULT TRUCK for EURO 2, EURO 3
- UNIVERSAL cable
- SCANIA for EURO 2, EURO 3
- MERCEDES BENZ for EURO 2, EURO 3
- DAF for EURO 2, EURO 3
- VOLVO TRUCK
- MAN 4+8 PIN for EURO 2, EURO 3
- OBD-DEUTSCH 9-PIN, adapter for CUMINS, ALLISON, JOHN DEERE, CNH, ARGO GROUP, JCB, AMERICAN TRUCK
- 1st generation ZF systems



Zestaw przewodów PRZYCZEPY/NACZEPY (index 3903942)

- ABS/EBS WABCO-KNORR
- HALDEX EB+
- 4 PIN HALDEX MODULAR
- ISO 7638 ABS/EBS TRAILERS



Przewód główny + zasilający (index 3905031 do Navigator TXTs)



Zestaw przewodów AUTOBUSY (index S04926)





- MAN 37 PIN - for EURO2, EURO 3
- 16 PIN VAN HOOL, SOLARIS, BREDAMENARINI, VDL
- VOITH SYSTEMS
- bus KAMAZ, SOLARIS, VAN HOOL, TEMSA
- DEUTZ 12 PIN
- BOSCH FAN and HYDRAULIC REXROTH
- VOITH DIWA5
- BUS 2nd generation ZF systems
- bus WABCO ABS D/E
- A/C WABCO ATC

(w ofercie TEXA dostępne są również inne przewody diagnostyczne)

ZESTAW ADAS DO KALIBRACJI KAMER I RADARÓW TRUCK

zapytaj o cenę



KALIBRACJA KAMER I CZUJNIKÓW W SYSTEMACH ADAS. Zestaw złożony z licznych paneli przeznaczonych do poszczególnych marek pojazdów, który w połączeniu z oprogramowaniem diagnostycznym TEXA, umożliwia prawidłową kalibrację czujników stosowanych w systemach ADAS (Zaawansowanych systemach wsparcia kierowcy) takich producentów jak: WABCO, TRW i TRW/Knorr.

Zestaw PODSTAWOWY do kalibracji TRUCK (index: 3907861)



(zestaw zawiera: stelaż kalibracyjny; tablice kalibracyjne MAN/SCANIA/IVECO Daily/VOLVO/RENAULT TRUCK EU6; oraz zestaw głowic pomiarowych)

Zestaw PREMIUM do kalibracji TRUCK (index: 3907971)



(zestaw zawiera: stelaż kalibracyjny; tablice kalibracyjne MAN/SCANIA/IVECO Daily/VOLVO/RENAULT TRUCK EU6; laser kalibracyjny oraz zestaw głowic pomiarowych)

IDC
5

OPROGRAMOWANIE IDC5 obszerna baza danych technicznych

NASZE OPROGRAMOWANIE SIĘ NIE BLOKUJE !

OPROGRAMOWANIE TEXA IDC5 oprócz ogromnego pokrycia diagnostycznego, udostępnia również obszerną bazę danych technicznych, schematów elektrycznych, biuletynów techniczny i kart podzespołów. IDC5 to również dostęp do najnowszych aktualizacji i wyjątkowego sklepu aplikacji APP.

UNIKALNA BAZA DANYCH TECHNICZNYCH W IDC5 TRUCK: biuletyny techniczne, karty podzespołów, dane techniczne i kontrolne – udostępnione w przejrzysty i intuicyjny sposób.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE umożliwiają pogłębienie poszukiwań przyczyn usterki, poprzez precyzyjne, graficzne oraz interaktywne zilustrowanie budowy danego układu.



PROMA

WORKSITE
Tools & Equipment

MASZyny , NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA

Szlifierki dwutarczowe

- moc 375W • napięcie 230V
- obroty 2 850/min.
- tarcza (I) 150 x 25 x 12,7mm
- tarcza (II) 150 x 40 x 12,7mm



Indeks BKL-1500
Cena netto: 358,54 zł

- moc 300W • napięcie 230V
- obroty 2 840/min.
- tarcza (I) 200 x 20 x 16mm
- tarcza (II) 200 x 20 x 16mm



Indeks BG110
Cena netto: 210,57 zł

- moc 550W • napięcie 230V
- obroty 2 850/min.
- tarcza (I) 200 x 25 x 16mm
- tarcza (II) 200 x 40 x 16mm



Indeks BKL-2000
Cena netto: 580,49 zł

- moc 375W • napięcie 230V
- obroty 2 850/min.
- tarcza (I - szlifierska) 150 x 20 x 12,7mm
- tarcza (II - druczana i do polerowania) 150 x 20 x 12,7mm



Indeks MBKL-1500L
Cena netto: 478,05 zł

- moc 1 100W • napięcie 400V
- obroty 2 950/min.
- tarcze 250 x 32 x 32mm
- masa 45kg



Indeks BKS-2500
Cena netto: 836,59 zł

(podstawa do BKS-2500)
Wysokość 800mm
Cena netto: 203,25 zł

Szlifierki kątowe, polerka

- moc 900W • napięcie 230V
- obroty 11 000/min.
- tarcza 125mm



Indeks AG304
Cena netto: 128,46 zł

- moc 1 200W • napięcie 230V
- obroty 11 000/min.
- tarcza 125mm



Indeks AG588
Cena netto: 140,65 zł

- moc 2 400W • napięcie 230V
- obroty 6 500/min.
- tarcza 230mm



Indeks AG430
Cena netto: 265,04 zł

- moc 1 400W • napięcie 230V
- obroty 0 - 3 200/min.
- tarcza 180mm



Indeks EP122
Cena netto: 244,72 zł

Wiertarki udarowe, opalarka

- moc 710W • napięcie 230V
- obroty 0-3 100/min.
- udary 0-49 600/min.



Indeks EID414
Cena netto: 120,33 zł

- moc 900W • napięcie 230V
- obroty 0-3 000/min.
- udary 0-48 000/min.
- aluminiowa obudowa przekładni



Indeks EID404
Cena netto: 160,98 zł

- moc 1 200W • napięcie 230V
- obroty 0-1 200 / 0-3 000 /min.
- udary 0-16 000 / 0-48 000/min.
- aluminiowa obudowa przekładni
- dwa zakresy prędkości



Indeks EID430
Cena netto: 243,09 zł

- moc 2 000W • napięcie 230V
- wydatek powietrza 300/500 l/min.
- temperatura 350/550 °C
- 4 końcówki w zestawie



Indeks HTG145
Cena netto: 68,29 zł

Wiertarko-wkrętkarki akumulatorowe

- 12V, Li-Ion, 1,3Ah
- maks. moment 20Nm
- obroty 0-350 / 0-1 150 /min.
- czas ładowania 1 godz.



Indeks CD306
Cena netto: 246,34 zł

- 12V, Ni-Cd, 1,2Ah
- maks. moment 13Nm
- obroty 0-600/min.
- czas ładowania 3-5 godz.



Indeks CD304-12
Cena netto: 124,39 zł

- 14,4V, Ni-Cd, 1,3Ah
- maks. moment 14Nm
- obroty 0-600 /min.
- czas ładowania 3-5 godz.



Indeks CD312-14
Cena netto: 129,27 zł

- 18V, Li-Ion, 1,3Ah
- maks. moment 22Nm
- obroty 0-350 / 0-1 250 /min.
- czas ładowania 1 godz.



Indeks CD314-18Li
Cena netto: 291,87 zł

Pełna oferta produktowa dostępna w sieci sprzedaży Martex sp. z o.o.



Linia kompresorów Line of compressors

MTX COMPRESSOR



Kompresory MTX COMPRESSOR dostępne w ofercie:

Indeks Martex	Pojemność Zbiornika	Napięcie	Wydajność	Moc	Max ciśnienie
MTX-GG480	100L	400V	360L/MIN	2,2KW	10BAR
MTX-GG490	100L	230V	320L/MIN	2,2KW	10BAR
MTX-GG500	150L	400V	360L/MIN	2,2KW	10BAR
MTX-GG560	200L	400V	476L/MIN	3,2KW	10BAR
MTX-GG610/4900	270L	400V	550L/MIN	4KW	10BAR
MTX-GG610/5900	270L	400V	623L/MIN	4KW	10BAR
MTX-GG6210	270L	400V	600L/MIN	5,5KW	15BAR
MTX-GG6230	500L	400V	880L/MIN	7,5KW	15BAR
MTX-GG650	500L	400V	827L/MIN	5,5KW	10BAR

Specjalna oferta dla naszych klientów

Idea Getin Leasing

Firma  we współpracy z Idea Getin Leasing ma przyjemność zaproponować Państwu korzystne rozwiązanie służące do sfinansowania potrzeb warsztatowych.

Uproszczone procedury, wyróżniająca się oferta na rynku leasingowym, finansowanie leasingiem operacyjnym, leasingiem finansowym, pożyczką.

Przykładowe symulacje pożyczki:

15% wpłaty własnej

umowa na 36 miesięcy

Wartość urządzenia brutto	20 000,00	30 000,00	40 000,00
Rata miesięczna PLN	510,57	765,86	1 021,15

Całkowity koszt pożyczki to jedynie **108%** w skali trzech lat

Kontakt:

Elżbieta Popek

elzbieta.popek@ideagetin.pl
+48 785 807 450

Marcin Pustelak

marcin.pustelak@ideagetin.pl
+48 785 909 245

Idea Getin Leasing SA ul. Rejtana 20 IIIp 35-310 Rzeszów
www.ideagetinleasing.pl
infolinia 801 199 199

CENTRALA

Sekretariat
tel. 32 439 08 10
tel. 32 433 23 55
biuro@martextruck.pl

**DZIAŁ WYPOSAŻENIA
WARSZTATOWEGO**


Rafał ŁÓJ
kom. 735 986 122
r.loj@martextruck.pl



Łukasz POPANDA
kom. 735 988 773
l.popanda@martextruck.pl



Rafał DUŚ
kom. 602 569 523
r.dus@martextruck.pl

**DORADCA DS. CZĘŚCI DO SKRZYŃ
BIEGÓW I MOSTÓW NAPEĐOWYCH**

Rafał MAGIERA
kom. 735 986 150
r.magiera@martextruck.pl

ODDZIAŁY MARTEX**ODDZIAŁ RYBNIK**

44-203 Rybnik
ul. Sosnowa 7
tel. 32 423 57 45
tel. 32 439 08 29
rybnik@martextruck.pl

ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

43-310 Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 266
tel. 33 815 11 74
bielskob@martextruck.pl

**ODDZIAŁ DĄBROWA
GÓRNICZA**

41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 19
tel. 32 423 14 91
dabrowag@martextruck.pl

ODDZIAŁ INOWROCŁAW

88-100 Inowrocław
ul. Mątewska 49
tel. 52 302 05 11
tel. 52 302 05 12
inowroclaw@martextruck.pl

ODDZIAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 7A
tel. 32 476 13 46
jastrzebie@martextruck.pl

ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 10
tel. 75 752 58 05
tel. 75 752 58 06
jeleniag@martextruck.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

40-706 Katowice
ul. Kolejowa 17
tel. 32 353 12 48
katowice@martextruck.pl

ODDZIAŁ KIELCE

25-671 Kielce
ul. Batalionów Chłopskich 71
tel. 41 333 50 08
kielce@martextruck.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

30-798 Kraków
ul. Christo Botewa 4A
tel. 12 654 06 06
krakow@martextruck.pl

ODDZIAŁ KROSNO

38-400 Krosno
ul. Lotników 37
tel. 13 436 87 07
krosno@martextruck.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

93-249 Łódź
ul. Gojawczyńskiej 22
tel. 42 649 01 90
lodz@martextruck.pl

**ODDZIAŁ NOWY SĄCZ**

33-300 Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 132 tel.
18 442 65 33
nowysacz@martextruck.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
tel. 18 541 77 93
nowytarg@martextruck.pl

ODDZIAŁ OSTRÓW M.

07-304 Ostrow Mazowiecka
ul. Lubiejewska 71A
tel. 29 644 68 80
ostrow@martextruck.pl

ODDZIAŁ PIŁA

64-920 Piła
ul. Wawelska 117C
tel. 67 307 06 57
pila@martextruck.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

62-070 Dąbrowa
ul. Pasjonatów 14
tel. 61 846 51 68
tel. 61 846 51 69
poznan@martextruck.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

36-060 Głogów Małopolski
Rudna Mała 42B
tel. 17 859 12 95
rzeszow@martextruck.pl

ODDZIAŁ STRZELCE OP.

47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1 Maja 59
tel. 77 421 60 60
strzelceop@martextruck.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

51-180 Psary
ul. Główna 1A
tel. 48 71 387 22 13
tel. 48 71 387 22 14
wroclaw@martextruck.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

03-643 Warszawa
ul. Radzymińska 261/263
tel. 22 674 12 50
kom. 608 565 194
warszawa@martextruck.pl

ODDZIAŁ BŁONIE

05-870 Błonie
ul. Modlińska 10
tel. 22 725 49 27
blonie@martextruck.pl

ODDZIAŁ WIELUŃ

98-300 Wieluń
ul. Romualda Traugutta 51 tel.
43 881 01 30
wielun@martextruck.pl

ODDZIAŁ WŁOCŁAWEK

87-800 Włocławek
ul. Kruszyńska 35
tel. 54 234 95 05
wloclawek@martextruck.pl

ODDZIAŁ OŁAWA

55-200 Oława
ul. Opolska 7
tel. 71 301 42 88
kom. 787 655 943
k.kraus@martextruck.pl

ODDZIAŁ CHEŁM

22-100 Chełm
ul. Hutnicza 32
tel. 82 564 07 15
kom. 508 549 935
chelm@martextruck.pl

ODDZIAŁ HRUBIESZÓW

22-500 Hrubieszów
ul. Nowa 14D
tel. 84 696 54 87
kom. 500 115 615
hrubieszow@martextruck.pl

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

22-400 Zamość
ul. Starowiejska 33A
tel. 84 639 44 49
kom. 508 549 926
zamosc@martextruck.pl

