

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO

MARTEX®



KATALOG

NARZĘDZIA

I URZĄDZENIA

WYPOSAŻENIA

WARSZTATOWEGO



TESTERY DIAGNOSTYCZNE

SZLIFIERKI • WIERTARKI • WKRĘTARKI

URZĄDZENIE DO GEOMETRII

URZĄDZENIA DO KLIMATYZACJI • GAZ DO KLIMATYZACJI

WÓZKI – SKRZYNKI NARZĘDZIOWE • KLUCZE • NARZĘDZIA DO POBIJANIA • ZESTAWY NARZĘDZI • NASADKI • WKRĘTAKI • SZCZYPCE, NOŻYCE • NARZĘDZIA POMIAROWE • IMADŁA • DYNAMOMETRY

PROSTOWNIKI • TESTERY AKUMULATORÓW

MONTAŻOWNICE OSOBOWO-DOSTAWCZE • MONTAŻOWNICE CIĘŻAROWE • WYWAŻARKI OSOBOWO-DOSTAWCZE • WYWAŻARKI CIĘŻAROWE • KLATKA DO POMPOWANIA KÓŁ

KOMPRESORY • KLUCZE PNEUMATYCZNE 1/2", 3/4", 1" • NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE • ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE • PODNOŚNIKI KOLUMNOWE • PODNOŚNIKI NOŻYCOWE • PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE • PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE • PODNOŚNIKI POD SKRZYNIĘ BIEGÓW • PODSTAWKI - KOBYŁKI

ZLEWARKO-WYSYSARKI • WANNY I POJEMNIKI OLEJOWE • ZESTAWY OLEJOWE • WÓZKI POD BECZKI • SMAROWNICE

MYJKI GORĄCOWODNE • MYJKI ZIMNOWODNE • ODKURZACZE • ODKURZACZE PIORĄCE

PÓŁAUTOMATY SPAWALNICZE MIG/MAG • PODGRZEWACZE INDUKCYJNE • SPAWARKI INWERTOROWE • PRZECINARKI PLAZMOWE

PRÓBNIKI WTRYSKIWACZY • URZĄDZENIA TESTOWE

PRASY • ŻURAWIE • WÓZKI PALETOWE • LEŻANKI WARSZTATOWE • MYJKI – STOŁOWE – WARSZTATOWE • OŚWIETLENIE WARSZTATOWE

Diagnostyka



Elektronarzędzia



Geometria



Klimatyzacja



Narzędzia ręczne i specjalistyczne



Obsługa akumulatorów



Obsługa ogumienia



Pneumatyka



Podnośniki



Olejowo-smarne



Myjki i odkurzacze



Spawalnictwo



Systemy wtrysku



Urządzenia pomocnicze



ContiTech Air Spring Systems. Technology On Your Side.

Prasa do miechów zawieszenia do wstępnego nawijania membrany

- › Przeznaczona do marek ContiTech, PHOENIX i PRIME-RIDE
- › Do wstępnego nawijania membrany oraz osadzania membrany na podstawie
- › Oszczędność czasu dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi
- › Kompaktowa konstrukcja, ergonomiczna obsługa
- › Zapobieganie przypadkowym uszkodzeniom membran podczas montażu
- › Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy

Wersje możliwe do zamówienia

ASP 1	z pompą nożną	w tym 2x8 płyt uszczelniających*
ASP 2	z pompą nożną	w tym 2x2 płyty uszczelniające**
ASP 3	z pompą ręczną	w tym 2x8 płyt uszczelniających*
ASP 4	z pompą ręczną	w tym 2x2 płyty uszczelniające**

Dane techniczne

Wysokość konstrukcyjna	1500 mm
Szerokość	450 mm
Głębokość	500 mm
Waga bez pompy	66 kg
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	5 barów
* Płyty uszczelniające	SD-102 Ø 102 - 96 mm
	SD-123 Ø 123 - 117 mm
	SD-132 Ø 132 - 126 mm
	SD-153 Ø 153 - 147 mm
	SD-168 Ø 168 - 162 mm
	SD-182 Ø 182 - 176 mm
	SD-192 Ø 192 - 186 mm
	SD-201 Ø 201 - 195 mm



**w tym SD-132 i SD-153

Zakres dostawy:

Prasa do miechów zawieszenia, wąż hydrauliczny, zawór upustowy, funkcja szybkiego odpowietrzania, 2 osłony ochronne, 1 gniazdo płyty uszczelniającej

Lista referencji membran dopuszczonych do wstępnego nawijania dostępna jest na zapytanie.

Treść niniejszej publikacji nie stanowi oferty handlowej i jest przekazywana jedynie w celach informacyjnych. Znaki handlowe umieszczone w tej publikacji stanowią własność Continental AG i/lub jej podmiotów zależnych. Copyright © 2017 ContiTech AG, Hanover. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na: www.contitech.de/disci_en



ContiTech Luftfedersysteme GmbH
D-30165 Hannover · Phone +49 511 938-5268
airsprings_replacement@as.contitech.de
www.contitech.de
www.airspringreplacement.com



Do filmu o sposobie użycia
www.contitech.de/aspress-pl

ContiTech

Urządzenia do obsługi klimatyzacji

 BOSCH

ACS 611

ACS 611 – DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH

ACS 611 jest w pełni automatycznym, wydajnym urządzeniem do obsługi klimatyzacji w samochodach osobowych, dostawczych oraz ciężarowych. Urządzenie automatycznie kontroluje proces odzysku czynnika i napełniania. Wysoko wydajna pompa zapewnia szybkie napełnienie czynnikiem i olejem. Urządzenie wyposażone jest w drukarkę.

Dane techniczne	ACS 611
Czynnik chłodniczy	R 134a
Zbiornik wewnętrzny	20 kg
Wydatek pompy podciśnienia	170 l/min
Dokładność wagi	+/- 5 g
Wyświetlacz kolorowy LCD	80 znakowy / 4 wierszowy
Waga	120 kg



Transfer danych za pomocą Smart Card



ACS 611: PODSTAWOWE ZALETY

- ▶ Automatyczne odciąganie czynnika, test szczelności i napełnianie
- ▶ Programowalna faza testu szczelności
- ▶ Dokładne oczyszczanie czynnika dzięki wielokrotnej filtracji
- ▶ Dwustopniowa pompa podciśnieniowa
- ▶ Fazy procesu obsługi klimatyzacji przebiegają w pełni automatycznie lub wybierane są ręcznie
- ▶ Programowana obsługa
- ▶ Usuwanie nie kondensujących się gazów zaworem ręcznym
- ▶ Programowalna baza danych użytkownika
- ▶ Duży filtr osuszacz
- ▶ Informacja o zbliżającym się przeglądzie okresowym urządzenia
- ▶ Baza danych z danymi o pojazdach

Katalogowa cena urządzenia ACS 611 wynosi:
13.700,- PLN netto Nr katalogowy S P00 000 002

Dodatkowo zakupić można:
Zestaw UV (ultrafiolet) do lokalizacji nieszczelności: S P0F 210 067 / cena 920,- PLN netto
Termometr cyfrowy do kontroli temperatury na wyjściu: 1 687 230 062 / cena 220,- PLN netto
Elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności: cena w zależności od typu

Zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferta cenowo niewiążąca.

Robert Bosch Sp. z o.o.; Wyposażenie Warsztatowe, 02-231, ul. Jutrzenki 105 Tel: 022-715 40 00

Urządzenia do obsługi klimatyzacji

 BOSCH

ACS 810

ACS 810 – DO AUTOBUSÓW, SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH

ACS 810 jest urządzeniem, które zostało specjalnie zaprojektowane do serwisowania układów klimatyzacji o dużej pojemności - w autobusach i pojazdach ciężarowych. Obsługuje także samochody osobowe i dostawcze. Wężę serwisowe o długości 5 metrów umożliwia łatwe podłączenie się do każdej klimatyzacji. Dzięki wbudowanym 2-litrowym butlom na wtryskiwany i odzyskiwany olej, urządzenie ACS 810 może przyjmować dużą ilość oleju sprężarkowego. Podwójny wentylator gwarantuje doskonałą kontrolę temperatury oraz stałe ciśnienie czynnika chłodniczego podczas fazy odzyskiwania. Ponadto chroni wewnętrzne podzespoły przed przegrzaniem. Pompa napełniająca o wysokiej wydajności pozwala na szybkie i całkowite napełnienie układu czynnikiem chłodniczym i olejem. Urządzenie dysponuje wbudowaną drukarką do tworzenia szczegółowej dokumentacji.

Dane techniczne	ACS 810
Czynnik chłodniczy	R 134a
Zbiornik wewnętrzny	35 kg
Wydatek pompy podciśnienia	283 l/min
Dokładność wagi	+/- 5 g
Wyświetlacz kolorowy LCD	80 znakowy / 4 wierszowy
Waga	130 kg



ACS 810: PODSTAWOWE ZALETY

- ▶ Automatyczne napełnianie układu czynnikiem chłodniczym za pomocą pompy o wysokiej wydajności (1 dm³/min)
- ▶ Możliwość wyboru między szybkim rozpoczęciem pracy a trybem ze szczegółowym konfigurowaniem
- ▶ Obsługa manualna lub automatyczna
- ▶ Automatyczne sterowanie procesem odzyskiwania i recyklingu czynnika chłodniczego
- ▶ Wielofazowa filtracja czynnika
- ▶ Programowana faza podciśnienia
- ▶ Automatyczne napełnianie układu olejem i czynnikiem chłodniczym
- ▶ Zintegrowany, pilotowany z menu test ciśnienia i systemu
- ▶ Automatyczne usuwanie nieskondensowanych gazów
- ▶ Programowana konserwacja okresowa
- ▶ Transfer danych za pomocą Smart Key

Katalogowa cena urządzenia ACS 810 wynosi:
18.900,- PLN netto Nr katalogowy S P00 000 003

Dodatkowo zakupić można:
Zestaw UV (ultrafiolet) do lokalizacji nieszczelności: S P0F 210 067 / cena 920,- PLN netto
Termometr cyfrowy do kontroli temperatury na wyjściu: 1 687 230 062 / cena 220,- PLN netto
Elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności: cena w zależności od typu


Zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferta cenowo niewiążąca.

Robert Bosch Sp. z o.o.; Wyposażenie Warsztatowe, 02-231, ul. Jutrzenki 105 Tel: 022-715 40 00

TEXA

WIELOMARKOWA DIAGNOSTYKA
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANÝCH

2
LATA
GWARANCJI



Zestaw do samochodów ciężarowych
rozwiązanie pod PC

Index: D07223 – cena:
3.490 euro netto

Navigator TXTs TRUCK

Zestaw zawiera: tester diagnostyczny Navigator TXTs, oprogramowanie IDC5 TRUCK PLUS, klucz licencyjny. Instalacja + wstępne szkolenie z obsługi urządzenia - GRATIS

Zestaw do maszyn rolniczych i budowlanych
rozwiązanie pod PC

Index: D072C2 – cena:
2.690 euro netto

Navigator TXTs OHW

Zestaw zawiera: tester diagnostyczny Navigator TXTs, oprogramowanie IDC5 OHW PLUS, klucz licencyjny. Instalacja + wstępne szkolenie z obsługi urządzenia - GRATIS

NAGIGATOR TXTs jest najbardziej wszechstronnym i wydajnym interfejsem diagnostycznym TEXA, ponieważ umożliwia pracę we wszystkich środowiskach diagnostycznych. TXTs współpracując między innymi z oprogramowaniem IDC5 TRUCK oraz OHW udostępnia szereg czynności diagnostycznych: odczyt błędów, parametrów systemu, wykonywanie aktywacji, oraz zaawansowanych regulacji i kodowań. Dzięki diagnostyce TEXA TRUCK czynności takie jak np. kalibracja zawieszenia, testy ADBLUE, kodowanie wtryskiwaczy, kopiowanie parametryzacji sterownika i wiele innych, nie stanowią już problemu.

Zestaw do samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych i budowlanych – rozwiązanie z tabletem warsztatowym

AXONE NEMO TRUCK OHW
+ Navigator TXTs

Index: Z12720 – cena:
6.380 euro netto

Zestaw zawiera: Tablet warsztatowy AXONE NEMO, tester diagnostyczny Navigator TXTs, oprogramowanie IDC5 PREMIUM TRUCK, IDC5 PREMIUM OHW. Instalacja + wstępne szkolenie z obsługi urządzenia - GRATIS

AXONE Nemo to zaawansowana jednostka wizualizacyjna, reprezentująca wielozadaniowość skoncentrowaną w jednym urządzeniu. Axone Nemo został stworzony z myślą o pracy w trudnych warunkach warsztatowych. Przeznaczony do współpracy ze wszystkimi modułami diagnostycznymi TEXA. Dedykowane oprogramowanie IDC5 PREMIUM TRUCK udostępnia m.in. wielomarkową diagnostykę samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep, samochodów dostawczych, a dzięki oprogramowaniu IDC5 PREMIUM OHW udostępnia diagnostykę maszyn rolniczych oraz budowlanych.

WSPARCIE CALL CENTER TRUCK
tel. 32 364 18 88

(wsparcie Call Center dostępne jest dla nowo zakupionych urządzeń TRUCK do dwóch wersji oprogramowania wstecz, oraz dla osób posiadających abonament roczny TEXPACK TRUCK)

ZESTAWY PRZEWODÓW POŁĄCZENIOWYCH TEXA

zapytaj o cenę

Zestaw przewodów TRUCK
(walizka STANDARD - index S04929)

- IVECO 3 PIN
- IVECO 30 PIN for EURO 2, EURO 3
- IVECO DAILY 38 PIN
- RENAULT TRUCK for EURO 2, EURO 3
- UNIVERSAL cable
- SCANIA for EURO 2, EURO 3
- MERCEDES BENZ for EURO 2, EURO 3
- DAF for EURO 2, EURO 3
- VOLVO TRUCK
- MAN 4+8 PIN for EURO 2, EURO 3
- OBD-DEUTSCH 9-PIN, adapter for CUMINS, ALLISON, JOHN DEERE, CNH, ARGO GROUP, JCB, AMERICAN TRUCK
- 1st generation ZF systems

Zestaw przewodów PRZYCZEPY/NACZEPY
(index 3903942)

- ABS/EBS WABCO-KNORR
- HALDEX EB+
- 4 PIN HALDEX MODULAR
- ISO 7638 ABS/EBS TRAILERS

Zestaw przewodów AUTOBUSY (index S04926)

- MAN 37 PIN - for EURO2, EURO 3
- 16 PIN VAN HOOL, SOLARIS, BREDAMENARINI, VDL
- VOITH SYSTEMS
- bus KAMAZ, SOLARIS, VAN HOOL, TEMSA
- DEUTZ 12 PIN
- BOSCH FAN and HYDRAULIC REXROTH
- VOITH DIWA5
- BUS 2nd generation ZF systems
- bus WABCO ABS D/E
- A/C WABCO ATC

(w ofercie TEXA dostępne są również inne przewody diagnostyczne)

ZESTAW ADAS DO KALIBRACJI KAMER I RADARÓW TRUCK

zapytaj o cenę

KALIBRACJA KAMER I CZUJNIKÓW W SYSTEMACH ADAS. Zestaw złożony z licznych paneli przeznaczonych do poszczególnych marek pojazdów, który w połączeniu z oprogramowaniem diagnostycznym TEXA, umożliwia prawidłową kalibrację czujników stosowanych w systemach ADAS (Zaawansowanych systemach wsparcia kierowcy) takich producentów jak: WABCO, TRW i TRW/Knorr.

Zestaw PODSTAWOWY do kalibracji TRUCK
(index: 3907861)

(zestaw zawiera: stelaż kalibracyjny; tablice kalibracyjne MAN/SCANIA/IVECO Daily/VOLVO/RENAULT TRUCK EU6; oraz zestaw głowic pomiarowych)

Zestaw PREMIUM do kalibracji TRUCK
(index: 3907971)

(zestaw zawiera: stelaż kalibracyjny; tablice kalibracyjne MAN/SCANIA/IVECO Daily/VOLVO/RENAULT TRUCK EU6; laser kalibracyjny oraz zestaw głowic pomiarowych)

OPROGRAMOWANIE IDC5
obszerna baza danych technicznych

NASZE OPROGRAMOWANIE SIĘ NIE BLOKUJE !

OPROGRAMOWANIE TEXA IDC5 oprócz ogromnego pokrycia diagnostycznego, udostępnia również obszerną bazę danych technicznych, schematów elektrycznych, biuletynów techniczny i kart podzespołów. IDC5 to również dostęp do najnowszych aktualizacji i wyjątkowego sklepu aplikacji APP.

UNIKALNA BAZA DANYCH TECHNICZNYCH W IDC5 TRUCK: biuletyny techniczne, karty podzespołów, dane techniczne i kontrolne – udostępnione w przejrzysty i intuicyjny sposób.

SCHEMATY ELEKTRYCZNE umożliwiają pogłębienie poszukiwań przyczyn usterki, poprzez precyzyjne, graficzne oraz interaktywne zilustrowanie budowy danego układu.

6

7

SUPERPROMOCJA

Już dostępne!



9012 M, EAN-No. 4000896188987

Mini klucz udarowy

• Maksymalny moment przy wodoręczeniu: 1100 Nm

155,-€

netto

HAZET No.

mm maks. Nm obr./min kg l/min dB(A) m/s²

9012 M 12 1/2 1100 10000 1.2 127 LpA 97 9.57

125 1/2

9000-010

Bardzo krótka wersja – tylko 92 mm!

9012 MT, EAN-No. 4000896203598

Mini klucz udarowy

• Maksymalny moment przy odkręcaniu: 1400 Nm

199,-€

netto

HAZET No.

mm maks. Nm obr./min kg l/min dB(A) m/s²

9012 MT 12 1/2 1400 9000 1.32 135 92.7 8.74

125 1/2

9000-010

Bardzo krótki – tylko 100 mm!

9022-360, EAN-No. 4000896209781

Wysokowydajna wkrętarka grzechotkowa

• Również do dokręcania ręcznego z momentem > 500 Nm

• Maksymalny moment przy odkręcaniu: 120 Nm

199,-€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

9022-360 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

Quiet Mode

9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593

Grzechotka udarowa

• Również do dokręcania ręcznego z momentem > 270 Nm

• Maksymalny moment przy odkręcaniu: 102 Nm

185,-€

netto

HAZET No.

mm maks. Nm obr./min kg l/min dB(A) m/s² l mm

9022 SR-1 12 1/2 102 400 1.99 113 LpA 91 4.53 280

125 1/2

9000-010

9032 M-36, EAN-No. 4000896209606

Miniszlifierka jednoręczna

• Uchwyt zaciskowy 6 mm z adapterem 3 mm do mocowania korpusów szlifierskich obu rozmiarów

• Moc: 224 W

125,-€

netto

HAZET No.

mm obr./min bar m/s² l/min Lp A m/s² mm kg

9032 M-36 3/6 30 000 6.3 43.7 78.7 1.80 1500 0.38

125 1/2

9000-010

9033-10, EAN-No. 4000896196371

Szlifierka kątowa

Do obróbki przedmiotów w warunkach ograniczonej przestrzeni

• Moc: 522 W

• W zestawie 1 tarcza tnąca

115,-€

netto

HAZET No.

mm obr./min kg l/min dB(A) m/s² l mm

9033-10 10 18000 0.9 114 Lp A 88 1.8 207 76 x 2.1 x 10.0

125 1/2

9000-010

9043 N-10, EAN-No. 4000896198382

Pistolet do ssania i przedmuchiwania z możliwością przełączania

Do zasysania zanieczyszczeń do worka oraz do przedmuchiwania powierzchni

63,-€

netto

HAZET No.

Vakuu-level mmHg g l/min. bar dB(A) dB(A) m/s² l mm

9043 N-10 7.5 403 96 6.3 –10.34 Lp A 92 Lp W 97 0.4 148

125 1/2

9000-010

Obudowa metalowa

SUPERPROMOCJA

Już dostępne!



4969-612, EAN-No. 4000896204281

Narzędzie do luzowania szybkozłączki sprężonego powietrza

• Obsługa możliwa z użyciem klucza płasko-oczkowego s 13 mm (HAZET 600N-13)

• Bezproblemowe luzowanie szybkozłączek 6, 8, 10, 12 mm

• Do złączek wtykowych DIN 74324 6 x 1,0 8 x 1,0 10 x 1,0 12 x 1,5 12 x 2,0 mm

• Umożliwia rozłączenie zanieczyszczonych przewodów i złączek wtykowych

• Obsługa przez jedną osobę

• Ochrona przed obrażeniami

49,-€

netto

HAZET No.

mm maks. Nm obr./min kg l/min dB(A) m/s²

4969-612 12 1/2 1400 9000 1.32 135 92.7 8.74

1859 SPC/3, EAN-No. 4000896179039

Zestaw szczypiec

39,90€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

1859 SPC/3 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

810/6, EAN-No. 4000896058808

Zestaw wkrętałów

14,60€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

810/6 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

9045 P-5S, EAN-No. 4000896210404

Środek do sodowania

• 5 kg

29,90€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

9045 P-5S 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

9040 N-10, EAN-No. 4000896206445

Zwijacz węży

127,-€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

9040 N-10 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

9045 P-1, EAN-No. 4000896209590

Pistolet natryskowy do sodowania

99,-€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

9045 P-1 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

5123-2 CT, EAN-No. 4000896204281

Klucz dynamometryczny 60–320 Nm

154,-€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

5123-2 CT 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

9045 P-1, EAN-No. 4000896209590

Pistolet natryskowy do sodowania

99,-€

netto

HAZET No.

obr./min bar m/s² l/min kg

9045 P-1 200 6.3 4.87 107.6 1.55

125 1/2

9000-010

ROOKS

Separator zacisków hamulcowych z grzechotką, 2WAY

Cena detal 201,96 zł



LSR 6743

Nasadka do końcówki drążków, TRUCK, 1/2", 34x18,5 mm

Cena detal 99 zł



LSR 6444

Zestaw szczypiec Segera 4 szt, TRUCK

Cena detal 241,08 zł



LSR 6686

Klucz do filtrów oleju, łańcuchowy 60-160 mm, TRUCK

Cena detal 235,77 zł



LSR 6318

Narzynki do kół, samochody ciężarowe 4 szt /M12x1.5; M20x1.5; M22x1.5; 7/8"/

Cena detal 397,08 zł



LSR 5924

Nasadka do zacisków h-ca KNORR: Volvo, Scania, 5PT x 24 mm

Cena detal 184,20 zł




LSR 6522

ROOKS

Ściągacz przegubów kulistych, udarowy, 35 mm

Cena detal 95,04 zł



LSR 5497

Tester układu chłodzenia, TRUCK

Cena detal 1604,64 zł



LSR 5615

Zestaw do przegubów kulowych, hydrauliczny 12 t, fo: 30-34-40 mm

Cena detal 1729,80 zł



LSR 4931

Zestaw złączy paliwowych diesel, Primer Kit

Cena detal 1142,88 zł



LSR 5262

Myjka ultrasoniczna 13L, 300W, 80°C EU-GB

Cena detal 4146,34 zł



LSR 6164

Kamera inspekcyjna 3.9mm x 1000mm

Cena detal 1417,32 zł



LSR 6934

Kamera termowizyjna z detektorem UV do wykrywania nieszczelności

Cena detal 2700 zł



LSR 6515

Zestaw do podkładki/kielicha wtryskiwacza Volvo FM/FH

Cena detal 1478,86 zł



OK-05.0052

Klucz mocowania amortyzatora kabiny, HEX 18 mm / 10x7 mm; VolvoTRUCK HVG

Cena detal 203,25 zł



OK-02.0406

Grzechotka LONG-STRONG z przegubem, 1/2", 430 mm

Cena detal 153,66 zł



OK-01.0304

ZOBACZ WSZYSTKO W NOWYM ŚWIETLE LAMPY WARSZTATOWE MAGNETI MARELLI

Wysokiej jakości lampy warsztatowe firmy Magneti Marelli. Poręczne rozmiary i kompaktowy kształt lamp oraz diody LED wysokiej mocy pozwalają dobrze oświetlić trudno dostępne miejsca ułatwiając pracę przy obsłudze samochodu. W lampach zastosowano najnowsze technologie diodowe COB lub SMD co pozwala na uzyskanie silnego strumienia światła. Solidna konstrukcja i uszczelnienia pozwalają spełniać wysrubowane normy szczelności – IP54.

www.wyposazeniemm.pl

Lampa obrotowa 3W+3W - 007935030030
Lampa obrotowa 3W+UV - 007935030020
Lampa warsztatowa 300 lumenów - 007935030150
Przewodowa lampa podmaskowa 15W SMD - 007935030070
Lampa podmaskowa akumulatorowa - 007935030170
Lampa składana 2.5W - 007935030040
Latarka warsztatowa - 007935030160
Lampa kieszonkowa o dużej mocy 1.3W - 007935030010
Lampa warsztatowa MINI - 007935030140
Lampa warsztatowa MINI z UV - 007935030130
Lampa czołowa z sensorem ruchu - 007935030180
Lampa czołowa i latarka zestaw - 007935030200
Lampa czołowa z sensorem ruchu - 007935030190
Lampa czołowa i latarka zestaw - 007935030210

MAGNETI
MARELLI

checkstar
SERVICE NETWORK

JAKOŚĆ I CENA
OD LAT z
Magnetit Marelli

100% SATYSFACJI
2 LATA GWARANCJI
MAGNETI MARELLI



MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
tel. +48 326036142, e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

www.wyposazeniemm.pl

Dołącz do nas:



www.magnetimarelli-checkstar.pl



Testery wtryskiwaczy Magnetit Marelli

www.wyposazeniemm.pl

ZAPYTAJ
O BEZPŁATNĄ
PREZENTACJĘ

ZACZNIJ TESTOWAĆ
WTRYSKIWACZE JUŻ OD
19902,94 zł netto

MAGNETI
MARELLI

checkstar
SERVICE NETWORK



Seria DS1R

Mały Profesjonalista Regeneracja elementu piezoelektrycznego

Najnowsze urządzenie do testowania wtryskiwaczy Common Rail na rynku. Charakteryzuje się bardzo kompaktową budową, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, pozwala na szybkie i precyzyjne sprawdzenie stanu technicznego badanego wtryskiwacza. Rozbudowana **baza danych dla wszystkich typów wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezo**: Bosch, Delphi, Denso, Siemens/VDO/Continental. Bezpłatne, automatyczne aktualizacje oprogramowania. Idealne urządzenie dla ceniących sobie wygodę obsługi i szybki zwrot inwestycji. Doskonale sprawdzi się w profesjonalnej pracowni regeneracji wtryskiwaczy, oraz w zwykłym serwisie samochodowym, gdzie pomoże w szybkiej ocenie prawidłowości pracy wtryskiwacza.

007935101420
007935101430
007935101440
007935101450



100% SATYSFACJI
2 LATA GWARANCJI
MAGNETI MARELLI



Seria CRU2R/CRU4R

Stworzony przez profesjonalistów - dla profesjonalistów Kodowanie wtryskiwaczy Bosch i Delphi

Najbardziej zaawansowane urządzenie do testowania wtryskiwaczy Common Rail na rynku. Sprawdzona, intuicyjna, przyjazna w użytkowaniu konstrukcja, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, pozwala na szybkie i precyzyjne sprawdzenie stanu technicznego badanego wtryskiwacza. Możliwości urządzenia doceniają zwłaszcza profesjonalści, szukający zaawansowanych technologii, oraz szerokich możliwości zastosowania. Za pomocą urządzeń z serii CRU2R/CRU4R, możliwe jest **generowanie nowych kodów dla wtryskiwaczy Bosch (IMA), oraz Delphi (C2i, C3i)**, oraz przeprowadzenie procedury **regeneracji elementu piezoelektrycznego** we wtryskiwaczach Bosch i Siemens/VDO. Dla wtryskiwaczy Bosch, wbudowany jest ponadto **generator skoku kulki**. Rozbudowana baza danych dla wszystkich typów wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych: Bosch, Delphi, Denso, Siemens/VDO/Continental. Bezpłatne, automatyczne aktualizacje oprogramowania.

007935100770
007935100780
007935100790
007935100800
007935100810
007935100820



100% SATYSFACJI
2 LATA GWARANCJI
MAGNETI MARELLI



Seria MTBR

Najnowocześniejsze rozwiązanie na rynku Testowanie CRDi, CRp, EUI/EUP

Najnowocześniejsze stanowisko testowe, umożliwiające kompleksową obsługę wszystkich systemów wtrysku, stosowanych we współczesnych silnikach Diesla. Możliwość testowania wtryskiwaczy **CRDi, pomp CRp, oraz pompowtryskiwaczy EUI/EUP i HEUI**, wszystkich typów i wszelkich producentów.

Właściwości urządzenia:

- Maksymalne ciśnienie pracy dla wtryskiwaczy CR, do 2500 bar
- Elektroniczne otwieranie pokrywy ochronnej
- **Kodowanie wtryskiwaczy C2i/C3i, IMA/ISA, oraz inne***
- Dynamiczny Elektroniczny Pomiar Masowy (BK) dla CRDi, HEUI, EUI EUP
- Dokładność: 0.2% FS, powtarzalność: 0.05%
- Statyczny Elektroniczny Pomiar Masowy (DFAP) dla pomp CRp
- Rozdzielczość: 1mm³, Dokładność: 0.6%FS
- W pełni automatyczny i szybki cykl testowy
- Zaawansowany poziom diagnostyki układów wtryskowych Diesla
- Wewnętrzny układ chłodzenia (brak konieczności podłączania do sieci wodociągowej)
- Funkcja natychmiastowego wyłącznika awaryjnego
- 15" ekran dotykowy HMI
- przyszłe aktualizacje

007935101480
007935101490




100% SATYSFACJI
2 LATA GWARANCJI
MAGNETI MARELLI

Magnetit Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland, tel. +48 32 6036142, e-mail: www.magnetimarelli-checkstar.pl

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NORTEC

TC26



Przeznaczona do montażu opon dętkowych i bezdętkowych w pojazdach ciężarowych, autobusach, maszynach rolniczych i budowlanych. Bezpieczne napięcie sterowania, Optymalne wyposażenie standardowe. Zasilanie: 400V/50Hz, Moc silnika pompy hydraulicznej: 1,5 kW, Moc silnika przekładni: 1,8 kW, Średnica obręczy: 14"-26", Szerokość obręczy: 750 mm, Max. Średnica koła : 1600 mm, Waga: 570 kg

MOBILNY PODNOŚNIK KOLUMNOWY MAXIMA 7,5 T

ML4030 / ML6045



Podnośnik elektrohydrauliczny; Sterowanie kolumnami niezależnie lub parami; Przewodowy pilot sterujący; Wyświetlacz LCD z informacjami obsługowymi; Zabezpieczenia hydrauliczno-mechaniczne i termiczne przeciążenia silnika; Dostępne w zestawach 4 lub 6 kolumn; Zasilanie 400V/50Hz; Udźwig: 7,5T na kolumnę; moc silnika: 2,2 kW na kolumnę; Regulowany rozstaw wieńców do kół w zakresie 16" - 23";

PODNOŚNIK 4-KOLUMNOWY NORTEC 8T/12T

P01200F / P0800F



Podnośnik elektrohydrauliczny; Mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie; Płaskie platformy; W zestawie 5,0T dźwignik osi XT500P; Zasilanie 400V/Hz; Moc silnika: 3,0 kW; Udźwig: 12 T lub 8 T, Długość platform 5805 / 5720 mm, Szerokość platform: 670 mm, Wys. podnoszenia: 1830 mm,

UNIERSALNY TESTER DIAGNOSTYCZNY TEXA

TXT's TRUCK



NAVIGATOR TXTs 26pin jest najnowszym diagnostycznym interfejsem TEXA; to potężne narzędzie autodiagnostyczne i diagnostyczne. Podłączane jest bezpośrednio do gniazda diagnostycznego pojazdu i komunikuje się przez Bluetooth z z jednostkami wyświetlającymi takimi jak AXONE Nemo, A XONE 4 Mini, MULTI PEGASO lub PC Windows.

MOBILNY PODNOŚNIK KOLUMNOWY RAVAGLIOLI 7,0 T

RAV240 SERIES



Podnośnik elektromechaniczny, Sterowanie kolumnami niezależnie lub parami; Elektroniczne sterowanie i synchronizacja; Zabezpieczenia mechaniczne na wypadek zużycia nakrętek nośnych i termiczne przeciążenia silnika; Dostępne w zestawach 4, 6 lub 8 kolumn do pracy wewnątrz lub na zewnątrz. Udźwig: 7,0 T na kolumnę, moc silnika 2,4 kW na kolumnę; Obsługa kół w zakresie średnic 900 do 1200 mm


PRASA HYDRAULICZNA NORTEC 50T / 75T / 100T

TL-PR50H
TL-PR75H
TL-PR100H



Seria pras hydraulicznych z napędem ręcznym przystosowana do najcięższych prac warsztatowych.

model	skok tłoka	zakres pracy	szerokość	waga
TL-PR50H	235 mm	885 mm	650 mm	224 kg
TL-PR75H	250 mm	1000 mm	800 mm	480 kg
TL-PR100H	300 mm	840 mm	785 mm	900 kg



« 12939MQ1 Zestaw narzynek i gwintowników, metryczny, 39 części

Cena: 324,48 zł netto

« 12A4MRN Zestaw kluczy płasko-oczkowych ekstra długich, 14 szt., 8-24 mm

Cena: 407,64 zł netto



« 20210MR Zestaw imbusów hex, extra długich 3-17 mm, 10 szt.

Cena: 225,84 zł netto

« 21-30-09MR Nitownica ręczna do nitonakrętek M4-M8 z zestawem nitonakrętek

Cena: 225,36 zł netto



« 34862-2DG Klucz dynamometryczny 1", 300-1500 Nm, gumowy uchwyt
Całkowita długość klucza wraz z przedłużką 1850 mm. Klucz w plastikowej walizce. Moment obrotowy z zakresu 300~1500 Nm z dokładnością 10 Nm. Kierunek: prawo/lewo

Cena: 3495,00 zł netto

« 45115PP Zestaw szczypiec do pierścieni segera 40-100 mm, wymienne końcówki

Cena: 234,00 zł netto



« 7913B-35 Obcinacz do rur plastikowych 3-35 mm, długość 211 mm

Cena: 48,24 zł netto

« 9TK014 Zestaw łyżek montażowych, 204-608 mm, 4 szt.

Cena: 159,84 zł netto



« 9TY120-10A-B Rozpierak hydrauliczny, 10 ton - zestaw
Długość rozpieraka 470 mm, maksymalne wysunięcie tłoka 150 mm.
W zestawie: pompa hydrauliczna, siłownik, rury przedłużające, nakładki na siłownik

Cena: 636,40 zł netto

Dostępność produktów uzależniona jest od stanów magazynowych

PRODUCENT WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO

Ceny netto PLN. Szybka, uproszczona procedura leasingowa.



ATH-Heinl

Montażownica kół samochodów ciężarowych ATH 7226

Numer artykułu: 721426.10

- Najwyższa jakość:** Konstrukcja odporna na odkształcenia wykonana za pomocą laserowego cięcia i zautomatyzowanego spawania
- Precyzyjne, mocne mocowanie:** Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion; napęd elektryczny do obracania ramienia zaciskowego
- Intuicyjna praca:** Ramie mocujące na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, ręcznie obrotowe i odchyłne
- Mocny odbijacz:** Hydrauliczny ruch suwaka
- Łatwa w użytkowaniu:** Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem
- Nowoczesne wzornictwo:** Bardzo wytrzymałe malowanie młotkowo-proszkowe w atrakcyjnym kolorze antracyt

Zakres mocowania	120 - 725mm	Siła docisku odbijacza	2180 kg
Średnica felgi	26"	Prędkość obrotowa	7 obr/min
Szerokość koła max.	780 mm	Moment obrotowy	6457 Nm
Średnica koła max.	1550 mm	Zasilanie	3/400V/50Hz
Waga koła max.	500 kg	Waga	570 kg



18 900 zł

Leasing
329 zł / m-c

Montażownica kół samochodów ciężarowych ATH 7242

Numer artykułu: 721427.10

- Najwyższa jakość:** Konstrukcja odporna na odkształcenia wykonana za pomocą laserowego cięcia i zautomatyzowanego spawania
- Intuicyjna praca:** Ramie mocujące na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, ręcznie obrotowe i automatycznie odchyłne
- Efektywna praca:** Dwie prędkości obrotowe szcęk (4 i 8 obr/min)
- Wszechstronność:** Montaż kół o średnicy do 2,21 m
- Nowoczesne wzornictwo:** Bardzo wytrzymałe malowanie młotkowo-proszkowe w atrakcyjnym kolorze antracyt
- Perfekcyjna do pracy z kołami samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych z zakresem mocowania koła do 42 cali, opcjonalne rozszerzenie szcęk zaciskowych do 47 cali oraz opcjonalne akcesoria do felg aluminiowych

Zakres mocowania	125 - 1085 mm	Siła docisku odbijacza	2380 kg
Średnica felgi	42"	Prędkość obrotowa	4 i 8 obr/min
Szerokość koła max.	1050 mm	Moment obrotowy	14000/8500 Nm
Średnica koła max.	2210 mm	Zasilanie	3/400V/50Hz
Waga koła max.	1600 kg	Waga	760 kg



28 300 zł

Leasing
492 zł / m-c

Montażownica kół samochodów ciężarowych ATH 7256

Numer artykułu: 721428.10

- Najwyższa jakość:** Konstrukcja odporna na odkształcenia wykonana za pomocą laserowego cięcia i zautomatyzowanego spawania, wytrzymałe malowanie
- Precyzyjne i mocne mocowanie:** Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion; napęd elektryczny do obracania ramienia zaciskowego
- Mocny odbijacz:** Hydrauliczny ruch suwaka
- Komfortowa praca:** Ramie mocujące na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, automatycznie obrotowe i odchyłne
- Efektywna praca:** Dwie prędkości obrotowe szcęk (4 i 8 obr/min)
- Wszechstronność:** Montaż kół o średnicy do 2,55 m
- Łatwa w użytkowaniu:** Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem

Zakres mocowania	135-1155* mm	Siła docisku odbijacza	2670 kg
Średnica felgi	56"	Prędkość obrotowa	4 i 8 obr/min
Szerokość koła max.	1130 mm	Moment obrotowy	14000/8500 Nm
Średnica koła max.	2550 mm	Zasilanie	3/400V/50Hz
Waga koła max.	2000 kg	Waga	1145 kg

* w zakresie dostawy zestaw na zaciski zwiększający prace (710 - 1550 mm)



35 900 zł

Leasing
625 zł / m-c

PRODUCENT WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO

Ceny netto PLN. Szybka, uproszczona procedura leasingowa.



ATH-Heinl

Mobilna wyważarka ATH W102

Numer artykułu: 721602

- Mobilna wyważarka** do kół samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów dostawczych i osobowych
- Do zastosowania w aucie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie
- Napęd i hamulec ręczny** z 5 programami wyważania (koła osobowe lub ciężarowe)
- Wersja mobilna, do stosowania w pojeździe lub w jego pobliżu, łatwo przestawna idealna dla mobilnych serwisów.
- Niepotrzebny podnośnik koła, gdyż sama **wyważarka podnosi koło**
- Wyposażona w ręczny hamulec**
- Kompaktowe wymiary
- Mikroprocesor steruje **podwójny wyświetlacz LED**
- Zakres dostawy:** komplet stożków (45 - 225mm i 270 -287mm), śruba szybko mocująca, szczytce do ciężarków, miernik szerokości felgi

Średnica otworu centrującego	45 - 225 mm i 270 - 287 mm	Max. średnica koła	1200 mm
Średnica wału	40 mm	Max. waga koła	200 kg
Szerokość koła	4 - 15 "	Zasilanie	230 V / 50Hz
Średnica felgi	12 - 24 "	Waga	221 kg



6 800 zł

Leasing
119 zł / m-c



Stacjonarna wyważarka ATH 1200

Numer artykułu: 721601

- Stacjonarna wyważarka** do kół samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Elektrycznie sterowana z **pneumatycznym podnośnikiem koła**
- Mikroprocesorowe sterowanie, podwójny wyświetlacz LED
- Duży wybór programów wyważania**, w tym statyczny i dynamiczny oraz Alu
- Funkcje automatyczne z pneumatycznym hamulcem koła
- Zintegrowane oprogramowanie do kalibracji
- W zakresie dostawy:** stożki centrujące (45mm - 290mm), specjalny adapter centrujący (gwiazda 5-ramienna), śruba szybko mocująca

Średnica otworu centrującego	45 - 290 mm	Średnica felgi koła ciężarowe	15,5 - 30"
Średnica wału	42 mm	Max. średnica koła	1200 mm
Prędkość wyważania	60 - 120 obr/min	Max. waga koła	160 kg
Czas wyważania	10s - os / 20s - tir	Wprowadzanie parametrów	ręczne
Szerokość felgi	5 - 20"	Waga	305 kg



12 900 zł

Leasing
225 zł / m-c

Mobilny podnośnik ATH RG

Numer artykułu: 710015, 710016, 710017, 710018

- Najwyższa jakość:** Wysoka precyzja wykonania dzięki laserowemu cięciu i zautomatyzowanemu spawaniu
- Technologia długowieczna:** Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
- Elastyczne zastosowanie:** 4 mobilne kolumny można swobodnie ustawiać dzięki długim kablom łączącym, może być łatwo rozszerzony na system 6-kolumnowy
- Komfort pracy:** sterowanie na każdej kolumnie, podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisku
- Wszechstronność:** Kontrolę poszczególnych kolumn można ustawić na: pojedynczo, każda z kolumn, w parach lub wspólne podnoszenie wszystkich w zestawie
- Precyzyjne podnoszenie i opuszczanie:** Mechanizm podnoszący o niskim zużyciu śruby, trapezowy wałek z gwintem, samoblokująca nakrętka z brązu i silnik z przekładnią bezobsługową
- Maksymalne bezpieczeństwo pracy:** Nakrętka bezpieczeństwa, jeżeli nakrętka główna ulegnie awarii

Udźwig na kolumnę	5500 kg lub 7500 kg
Max. wysokość podnoszenia	1760 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	około 180s
Moc napędowa	3,0 kW
Zabezpieczenie	3C32 A 3C63 A
Waga	od 2790 do 4770 kg



od 57 500 zł


Leasing od
999 zł / m-c



Oferta MTX narzędzia



GJ-1001 304,41 ZŁ
KPL.NARZEDZI 72 ELEM.
TONGRUN 1/4 1/2 3/



GJ-1002 275,22 ZŁ
KPL.KŁUCZY 22 ELEM.WYGIĘTE,
PRZEGUB,FAJKO



GJ-1003 212,67 ZŁ
KPL.KŁUCZY PŁASKO-OCZK. 25
ELEM.6-22MM



GJ-1004 170,97 ZŁ
KPL.NARZEDZI 11 ELEM.
KOMBINERKI,SZCZYPCE



GJ-1005 112,59 ZŁ
KPL.WKRETAKOW 27 ELEM.



GJ-1006 125,10 ZŁ
KPL.KŁUCZY HEX NA IMBUS I
TORX, 33 ELEM.



GJ-1007 137,61 ZŁ
KPL.NARZEDZI 24 ELEM. KLUCZE
HEX IMBUS Z



GJ-1008 216,84 ZŁ
KPL.NARZEDZI 98 ELEM.NASADKI
TORX,IMBUS



GJ-1009 158,46 ZŁ
KPL.NARZ.12
ELEM.SUWMIARKA,MIARA,NOZ, MLO


Ceny netto



Oferta MTX wózki narzędziowe



TBX4010 112,59 ZŁ
LEZANKA WARSZTATOWA
1020X465X115MM



TBD133-X 181,48 ZŁ
SKRZYNKA NARZEDZIOWA
ZAMYKANA NA KLUCZ



TC400 579,55 ZŁ
WOZEK NA KOLKACH,
2 POZIOMY, 200KG MAX



TPM1014 576,46 ZŁ
SKRZYNKA NARZEDZ.NA
KOLKACH



TBR5707-X 1627,30 ZŁ
WOZEK NARZEDZIOWY BEZ
WYPOSAZENIA



TBR9007E-X 1463,75 ZŁ
WOZEK NARZEDZIOWY BEZ
WYPOSAZENIA

Ceny netto

PROMA

MASZYNY I NARZĘDZIA
...dla Ciebie!

MASZYNY I URZĄDZENIA

Szlifierki dwutarczowe

- moc 375W • napięcie 230V
- obroty 2 850/min.
- tarcza (I) 150 x 25 x 12,7mm
- tarcza (II) 150 x 40 x 12,7mm



Indeks BKL-1500
Cena netto: 358,54 zł

- moc 550W • napięcie 230V
- obroty 2 850/min.
- tarcza (I) 200 x 25 x 16mm
- tarcza (II) 200 x 40 x 16mm



Indeks BKL-2000
Cena netto: 580,49 zł

- moc 375W • napięcie 230V
- obroty 2 850/min.
- tarcza (I - szlifierska) 150 x 20 x 12,7mm
- tarcza (II - druczana i do polerowania) 150 x 20 x 12,7mm



Indeks MBKL-1500L
Cena netto: 478,05 zł

- moc 1 100W • napięcie 400V
- obroty 2 950/min.
- tarcze 250 x 32 x 32mm
- masa 45kg



Indeks BKS-2500
Cena netto: 836,59 zł

(podstawa do BKS-2500)
Wysokość 800mm
Cena netto: 203,25 zł

Wiertarki stołowe i kolumnowe

Indeks	B-1316B/400	E-1516B/230	E-1516B/400	E-1516BVL/400	E-1720F/400	E-2020F/400
Moc przyłączeniowa (W)	600	750	750	750	1 100	1 500
Napięcie (V)	400	230	400	400	400	400
Głowica - uchwyty (mm)	3 - 16	1 - 16	1 - 16	1 - 16	5 - 20	5 - 20
Maks. Ø wiercenia (mm)	16	20	20	20	25	32
Stożek wrzeciona (Mk)	II	II	II	II	III	IV
Zakres obrotów (min ⁻¹)	180 - 2 740	180 - 2 740	180 - 2 740	150 - 2 150	180 - 3 000	120 - 3 480
Ilość stopni regulacji obr.	12	12	12	bezpłoniowo	16	12
Posuw wrzeciona (mm)	80	80	80	75	80	120
Wysięg wrzeciona (mm)	165	195	195	180	215	260
Wymiar stołu (mm)	Ø 310	300 x 300	300 x 300	290 x 290	350 x 355	425 x 475
Wymiar podstawy (mm)	420 x 245	500 x 285	500 x 285	450 x 270	500 x 290	580 x 450
Cena netto (zł)	1 422,76	1 443,09	1 617,89	2 100,00	2 235,77	3 116,26



(na zdjęciu model E-1516B/400)

Wiertarka kolumnowa z funkcją gwintowania

Indeks BZ-25B/400

- Napięcie (V): 400
- Moc przyłączeniowa (W): 1 100
- Maks. Ø wiercenia (mm): 25
- Gwintowanie do: M14
- Stożek wrzeciona (Mk): III
- Pochylenie stołu: +/- 45°
- Skok wrzeciona (mm): 125
- Wymiar stołu (mm): 280 x 300
- Wymiar podstawy (mm): 590 x 375
- Średnica kolumny (mm): 85
- Zakres obrotów (obr./min.): 290 - 2 150
- Ilość stopni regulacji obrotów: 5
- Całkowita wysokość (mm): 1 127
- Masa: 140
- Cena netto (zł): 3 995,12




Wiertarko-frezarka

Indeks FP-45P

- Napięcie (V) / Moc (W): 400 / 1 500
- Zakres obrotów (1/min.): 80 - 1 250
- Maks. średnica wiercenia (mm): 45
- Poprzeczny posuw stołu (mm): 205
- Podłużny posuw stołu (mm): 585
- Kąt nastawienia głowicy: +/- 90°
- Wymiar stołu (mm): 800 x 240
- Stożek wrzeciona (Mk): IV
- Skok wrzeciona (mm): 110
- Wysięg wrzeciona (mm): 284,5
- Masa (kg): 305
- Wymiar podstawy (mm): 400 x 620
- Cena netto (zł): 8 295,12

(podstawa do FP-45P)
Wysokość 700mm, Cena netto: 852,85 zł



(dostawa bez podstawy)

Tokarka uniwersalna

SPB-550/400

- Napięcie (V) / Moc (W): 400 / 550
- Ø toczonego el. nad łozem (mm): 250
- Ø toczonego el. nad sup. (mm): 150
- Maks. długość elementu (mm): 550
- Prześwit wrzeciona (mm): 20
- Stożek wrzeciona (Mk): III
- Stożek tulejki (Mk): II
- Zakres obrotów (obr./min.): 125 - 2 000
- Gwinty metryczne: 0,1 - 2,5 (17 st.)
- Gwinty calowe: 8 - 35 (15 st.)
- Posuw tulejki (mm): 68
- Aut. posuw podł. (mm/obr.): 0,1 - 0,2
- Rozmiary (mm): 1 085 x 588 x 460
- Masa (kg): 130
- Cena netto (zł): 6 650,41



(podstawa do SPB-550/400)
Cena netto: 714,63 zł

(dostawa bez podstawy)

Imadła typu SVP

Model:	SVP-75	SVP-100	SVP-125	SVP-150
Szerokość szczęk (mm):	75	100	125	150
Wysokość szczęk (mm):	27	30	30	30
Rozwarcie szczęk (mm):	70	102	125	175
Wysokość imadła (mm):	49	60	65	70
Rozstaw rowków (mm):	111	133	155	184
Rowek (mm):	12	14	15	16
Masa (kg):	2,1	3,4	4,6	6
Cena netto (zł):	47,97	59,35	80,49	104,88



ROTAKE



MTX-RT-001K 180,88 ZŁ
KOMPLET NASADEK UDARO-
WYCH 3/4"8 SZTUK



MTX-RT-013K 131,18 ZŁ
KOMPLET NASADEK UDARO-
WYCH 1/2"13 SZTUK



MTX-RT-1108 108,50 ZŁ
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA
PROSTA



MTX-RT-2133 226,03 ZŁ
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA 5"



MTX-RT-2151 289,38 ZŁ
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA 5"



MTX-RT-3502 67,83 ZŁ
MŁOTEK PNEUMATYCZNY 190MM



MTX-RT-3502K 83,23 ZŁ
MŁOTEK PNEUMATYCZNY 190MM
Z DŁUTAMI



MTX-RT-3602 117,53 ZŁ
WKRETAK PNEUMATYCZNY



MTX-RT-3803 235,13 ZŁ
WIERTARKA PNEUMATYCZNA 1/2"



MTX-RT-3805 117,53 ZŁ
WIERTARKA PNEUMATYCZNA 1/2"



MTX-RT-4104 198,98 ZŁ
NITOWNICA 3/16"



MTX-RT-4106 81,38 ZŁ
PISTOLET DO SMAROWANIA NA
KARTUSZE



MTX-RT-5220 108,50 ZŁ
KLUCZ ZAPADKOWY 1/2"



MTX-RT-5268 226,03 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2 680NM
MTX



MTX-RT-5272K 343,63 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2"Z
NASADKAMI W WAL



MTX-RT-5280 587,76 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2
1112NM MTX



MTX-RT-5562 587,76 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 3/4
1600NM MTX



MTX-RT-5565 994,63 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 3/4 1350
NM MTX



MTX-RT-5661 904,23 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1" 2440NM
MTX



MTX-RT-5990 964,53 ZŁ
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1" 4800NM
MTX

Pełna oferta produktowa dostępna w sieci sprzedaży Martex sp. z o.o.

WYPRZEDAŻ

Oferta do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji.



155 Zł/netto

32038
LAMPA WARSZTATOWA
DIODOWA



484 Zł/netto

4961N-23/12
URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA
SZPILEK



1540 Zł/netto

56014PRO
ZESTAW OLEJOWY Z
WÓZKIEM NA BECZKE 200L



849 Zł/netto

CP7737
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2
300NM CHICAGO PNE



375 Zł/netto

4911
WALIZKA NARZĘDZIOWA



6555 Zł/netto

1701011
MYJKA GORĄCOWODNA
PIONOWA MH2C-190/780



2790 Zł/netto


1701015
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA
MC 3C-160/770

CENTRALA


Sekretariat
tel. 32 439 08 10
tel. 32 433 23 55
biuro@martextruck.pl

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO


Rafał ŁÓJ
kom. 735 986 122
r.loj@martextruck.pl



Łukasz POPANDA
kom. 735 988 773
l.popanda@martextruck.pl



Ireneusz PUTO
kom. 602 596 523
i.puto@martextruck.pl



DORADCA DS. CZĘŚCI DO SKRZYŃ BIEGÓW I MOSTÓW NAPĘDOWYCH

Rafał MAGIERA
kom. 735 986 150
r.magiera@martextruck.pl

ODDZIAŁY MARTEX

ODDZIAŁ RYBNIK

44-203 Rybnik
ul. Sosnowa 7
tel. 32 423 57 45
tel. 32 439 08 29
rybnik@martextruck.pl

ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

43-310 Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 266
tel. 33 815 11 74
bielskob@martextruck.pl

ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA

41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Rożdżeńskiego 19
tel. 32 423 14 91
dabrowag@martextruck.pl

ODDZIAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 7A
tel. 32 476 13 46
jastrzebie@martextruck.pl

ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 10
tel. 75 752 58 05
tel. 75 752 58 06
jeleniag@martextruck.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

40-706 Katowice
ul. Kolejowa 17
tel. 32 353 12 48
katowice@martextruck.pl

ODDZIAŁ KIELCE

25-671 Kielce
ul. Batalionów Chłopskich 71
tel. 41 333 50 08
kielce@martextruck.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW


30-798 Kraków
ul. Christo Botewa 4A
tel. 12 654 06 06
krakow@martextruck.pl

ODDZIAŁ KROSNO

38-400 Krosno
ul. Podkarpacka 8D
tel. 13 436 87 07
krosno@martextruck.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

93-249 Łódź
ul. Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 649 01 90
lodz@martextruck.pl



ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

33-300 Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 132
tel. 18 442 65 33
nowysacz@martextruck.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
tel. 18 541 77 93
nowytarg@martextruck.pl

ODDZIAŁ OSTRÓW M.

07-304 Ostrów Mazowiecka
ul. Lubiejewska 71A
tel. 29 644 68 80
ostrow@martextruck.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ

62-070 Dąbrowa
ul. Pasjonatów 14
tel. 61 846 51 68
tel. 61 846 51 69
poznan@martextruck.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

36-060 Głogów Małopolski
Rudna Mała 42B
tel. 17 859 12 95
rzeszow@martextruck.pl

ODDZIAŁ STRZELCE OP.

47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1 Maja 59
tel. 77 421 60 60
strzelceop@martextruck.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

51-180 Psary
ul. Główna 1A
tel. 48 71 387 22 13
tel. 48 71 387 22 14
wroclaw@martextruck.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

03-643 Warszawa
ul. Radzyńska 261/263
tel. 22 674 12 50
kom. 608 565 194
warszawa@martextruck.pl

ODDZIAŁ BŁONIE

05-870 Błonie
ul. Modlińska 10
tel. 22 725 49 27
blonie@martextruck.pl

ODDZIAŁ WIELUŃ

98-300 Wieluń
ul. Romualda Traugutta 51
tel. 43 881 01 30
wielun@martextruck.pl

ODDZIAŁ WŁOCŁAWEK

87-800 Włocławek
ul. Kruszyńska 35
tel. 54 234 95 05
wloclawek@martextruck.pl

ODDZIAŁ OŁAWA

55-200 Oława
ul. Opolska 7
tel. 71 301 42 88
kom. 787 655 943
k.kraus@martextruck.pl

ODDZIAŁ CHEŁM

22-100 Chełm
ul. Hutnicza 32
tel. 82 564 07 15
kom. 508 549 935
chelm@martexwschod.pl

ODDZIAŁ HRUBIESZÓW

22-500 Hrubieszów
ul. Nowa 14D
tel. 84 696 54 87
kom. 500 115 615
hrubieszow@martexwschod.pl

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

22-400 Zamość
ul. Starowiejska 33A
tel. 84 639 44 49
kom. 508 549 926
zamosc@martexwschod.pl