
Kupujesz, rejestrujesz i zyskujesz do 100 zł

JESIEŃ
Z MYGOODYEAR

Czas trwania promocji:
od 1 października do 30 listopada 2026



GOODYEAR

Edycja Jesień 2026

NAGRODY MYGOODYEAR DLA FLOT

Serwis **www.mygoodyear.eu** pozwoli Ci w prosty sposób znaleźć informacje na temat produktów, usług i rozwiązań Goodyear, które mogą wesprzeć Twój biznes flotowy.



Oprócz tego, dzięki naszemu dedykowanemu programowi nagród będziesz mógł odnieść dodatkowe korzyści z zakupu naszych opon, które zostały nim objęte.

Odwiedź stronę **www.mygoodyear.eu** i przekonaj się, że od nagród dzielą Cię zaledwie 3 proste kroki.



ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

1 **Kup opony objęte aktualną promocją** w dedykowanym serwisie.

2 **Wejdź na mygoodyear.eu,** zatwierdź regulamin akcji promocyjnej i zarejestruj dowód zakupu.

3 **Odbierz nagrodę.** Po otrzymaniu e-maila z informacją o nagrodzie, **koniecznie potwierdź** transakcję. Nagrodę wypłacimy bezpośrednio na wskazane konto.

Zarejestruj się online na mygoodyear.eu

Tylko 3 proste kroki dzielą Cię od aktywacji konta do atrakcyjnej nagrody MyGoodyear!

W ramach programu mygoodyear możesz otrzymać:

DO 100 ZŁ

ZWROTU ZA ZAKUP 1 OPONY

na swój rachunek bankowy za każdą zakupioną oponę w dedykowanych serwisach. Zakupione opony muszą być zarejestrowane na stronie mygoodyear.eu do 15 grudnia 2026 r.

Lista opon Goodyear objętych promocją

GOODYEAR

ROZMIAR OPONY	BIEŻNIK	OŚ	KWOTA NAGRODY MYGOODYEAR
435/50R19.5	FUELMAX T	Wleczona	50
435/50R19.5	EQMAXTULT	Wleczona	50
435/50R19.5	KMAX T G3	Wleczona	50
445/45R19.5	KMAX T G3	Wleczona	50
11R22.5	LHT	Wleczona	50
11R22.5	RHS II	Sterująca	100
12R22.5	RERHS2	Sterująca	100
275/70R22.5	KMAX S	Sterująca	100
275/70R22.5	KMAX D	Napędowa	100
275/70R22.5	LHT II	Wleczona	50
275/70R22.5	KMAX T G3	Wleczona	50
295/55R22.5	FUELMAX D END	Napędowa	100
295/55R22.5	EQMAXD	Napędowa	100
295/60R22.5	FUELMAX S G2	Sterująca	100
295/60R22.5	KMAX D A	Napędowa	100
295/60R22.5	EQMAX D	Napędowa	100
295/60R22.5	UG MAX D	Napędowa	100
295/60R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
295/60R22.5	FUELMADEND	Napędowa	100
295/60R22.5	EQMAX S	Sterująca	100
295/60R22.5	EQMAX D	Napędowa	100
295/80R22.5	FUELMAX D GEN-2	Napędowa	100
295/80R22.5	UG MAX D	Napędowa	100
295/80R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
295/80R22.5	FUELMAX S G2	Sterująca	100
295/80R22.5	FUELMAX D G2	Napędowa	100
305/70R22.5	KMAX D	Napędowa	100
305/70R22.5	KMAX S	Sterująca	100
315/45R22.5	EQMAX D	Napędowa	100
315/60R22.5	FUELMAX S END	Sterująca	100
315/60R22.5	EQMAX S	Sterująca	100
315/60R22.5	FUELMAX D END	Napędowa	100
315/60R22.5	UG MAX D	Napędowa	100
315/60R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
315/60R22.5	EQMAXDULT	Napędowa	100
315/60R22.5	KMAX S G3	Sterująca	100
315/60R22.5	KMAX D G3	Napędowa	100
315/60R22.5	EQMAX S ULT	Sterująca	100
315/60R22.5	EQMAXD	Napędowa	100
315/70R22.5	FUELMAX D END	Napędowa	100
315/70R22.5	FUELMAX S END	Sterująca	100
315/70R22.5	UG MAX D	Napędowa	100
315/70R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
315/70R22.5	EQMAXSULT	Sterująca	100
315/70R22.5	EQMAXS	Sterująca	100
315/70R22.5	EQMAXD	Napędowa	100
315/70R22.5	EQMAXDULT	Napędowa	100
315/70R22.5	KMAX D G3	Napędowa	100
315/70R22.5	KMAX D G3	Napędowa	100
315/70R22.5	KMAX S G3 HL	Sterująca	100

ROZMIAR OPONY	BIEŻNIK	OŚ	KWOTA NAGRODY MYGOODYEAR
315/80R22.5	UG MAX D	Napędowa	100
315/80R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
315/80R22.5	RERHS2	Sterująca	100
315/80R22.5	EQMAXS	Sterująca	100
315/80R22.5	EQMAXD	Napędowa	100
315/80R22.5	KMAX D	Napędowa	100
315/80R22.5	KMAX S G3	Sterująca	100
315/80R22.5	KMAX D G3	Napędowa	100
315/80R22.5	EQMAX D ULT	Napędowa	100
315/80R22.5	EQMAX S ULT	Sterująca	100
355/50R22.5	FUELMAX S END	Sterująca	100
355/50R22.5	UG WTS	Sterująca	100
355/50R22.5	EQMAXS	Sterująca	100
355/50R22.5	EQMAXSULT	Sterująca	100
375/45R22.5	KMAX S	Sterująca	100
375/50R22.5	FUELMAX S END	Sterująca	100
385/55R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
385/55R22.5	UG MAX T	Wleczona	50
385/55R22.5	EQMAXS	Sterująca	100
385/55R22.5	EQMAXSULT	Sterująca	100
385/55R22.5	EQMAXTULT	Wleczona	50
385/55R22.5	KMAX S G3	Sterująca	100
385/55R22.5	KMAX T G3	Wleczona	50
385/55R22.5	EQMAXSULT	Sterująca	100
385/65R22.5	FUELMAX S END	Sterująca	100
385/65R22.5	FUELMAX T	Wleczona	50
385/65R22.5	UG MAX S	Sterująca	100
385/65R22.5	UG MAX T	Wleczona	50
385/65R22.5	EQMAXS	Sterująca	100
385/65R22.5	EQMAXTULT	Wleczona	50
385/65R22.5	KMAX S G3	Sterująca	100
385/65R22.5	KMAX T G3	Wleczona	50
385/65R22.5	EQMAX S ULT	Sterująca	100
435/50R22.5	LHT	Wleczona	50
445/65R22.5	KMAX T G3	Wleczona	50
455/40R22.5	LHT +	Wleczona	50



Czas trwania promocji: 01.10-30.11.2026 r.
Termin rejestracji zakupów: 15.12.2026 r.

Lista opon Dunlop objętych promocją

ROZMIAR OPONY	BIEŻNIK	OŚ	KWOTA NAGRODY MYGOODYEAR
425/55R19.5	SP241	Wleczona	40
435/50R19.5	SP247	Wleczona	40
295/60R22.5	SP346	Sterująca	80
295/60R22.5	SP446+	Napędowa	80
295/80R22.5	SP346	Sterująca	80
295/80R22.5	SP362	Sterująca	80
295/80R22.5	SP446	Napędowa	80
315/60R22.5	SP346+	Sterująca	80
315/60R22.5	SP446	Napędowa	80
315/70R22.5	SP346+	Sterująca	80
315/70R22.5	SP446	Napędowa	80
315/70R22.5	SP446	Napędowa	80
315/80R22.5	SP346	Sterująca	80
315/80R22.5	SP362	Sterująca	80
315/80R22.5	SP446	Napędowa	80
315/80R22.5	SP462	Napędowa	80
385/55R22.5	SP247	Wleczona	40
385/55R22.5	SP346	Sterująca	80
385/65R22.5	SP247	Wleczona	40
385/65R22.5	SP346	Sterująca	80
385/65R22.5	SP362	Sterująca	80

Lista opon bieżnikowanych objętych promocją

ROZMIAR OPONY	BIEŻNIK	OŚ	KWOTA NAGRODY MYGOODYEAR
235/75R17.5	TMKMAXT1	Wleczona	80
245/70R17.5	TMKMAXT1	Wleczona	80
265/70R19.5	TMKMAXT1	Wleczona	80
245/70R19.5	TMRHD2	Napędowa	80
245/70R19.5	NTRHT2	Wleczona	80
265/70R19.5	NTRHD2	Napędowa	80
265/70R19.5	TMKMAXD	Napędowa	80
285/70R19.5	TMKMAXD	Napędowa	80
435/50R19.5	NTLHT2	Wleczona	80
435/50R19.5	TMFUELMAT1	Wleczona	80
435/50R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
435/50R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
435/50R19.5	TMEQMAXTUL	Wleczona	80
445/45R19.5	NTRHT2	Wleczona	80
445/45R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
445/45R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
13R22.5	NTMSD	Napędowa	80
13R22.5	TMOMND	Napędowa	80
13R22.5	NTMSD2	Napędowa	80
275/70R22.5	NTWTDCITY	Napędowa	80
275/70R22.5	TMURBANMCA	Wszystkie	80
275/70R22.5	TMURB*MCD	Napędowa	80
275/70R22.5	TMSP472*	Napędowa	80
275/70R22.5	URBANMAX	Wszystkie	80
295/55R22.5	TMKMAXD	Napędowa	80
295/60R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
295/60R22.5	NTWTD	Napędowa	80
295/60R22.5	TMFUELMAXD	Napędowa	80
295/60R22.5	TMKMAXDA	Napędowa	80
295/60R22.5	TMSP446	Napędowa	80
295/60R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
295/60R22.5	TMFMAXDEND	Napędowa	80
295/80R22.5	NTUTILITY	Wszystkie	80
295/80R22.5	TMURBMACOM	Wszystkie	80
295/80R22.5	NTMSD	Napędowa	80
295/80R22.5	NTWTD	Napędowa	80
295/80R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
295/80R22.5	TMFUELMAXD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMKMAXD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMRHS2	Sterująca	80
295/80R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMUGCOACH	Napędowa	80
315/60R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
315/60R22.5	NTWTD	Napędowa	80
315/60R22.5	TMKMAXDG2	Napędowa	80
315/60R22.5	TMSP446	Napędowa	80
315/60R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
315/70R22.5	NTMSD2	Napędowa	80
315/70R22.5	NTWTD	Napędowa	80
315/70R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
315/70R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
315/70R22.5	TMMSD2	Napędowa	80
315/70R22.5	TMOMND	Napędowa	80
315/70R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
315/70R22.5	TMSP446	Napędowa	80
315/70R22.5	TMKMAXS	Sterująca	80
315/70R22.5	TMKMAXDG2	Napędowa	80
315/70R22.5	TMKMAXDG3	Napędowa	80
315/70R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
315/70R22.5	TMEQMAXD	Napędowa	80
315/80R22.5	NTMSD	Napędowa	80
315/80R22.5	NTMSD2	Napędowa	80
315/80R22.5	NTWTD	Napędowa	80
315/80R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
315/80R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
315/80R22.5	TMMSD2	Napędowa	80
315/80R22.5	TMMSS2	Sterująca	80
315/80R22.5	TMOMNDHD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMOMND	Napędowa	80
315/80R22.5	TMKMAXS	Sterująca	80
315/80R22.5	TMKMAXDG2	Napędowa	80
315/80R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMSP446	Napędowa	80
315/80R22.5	TMEQMAXD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMKMAXDG3	Napędowa	80
375/50R22.5	TMLHT	Wleczona	80
385/55R22.5	NTLHT2	Wleczona	80
385/55R22.5	NTRHT2	Wleczona	80
385/55R22.5	TMFUELMAXT	Wleczona	80
385/55R22.5	TMKMAXTG2	Wleczona	80
385/65R22.5	NT242	Wleczona	80
385/65R22.5	NTLHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTRHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTRHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTMST2	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMUGMAXT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMFUELMAXT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMOMNT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXTG2	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
385/65R22.5	TMSP247	Wleczona	80
385/65R22.5	TMEQMAXTUL	Wleczona	80
385/65R22.5	TMUGMAXT	Wleczona	80
455/40R22.5	NTLHT+	Wleczona	80
435/50R19.5	NTLHT2	Wleczona	80
435/50R19.5	TMFUELMAT1	Wleczona	80
435/50R19.5	TMEQMAXTUL	Wleczona	80
435/50R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
435/50R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80

Czas trwania promocji: 01.10-30.11.2026 r.
Termin rejestracji zakupów: 15.12.2026 r.

ROZMIAR OPONY	BIEŻNIK	OŚ	KWOTA NAGRODY MYGOODYEAR
445/45R19.5	NTRHT2	Wleczona	80
445/45R19.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
13R22.5	NTMSD	Napędowa	80
13R22.5	TMOMND	Napędowa	80
275/70R22.5	NTWTDCITY	Wszystkie	80
275/70R22.5	TMURB*MCD	Napędowa	80
275/70R22.5	TMSP472*	Napędowa	80
275/70R22.5	URBANMAX	Wszystkie	80
295/60R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
295/60R22.5	NTWTD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMURBMACOM	Wszystkie	80
295/80R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
295/55R22.5	TMKMAXD	Napędowa	80
295/60R22.5	TMKMAXDA	Napędowa	80
295/60R22.5	TMSP446	Napędowa	80
295/60R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMKMAXD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
295/80R22.5	TMUGCOACH	Napędowa	80
315/60R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
315/70R22.5	NTWTD	Napędowa	80
315/70R22.5	NTLHD2	Napędowa	80
315/70R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
315/80R22.5	NTMSD	Napędowa	80
315/80R22.5	NTMSD2	Napędowa	80
315/80R22.5	NTWTD	Napędowa	80
315/80R22.5	NTRHD2	Napędowa	80
315/60R22.5	TMKMAXDG2	Napędowa	80
315/60R22.5	TMSP446	Napędowa	80
315/60R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
315/70R22.5	TMMSD2	Napędowa	80
315/70R22.5	TMOMND	Napędowa	80
315/70R22.5	TMKMAXDG2	Napędowa	80
315/70R22.5	TMKMAXDG3	Napędowa	80
315/70R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
315/70R22.5	TMSP446	Napędowa	80
315/70R22.5	TMEQMAXD	Napędowa	80
315/70R22.5	TMEQMAXD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMMSD2	Napędowa	80
315/80R22.5	TMOMNDHD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMOMND	Napędowa	80
315/80R22.5	TMKMAXDG2	Napędowa	80
315/80R22.5	TMUGMAXD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMSP446	Napędowa	80
315/70R22.5	TMFMAXDEND	Napędowa	80
315/80R22.5	TMMSS2	Sterująca	80
315/80R22.5	TMEQMAXD	Napędowa	80
315/80R22.5	TMKMAXDG3	Napędowa	80
385/55R22.5	NTRHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTLHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTRHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTRHT2	Wleczona	80
385/65R22.5	NTMST2	Wleczona	80
385/55R22.5	TMFUELMAXT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMFUELMAXT	Wleczona	80
385/55R22.5	TMKMAXTG2	Wleczona	80
385/65R22.5	TMOMNT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXTG2	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80
385/65R22.5	TMSP247	Wleczona	80
385/65R22.5	TMEQMAXTUL	Wleczona	80
385/65R22.5	TMEQMAXTUL	Wleczona	80
385/65R22.5	TMEQMAXTUL	Wleczona	80
385/65R22.5	TMUGMAXT	Wleczona	80
385/65R22.5	TMKMAXTG3	Wleczona	80

Najważniejsze punkty z regulaminu

- Oferta dotyczy zakupów opon objętych promocją dokonanych w okresie **od 1 października do 30 listopada 2026 r.**
- Oponami objętymi promocją są **opony wymienione w tabeli na poprzedniej stronie**.
- **Nagrodą objęte są wyłącznie bezpośrednie zakupy od partnerów biorących udział w akcji,** wskazanych w Regulaminie promocji.
- Udział w promocji odbywa się wyłącznie online, za pośrednictwem strony **mygoodyear.eu.**
- Wszystkie zakupy muszą być zarejestrowane online **do 15 grudnia 2026 r.** Wypłata nagród na konto Twojej floty nastąpi **do 15 stycznia 2027 r.**
- Warunkiem uczestnictwa w promocji jest **akceptacja regulaminu.**
- Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest **akceptacja transakcji.**

Pełna wersja Regulaminu promocji jest dostępna na **mygoodyear.eu.**



PRZEBIEGI, KTÓRE IMPONUJĄ.

EFEKTYWNOŚĆ, KTÓRA SIĘ OPŁACA.



KMAX GEN-3
NIEUSTANNY ROZWÓJ

Zapraszamy do odwiedzenia strony:
GOODYEAR.EU/TRUCK

GOODYEAR®

Poznaj KMAX GEN-3 – oponę, która zapewnia przebiegi, jakich oczekujesz, oraz efektywność i zrównoważony rozwój, których potrzebujesz. Dzięki niższym oporom toczenia, poprawionej efektywności paliwowej i większemu potencjałowi trakcyjnemu, trzecia generacja opon ciężarowych Goodyear KMAX oferuje przebiegi, które znasz i cenisz, z dodatkową efektywnością, której potrzebujesz.

- Do 13% niższe opory toczenia*
- Ponad 40% zrównoważonych materiałów**

* W porównaniu z poprzednikiem, na podstawie wewnętrznych danych Goodyeara
**Firma Goodyear definiuje zrównoważony materiał jako materiał biopochodny (pochodzący ze źródeł biologicznych); odnawialny (składający się z odnawialnej biomasy); lub materiał pochodzący z recyklingu (ponownie przetworzony z odzyskanych materiałów) zgodnie z definicją zawartą w normie ISO 14021; lub materiał wyprodukowany przy użyciu innych praktyk mających na celu promowanie ochrony zasobów i/lub redukcji emisji.